




SIFVERT SKRUV AB





Vi har mer än 150 års erfarenhet av att leverera fästelement och att hjälpa våra kunder inom alla möjliga skiftande branscher och områden. Ett nära samarbete mellan oss som leverantör och dig som kund löser många problem innan de ens har uppkommit. Utöver styrkan i vårt breda sortiment av fästelement har vi flera specials Sortiment inom t.ex. distanser, rostfria fästelement och säkerhetsskruv.

Totalleverantör

Tack vare vårt breda lagert Sortiment och unika fabriksnätverk kan vi erbjuda en totallösning som ger dig möjlighet till EN leverantör inom all infästning. Det spar tid, pengar och ger effektivare flöden för din verksamhet. I vår totallösning ingår t.ex. **kundanpassad lagerhållning, samordnade inköp, Kit-Pack, framtagning av ritningsartiklar och applicering av avancerade ytbehandlingar.**

Samarbete

Sifvert arbetar med rådgivning vid val av fästelement och artikelreduktion samt kan även erbjuda service och support på plats med olika former av påfyllnadsservice. Kontakta oss för mer information.

Med oss som samarbetspartner får du:

- Trygghet
- Flexibilitet
- Helhetslösningar
- Tekniskt kunnande





Gör affärer med Sifvert Skruv

Säljare

Vill du ha kvalificerad service på plats? Då är det självklara valet ett besök från en av våra säljare som tillsammans med dig går igenom era behov, ger tips och råd kring produkter, logistik och kommer med förslag på olika lösningar.



Butik

Vår butik ökar närheten och tillgängligheten lokalt för kunder som har behov av snabb service. Här får du hjälp av kompetent personal att hitta rätt i vårt breda sortiment. Butiken ligger i direkt anslutning till vårt lager så du kan vara trygg med att alla våra produkter alltid finns nära till hands. I butiken kan du även hämta dina förbeställda leveranser över disk eller via vår varusluss som är öppen dygnet runt.




Kundsupport och innesäljare

Vår kompetenta kundsupport hjälper till med alla möjliga frågor som har med leveranser att göra, råd kring produkter, anskaffningsprodukter och mycket mer.

Ring: 08-440 73 20

Maila: order@sifvert-skruv.se



*- Välkommen att
kontakta oss!*



AFFÄRSIDÉ

"Sifvert skall, för alla typer av användare, lättillgängligt tillhandahålla de kvalitativt, tekniskt och ekonomiskt bästa lösningarna inom mekanisk infästning och sammanfogning. Genom att vara en totalleverantör skapar vi ett mervärde för våra kunder."

LEVERANSVILLKOR

Priser:

Alla priser är exklusive mervärdesskatt och normalt per/100 om inget annat anges. Rabatter enligt överenskommelse. Senast uppdaterade priser finns på vår hemsida. Reservation för valutaförändringar.

Leveranstid:

Omgående från lager med reservation för mellanförsäljning.

Leveransvillkor:

Samtliga priser i aktuell prislista gäller fritt vårt lager. Expressleveranser debiteras enligt överenskommelse.

Avropsorder:

Vid avropsorder sker slutleverans och fakturering av eventuellt resterande lager när avtalad tid förlutit.

Förpackningar:

Normalt säljes endast i standardförpackningar eller i storpack. Förpackningarnas storlek framgår som regel i katalogen. Vid köp av delad förpackning strykes gällande kundrabatt. Emballage debiteras till självkostnadspris.

Intyg och certifikat:

Intyg och certifikat debiteras till självkostnadspris och ska beställas vid order.

Minimiorder fakturering:

Lägsta fakturabelopp per order är 300 kr. Om faktura värdet efter avdrag av rabatter, men före mervärdesskatt, frakt och andra avgifter, är mindre än detta värde debiteras ändå 300 kr med hänsyn till expeditjonskostnaden. Gäller ej restleveranser.

Betalningsvillkor:

30 dagar netto från fakturadatum. Vid senare betalning utgår dröjsmålsränta efter förfalodagen enligt NLS 10.

Returer:

Returer godkännes inte om varorna inte överensstämmer med angivna specifikationer. Alla av Sifvert Skruv godkända returer ska återsändas inom 14 dagar och krediteras med högst 80 % av fakturerat pris. Returer av anskaffningsvaror eller av kundanpassade produkter accepteras ej.

Tryckfel:

Sifvert Skruv ansvarar ej för följderna orsakat av eventuella tryckfel i katalogen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i sortimentet utan föregående avisering. För senaste uppdateringar, se vår hemsida.

Övriga villkor:

I övrigt gäller allmänna försäljningsvillkor enligt NLS 10.

Utnyttja vår specialservice

- Kundanpassad lagerhållning
- Paketering och uppmärkning efter kundönskemål
- Påfyllningsservice
- Ombearbetning av standardprodukter
- Tillverkning av ritningsartiklar
- Anskaffning av inte lagerhållna artiklar

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar.

ROSTFRITT



2


STÅL



58

METRISK OCH TUMGÄNGAD SKRUV • MUTTER • BRICKOR

STÅL



127


GÄNGPRESSANDE SKRUV
TRÄSKRUV

ÖVRIGA MATERIAL




149

BYGG- INFÄSTNINGAR



166

NIT PRESS SVETS



205

DISTANSER



225

SÄKERHETS- SKRUV



235

OGÄNGADE FÄSTELEMENT



245

GÅNGJÄRN



273

BORR GÄNGOR VERKTYG



283

SVART SKRUV STÅL













































295

TEKNISK INFORMATION ALFABETISKT REGISTER


































299

ROSTFRITT OCH SYRAFAST





















METRISK OCH TUMGÄNGAD SKRUV

SEXKANT		4-7
		M6S A4 4
		M6S A2 6
		U6S UNC A4 7
INSEX		8-14
		MC6S A4 8
		MC6S A2 9
		UC6S UNC A2 9
		UC6S UNF A2 11
		MLC6S A2 11
		MK6S A2 12
		MF6S A4 13
		SK6SS A4 14
TORX		15-16
		MRT A4 15
		MFT A4 16
KRYSS		17-18
		MRX A4 17
		MFX A4 17
		MKFX A4 18
SPÅR		19-22
		MCS A4 19
		MSCS A4 20
		LKCSF A2 20
		MFS A4 21
		MKFS A4 22
ÖVRIG SKRUV		23-25
		MVBF A4 23
		VS A4 24
		LT A2 24
		ÖGLEBULT A4 25
		MHGS A4 25

METRISK OCH TUMGÄNGAD MUTTER

SEXKANT		26-29
		M6M A4 26
		M6M A2 27
		U6M UNC A4 (A2) 27
		ML6M A4 28
		M6MF A2 28
		MHM A4 29
		MLHM A4 29
		M6HM A4 29
LÅS		30-31
		LM6M A4 30
		LM6M A2 30
		LU6M UNC A4 31
		FLU6M UNF A2 31
		LMHM A2 31
ÖVRIGA MUTTRAR		32-33
		VM-A A4 32
		ISM A2 32
		KFHM A2 32
		LH A2 33

BRICKOR






RUND		33-35
		RB A4 33
		RB A2 34
		RBC A4 34
		RBS A4 35
		SRKB A4 35
FYRKANT		35
		S4B A4 35
LÅS		36-38
		FBB A4 36
		FBC A4 36
		AZ A4 37
		IZ A4 37
		NORDLOCK A4 38
ÖVRIGA BRICKOR		38
		FRB A4 38
		TÄTN BR A2 38

BYGGSKRUV





    Se sid 166-167

ROSTFRITT OCH SYRAFAST








GÄNGPRESSANDE SKRUV

SEKKANT	39
 M6SF-TT A2	39
TORX	39-40
 MRT-TT A2	39
 MFT-TT A2	40
KRYSS	40-41
 MRX-TT A2	40
 MFX-TT A2	41




PLASTGÄNGANDE SKRUV

TORX	41
 RT-PT A2	41
 FT-PT A2	41
KRYSS	42
 RX-PT A2	42
 FX-PT A2	42









PLÅTSKRUV

SEKKANT	42
 BSS A2	42
TORX	43-44
 RTS A2	43
 FTS A2	44
 KFTS A2	44
KRYSS	45-47
 RXS A4	45
 FXS A4	46
 KFXS A4	47







PLÅTSKRUV MED BORRSPETS

SEKKANT	48
 STHB A2	48
TORX	48-49
 RTB A2	48
 FTB A2	49

TRÄSKRUV

SEKKANT	49
 T6S A4	49
TORX	50-51
 TKT-S A2	50
 TFT-S A2	50
 TKFT-S A2	51
KRYSS	51-53
 TKX A2	51
 TFX A2	52
 TKFX A2	53
SPÅR	54-55
 TKS A4	54
 TFS A4	54
 TKFS A4	55
ÖVRIG TRÄSKRUV	56
 ÖGLESKRUV A2	56
 TRÄSKRUVÖGLA A2	56
 TEAKDÄCKSKRUV A4	56


MER ROSTFRITT

 EXPANDER OCH BYGGSKRUV	166	 PINNAR OCH SÄKRINGAR	245
 BLINDNIT OCH BLINDNITMUTTER	205	 GÅNGJÄRN	273
 DISTANSER	225		
 SÄKERHETSSKRUV	235		

M6S/M6SH A4

Sexkantskruv, syrafast

DIN 931/933 (ISO 4014/4017)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M27	M30
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3	3,5
k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12,5	15	17	18,7
s	5,5	7	8	10	13	17(16)	19(18)	22(21)	24	30	36	41	46
Gänglängd b													
l t o m 125 mm			16	18	22	26	30	34	38	46	54	60	66
l över 125 mm				24	28	32	36	40	44	52	60	66	72

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2111103006	M3X6 H		1000	2111106035	M6X35 H		200
2111103008	M3X8 H		1000	2111106040	M6X40		200
2111103010	M3X10 H		1000	2111106045	M6X45		100
2111103012	M3X12 H		1000	2111106050	M6X50		100
2111103016	M3X16 H		1000	2111106055	M6X55		100
2111103020	M3X20 H		1000	2111106060	M6X60		100
2111103025	M3X25 H		1000	2111106065	M6X65		100
2111103030	M3X30 H		1000	2111106070	M6X70		100
2111104006	M4X6 H		1000	2111106075	M6X75		100
2111104008	M4X8 H		1000	2111106080	M6X80		100
2111104010	M4X10 H		1000	2111106090	M6X90		100
2111104012	M4X12 H		1000	2111106100	M6X100		100
2111104014	M4X14 H		1000	2111108010	M8X10 H		500
2111104016	M4X16 H		1000	2111108012	M8X12 H		500
2111104018	M4X18 H		1000	2111108014	M8X14 H		200
2111104020	M4X20 H		500	2111108016	M8X16 H		200
2111104025	M4X25 H		500	2111108020	M8X20 H		200
2111104030	M4X30 H		500	2111108022	M8X22 H		200
2111104035	M4X35 H		200	2111108025	M8X25 H		100
2111104040	M4X40 H		200	2111108030	M8X30 H		100
2111104050	M4X50 H		200	2111108035	M8X35		100
2111105008	M5X8 H		500	2111108040	M8X40		100
2111105010	M5X10 H		500	2111108045	M8X45		100
2111105012	M5X12 H		500	2111108050	M8X50		100
2111105014	M5X14 H		500	2111108055	M8X55		100
2111105016	M5X16 H		500	2111108060	M8X60		100
2111105018	M5X18 H		500	2111108065	M8X65		100
2111105020	M5X20 H		500	2111108070	M8X70		50
2111105022	M5X22 H		500	2111108075	M8X75		50
2111105025	M5X25 H		200	2111108080	M8X80		50
2111105030	M5X30		200	2111108090	M8X90		50
2111105035	M5X35		200	2111108100	M8X100		50
2111105040	M5X40		200	2111108110	M8X110		50
2111105045	M5X45		200	2111108120	M8X120		50
2111105050	M5X50		200	2111108130	M8X130		50
2111105055	M5X55		200	2111108140	M8X140		50
2111105060	M5X60		200	2111108150	M8X150		50
2111106008	M6X8 H		500	2111108160	M8X160		25
2111106010	M6X10 H		500	2111108180	M8X180		25
2111106012	M6X12 H		500	2111110012	M10X12 H		100
2111106014	M6X14 H		500	2111110016	M10X16 H		100
2111106016	M6X16 H		500	2111110020	M10X20 H		100
2111106018	M6X18 H		200	2111110025	M10X25 H		100
2111106020	M6X20 H		200	2111110030	M10X30 H		100
2111106022	M6X22 H		200	2111110035	M10X35 H		100
2111106025	M6X25 H		200	2111110040	M10X40		100
2111106030	M6X30 H		200	2111110045	M10X45		100


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2111110050	M10X50		50	2111116100	M16X100		25
2111110055	M10X55		50	2111116110	M16X110		25
2111110060	M10X60		50	2111116120	M16X120		25
2111110065	M10X65		50	2111116130	M16X130		25
2111110070	M10X70		50	2111116140	M16X140		25
2111110075	M10X75		50	2111116150	M16X150		25
2111110080	M10X80		50	2111116160	M16X160		10
2111110090	M10X90		50	2111116180	M16X180		10
2111110100	M10X100		50	2111116200	M16X200		10
2111110110	M10X110		50	2111120030	M20X30 H		25
2111110120	M10X120		50	2111120035	M20X35 H		25
2111110130	M10X130		50	2111120040	M20X40 H		25
2111110140	M10X140		50	2111120045	M20X45 H		25
2111110150	M10X150		50	2111120050	M20X50 H		25
2111110160	M10X160		25	2111120055	M20X55 H		25
2111110180	M10X180		25	2111120060	M20X60 H		25
2111110200	M10X200		25	2111120065	M20X65		25
2111112016	M12X16 H		50	2111120070	M20X70		25
2111112020	M12X20 H		50	2111120075	M20X75		25
2111112025	M12X25 H		50	2111120080	M20X80		25
2111112030	M12X30 H		50	2111120090	M20X90		25
2111112035	M12X35 H		50	2111120100	M20X100		25
2111112040	M12X40 H		50	2111120110	M20X110		25
2111112045	M12X45		50	2111120120	M20X120		25
2111112050	M12X50		50	2111120130	M20X130		25
2111112055	M12X55		50	2111120140	M20X140		25
2111112060	M12X60		50	2111120150	M20X150		25
2111112065	M12X65		50	2111120160	M20X160		10
2111112070	M12X70		50	2111120180	M20X180		10
2111112075	M12X75		25	2111120200	M20X200		10
2111112080	M12X80		25	2111124050	M24X50 H		10
2111112090	M12X90		25	2111124055	M24X55 H		10
2111112100	M12X100		25	2111124060	M24X60 H		10
2111112110	M12X110		25	2111124065	M24X65 H		10
2111112120	M12X120		25	2111124070	M24X70 H		10
2111112130	M12X130		25	2111124075	M24X75		10
2111112140	M12X140		25	2111124080	M24X80		10
2111112150	M12X150		25	2111124090	M24X90		10
2111112160	M12X160		10	2111124100	M24X100		10
2111112180	M12X180		10	2111124110	M24X110		10
2111112200	M12X200		10	2111124120	M24X120		10
2111114030	M14X30 H		50	2111124130	M24X130		10
2111114040	M14X40 H		50	2111124140	M24X140		10
2111114050	M14X50 H		50	2111124150	M24X150		10
2111114060	M14X60		50	2111124160	M24X160		10
2111114070	M14X70		50	2111124180	M24X180		10
2111114080	M14X80		50	2111124200	M24X200		10
2111114090	M14X90		50	2111127080	M27X80		10
2111114100	M14X100		50	2111127090	M27X90		10
2111116025	M16X25 H		25	2111127100	M27X100		10
2111116030	M16X30 H		25	2111127110	M27X110		10
2111116035	M16X35 H		25	2111127120	M27X120		10
2111116040	M16X40 H		25	2111127130	M27X130		10
2111116045	M16X45 H		25	2111127140	M27X140		10
2111116050	M16X50 H		25	2111127150	M27X150		10
2111116055	M16X55		25	2111127160	M27X160		10
2111116060	M16X60		25	2111127170	M27X170		10
2111116065	M16X65		25	2111127180	M27X180		10
2111116070	M16X70		25	2111127200	M27X200		10
2111116075	M16X75		25	2111130090	M30X90		10
2111116080	M16X80		25	2111130100	M30X100		10
2111116090	M16X90		25	2111130110	M30X110		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2111130120	M30X120		10	111130160	M30X160		10
2111130130	M30X130		10	2111130180	M30X180		10
2111130140	M30X140		10	2111130200	M30X200		10
2111130150	M30X150		10				

M6S/M6SH A2

Sexkantskruv, rostfri

DIN 931/933 (ISO 4014/4017)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Gängstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
k	3,5	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15
s	8	10	13	17(16)	19(18)	24	30	36
Gänglängd b								
l t o m 125 mm	16	18	22	26	30	38	46	54
l över 125 mm		24	28	32	36	44	52	60

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2111005008	M5X8 H		500	2111010060	M10X60		50
2111005010	M5X10 H		500	2111010070	M10X70		50
2111005012	M5X12 H		500	2111010080	M10X80		50
2111005016	M5X16 H		500	2111010090	M10X90		50
2111005020	M5X20 H		500	2111010100	M10X100		50
2111005025	M5X25 H		200	2111012016	M12X16 H		50
2111005030	M5X30		200	2111012020	M12X20 H		50
2111005040	M5X40		200	2111012025	M12X25 H		50
2111005050	M5X50		200	2111012030	M12X30 H		50
2111006008	M6X8 H		500	2111012040	M12X40 H		50
2111006010	M6X10 H		500	2111012050	M12X50		50
2111006012	M6X12 H		500	2111012060	M12X60		50
2111006016	M6X16 H		200	2111012070	M12X70		50
2111006020	M6X20 H		200	2111012080	M12X80		25
2111006025	M6X25 H		200	2111012090	M12X90		25
2111006030	M6X30 H		200	2111012100	M12X100		25
2111006040	M6X40		200	2111012110	M12X110		25
2111006050	M6X50		100	2111012120	M12X120		25
2111006060	M6X60		100	2111016030	M16X30 H		25
2111006070	M6X70		100	2111016040	M16X40 H		25
2111006080	M6X80		100	2111016050	M16X50 H		25
2111006090	M6X90		100	2111016060	M16X60		25
2111006100	M6X100		100	2111016070	M16X70		25
2111008010	M8X10 H		500	2111016080	M16X80		25
2111008012	M8X12 H		500	2111016090	M16X90		25
2111008016	M8X16 H		200	2111016100	M16X100		25
2111008020	M8X20 H		200	2111016110	M16X110		25
2111008025	M8X25 H		100	2111016120	M16X120		25
2111008030	M8X30 H		100	2111016130	M16X130		25
2111008040	M8X40		100	2111016140	M16X140		25
2111008050	M8X50		100	2111016150	M16X150		25
2111008060	M8X60		100	2111020030	M20X30 H		25
2111008070	M8X70		50	2111020040	M20X40 H		25
2111008080	M8X80		50	2111020050	M20X50 H		25
2111008090	M8X90		50	2111020060	M20X60 H		25
2111008100	M8X100		50	2111020070	M20X70		25
2111010012	M10X12 H		100	2111020080	M20X80		25
2111010016	M10X16 H		100	2111020090	M20X90		25
2111010020	M10X20 H		100	2111020100	M20X100		25
2111010025	M10X25 H		100	2111020110	M20X110		25
2111010030	M10X30 H		100	2111020120	M20X120		25
2111010040	M10X40		100	2111020130	M20X130		25
2111010050	M10X50		50	2111020140	M20X140		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2111020150	M20X150		25	2111024100	M24X100		10
2111020160	M20X160		10	2111024110	M24X110		10
2111020180	M20X180		10	2111024120	M24X120		10
2111020200	M20X200		10	2111024130	M24X130		10
2111024050	M24X50 H		10	2111024140	M24X140		10
2111024060	M24X60 H		10	2111024150	M24X150		10
2111024070	M24X70 H		10	2111024160	M24X160		10
2111024080	M24X80		10	2111024180	M24X180		10
2111024090	M24X90		10	2111024200	M24X200		10

U6S UNC A4

Sexkantskruv, syrafast
ANSI B 18.2.1 SS 1943




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
d Gängor/tum	20	18	16	13	11	10
k	4	5,2	6	7,9	9,9	11,9
s	7/16	1/2	9/16	3/4	15/16	1 1/8
b	19	22	25	32	35	44

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21151065013	1/4UNCX13 H		100	21151095127	3/8UNCX127		25
21151065016	1/4UNCX16 H		100	21151127025	1/2UNCX25 H		25
21151065019	1/4UNCX19 H		100	21151127032	1/2UNCX32 H		25
21151065025	1/4UNCX25		100	21151127038	1/2UNCX38 H		25
21151065032	1/4UNCX32		100	21151127045	1/2UNCX45		25
21151065038	1/4UNCX38		100	21151127051	1/2UNCX51		25
21151065045	1/4UNCX45		100	21151127057	1/2UNCX57		25
21151065051	1/4UNCX51		100	21151127064	1/2UNCX64		25
21151065057	1/4UNCX57		100	21151127076	1/2UNCX76		25
21151065064	1/4UNCX64		100	21151127083	1/2UNCX83		25
21151065076	1/4UNCX76		100	21151127089	1/2UNCX89		25
21151065102	1/4UNCX102		100	21151127102	1/2UNCX102		25
21151081013	5/16UNCX13 H		100	21151127127	1/2UNCX127		25
21151081016	5/16UNCX16 H		100	21151127152	1/2UNCX152		25
21151081019	5/16UNCX19 H		100	21151161025	5/8UNCX25 H		25
21151081025	5/16UNCX25 H		100	21151161032	5/8UNCX32 H		25
21151081032	5/16UNCX32		100	21151161038	5/8UNCX38 H		25
21151081038	5/16UNCX38		100	21151161045	5/8UNCX45 H		25
21151081045	5/16UNCX45		100	21151161051	5/8UNCX51		25
21151081051	5/16UNCX51		100	21151161057	5/8UNCX57		25
21151081057	5/16UNCX57		100	21151161064	5/8UNCX64		25
21151081064	5/16UNCX64		100	21151161076	5/8UNCX76		25
21151081076	5/16UNCX76		100	21151161083	5/8UNCX83		25
21151081089	5/16UNCX89		100	21151161089	5/8UNCX89		25
21151081102	5/16UNCX102		50	21151161102	5/8UNCX102		25
21151095016	3/8UNCX16 H		50	21151161127	5/8UNCX127		10
21151095019	3/8UNCX19 H		50	21151161152	5/8UNCX152		10
21151095022	3/8UNCX22 H		50	21151190032	3/4UNCX32 H		10
21151095025	3/8UNCX25 H		50	21151190038	3/4UNCX38 H		10
21151095032	3/8UNCX32 H		50	21151190045	3/4UNCX45 H		10
21151095038	3/8UNCX38		50	21151190051	3/4UNCX51 H		10
21151095045	3/8UNCX45		50	21151190057	3/4UNCX57		10
21151095051	3/8UNCX51		50	21151190064	3/4UNCX64		10
21151095057	3/8UNCX57		50	21151190076	3/4UNCX76		10
21151095064	3/8UNCX64		50	21151190089	3/4UNCX89		10
21151095076	3/8UNCX76		50	21151190102	3/4UNCX102		10
21151095089	3/8UNCX89		50	21151190127	3/4UNCX127		10
21151095102	3/8UNCX102		25	21151190152	3/4UNCX152		10

MC6S A4

Insexskruv med cylindrisk skalle,
syrafast
DIN 912 (ISO 4762)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
d2	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36
k	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	14	17	19
b	16	17	18	20	22	24	28	32	36	44	52	60

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2200102003	M2X3 H		500	2200105008	M5X8 H		500
2200102004	M2X4 H		500	2200105010	M5X10 H		500
2200102005	M2X5 H		500	2200105012	M5X12 H		500
2200102006	M2X6 H		500	2200105014	M5X14 H		500
2200102008	M2X8 H		500	2200105016	M5X16 H		500
2200102010	M2X10 H		500	2200105018	M5X18 H		500
2200102012	M2X12 H		500	2200105020	M5X20 H		500
2200102016	M2X16 H		500	2200105022	M5X22 H		500
2200102504	M2,5X4 H		500	2200105025	M5X25 H		200
2200102505	M2,5X5 H		500	2200105030	M5X30		200
2200102506	M2,5X6 H		500	2200105035	M5X35		200
2200102508	M2,5X8 H		500	2200105040	M5X40		200
2200102510	M2,5X10 H		500	2200105045	M5X45		200
2200102512	M2,5X12 H		500	2200105050	M5X50		200
2200102516	M2,5X16 H		500	2200105055	M5X55		200
2200102520	M2,5X20 H		500	2200105060	M5X60		200
2200103004	M3X4 H		1000	2200105065	M5X65		200
2200103005	M3X5 H		1000	2200105070	M5X70		200
2200103006	M3X6 H		1000	2200105080	M5X80		100
2200103008	M3X8 H		1000	2200106008	M6X8 H		500
2200103010	M3X10 H		1000	2200106010	M6X10 H		500
2200103012	M3X12 H		1000	2200106012	M6X12 H		500
2200103014	M3X14 H		1000	2200106014	M6X14 H		200
2200103016	M3X16 H		1000	2200106016	M6X16 H		200
2200103018	M3X18 H		1000	2200106018	M6X18 H		200
2200103020	M3X20 H		1000	2200106020	M6X20 H		200
2200103025	M3X25		1000	2200106022	M6X22 H		200
2200103030	M3X30		1000	2200106025	M6X25 H		200
2200104005	M4X5 H		1000	2200106030	M6X30 H		200
2200104006	M4X6 H		1000	2200106035	M6X35		200
2200104008	M4X8 H		1000	2200106040	M6X40		200
2200104010	M4X10 H		1000	2200106045	M6X45		100
2200104012	M4X12 H		1000	2200106050	M6X50		100
2200104014	M4X14 H		1000	2200106055	M6X55		100
2200104016	M4X16 H		1000	2200106060	M6X60		100
2200104018	M4X18 H		1000	2200106065	M6X65		100
2200104020	M4X20 H		500	2200106070	M6X70		100
2200104022	M4X22 H		500	2200106075	M6X75		100
2200104025	M4X25 H		500	2200106080	M6X80		100
2200104030	M4X30		500	2200106090	M6X90		100
2200104035	M4X35		200	2200106100	M6X100		100
2200104040	M4X40		200	2200108010	M8X10 H		500
2200104045	M4X45		200	2200108012	M8X12 H		500
2200104050	M4X50		200	2200108014	M8X14 H		200
2200104060	M4X60		100	2200108016	M8X16 H		200
2200104070	M4X70		100	2200108018	M8X18 H		200
2200105006	M5X6 H		500	2200108020	M8X20 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2200108025	M8X25 H		100	2200112050	M12X50		50
2200108030	M8X30 H		100	2200112055	M12X55		50
2200108035	M8X35 H		100	2200112060	M12X60		50
2200108040	M8X40		100	2200112070	M12X70		50
2200108045	M8X45		100	2200112080	M12X80		25
2200108050	M8X50		100	2200112090	M12X90		25
2200108055	M8X55		100	2200112100	M12X100		25
2200108060	M8X60		100	2200112120	M12X120		25
2200108065	M8X65		100	2200116030	M16X30 H		25
2200108070	M8X70		100	2200116035	M16X35 H		25
2200108080	M8X80		100	2200116040	M16X40 H		25
2200108090	M8X90		100	2200116045	M16X45 H		25
2200108100	M8X100		50	2200116050	M16X50 H		25
2200108120	M8X120		50	2200116055	M16X55		25
2200110016	M10X16 H		100	2200116060	M16X60		25
2200110020	M10X20 H		100	2200116070	M16X70		25
2200110025	M10X25 H		100	2200116080	M16X80		25
2200110030	M10X30 H		100	2200116090	M16X90		25
2200110035	M10X35 H		100	2200116100	M16X100		25
2200110040	M10X40 H		100	2200116120	M16X120		25
2200110045	M10X45		100	2200120035	M20X35 H		25
2200110050	M10X50		50	2200120040	M20X40 H		25
2200110060	M10X60		50	2200120050	M20X50 H		25
2200110070	M10X70		50	2200120060	M20X60 H		25
2200110075	M10X75		50	2200120070	M20X70		25
2200110080	M10X80		50	2200120080	M20X80		25
2200110090	M10X90		50	2200120090	M20X90		25
2200110100	M10X100		50	2200120100	M20X100		25
2200110120	M10X120		50	2200120120	M20X120		25
2200112020	M12X20 H		50	2200124050	M24X50 H		
2200112025	M12X25 H		50	2200124060	M24X60 H		
2200112030	M12X30 H		50	2200124070	M24X70 H		
2200112035	M12X35 H		50	2200124080	M24X80 H		
2200112040	M12X40 H		50	2200124090	M24X90		
2200112045	M12X45 H		50	2200124100	M24X100		

MC6S A2

Insexskruv med cylindrisk skalle,
rostfri
DIN 912 (ISO 4762)



d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	5,5	7	8,5	10	13	16
k	3	4	5	6	8	10
s	2,5	3	4	5	6	8
b	18	20	22	24	28	32


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2200003008	M3X8 H		1000	2200004025	M4X25 H		500
2200003010	M3X10 H		1000	2200004030	M4X30		500
2200003012	M3X12 H		1000	2200005008	M5X8 H		500
2200003016	M3X16 H		1000	2200005010	M5X10 H		500
2200003020	M3X20 H		1000	2200005012	M5X12 H		500
2200004008	M4X8 H		1000	2200005016	M5X16 H		500
2200004010	M4X10 H		1000	2200005020	M5X20 H		500
2200004012	M4X12 H		1000	2200005025	M5X25 H		200
2200004016	M4X16 H		1000	2200005030	M5X30		200
2200004020	M4X20 H		500	2200005035	M5X35		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2200005040	M5X40		200	2200008030	M8X30 H		100
2200006010	M6X10 H		500	2200008035	M8X35 H		100
2200006012	M6X12 H		500	2200008040	M8X40		100
2200006016	M6X16 H		200	2200008050	M8X50		100
2200006020	M6X20 H		200	2200008060	M8X60		100
2200006025	M6X25 H		200	2200010016	M10X16 H		100
2200006030	M6X30 H		200	2200010020	M10X20 H		100
2200006035	M6X35		200	2200010025	M10X25 H		100
2200006040	M6X40		200	2200010030	M10X30 H		100
2200006050	M6X50		100	2200010035	M10X35 H		100
2200008010	M8X10 H		500	2200010040	M10X40 H		100
2200008012	M8X12 H		500	2200010050	M10X50		50
2200008016	M8X16 H		200	2200010060	M10X60		50
2200008020	M8X20 H		200	2200010070	M10X70		50
2200008025	M8X25 H		100				

UC6S A2 UNC

Insexskruv med cylindrisk skalle,
rostfri

ANSI B18.3, SS 1960 (1936)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2
Gång/tum	32	32	24	20	18	16	13
d2	5,7	6,9	7,9	9,5	11,9	14,3	19
k	3,5	4,2	4,8	6,4	7,9	9,5	12,7
s	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
b	25	25	25	25	28	32	38

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
22010046009	6UNCX9,5 H		100	22010065051	1/4UNCX51		100
22010046013	6UNCX13 H		100	22010081013	5/16UNCX13 H		100
22010046016	6UNCX16 H		100	22010081016	5/16UNCX16 H		100
22010046019	6UNCX19 H		100	22010081019	5/16UNCX19 H		100
22010046025	6UNCX25 H		100	22010081025	5/16UNCX25 H		100
22010047009	8UNCX9,5 H		100	22010081032	5/16UNCX32 H		100
22010047013	8UNCX13 H		100	22010081038	5/16UNCX38 H		100
22010047016	8UNCX16 H		100	22010081045	5/16UNCX45		100
22010047019	8UNCX19 H		100	22010081051	5/16UNCX51		100
22010047025	8UNCX25 H		100	22010081064	5/16UNCX64		100
22010048009	10UNCX9,5 H		100	22010095019	3/8UNCX19 H		100
22010048013	10UNCX13 H		100	22010095025	3/8UNCX25 H		100
22010048016	10UNCX16 H		100	22010095032	3/8UNCX32 H		100
22010048019	10UNCX19 H		100	22010095038	3/8UNCX38 H		100
22010048025	10UNCX25 H		100	22010095045	3/8UNCX45		100
22010048032	10UNCX32		100	22010095051	3/8UNCX51		100
22010048038	10UNCX38		100	22010095064	3/8UNCX64		100
22010048051	10UNCX51		100	22010127025	1/2UNCX25 H		50
22010065013	1/4UNCX13 H		100	22010127032	1/2UNCX32 H		50
22010065016	1/4UNCX16 H		100	22010127038	1/2UNCX38 H		50
22010065019	1/4UNCX19 H		100	22010127045	1/2UNCX45 H		50
22010065025	1/4UNCX25 H		100	22010127051	1/2UNCX51 H		50
22010065032	1/4UNCX32 H		100	22010127064	1/2UNCX64		50
22010065038	1/4UNCX38		100	22010127076	1/2UNCX76		50
22010065045	1/4UNCX45		100				

UC6S A2 UNF

Insexskruv med cylindrisk skalle,
rostfri

ANSI B18.3, SS 1960 (1936)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	6	8	10	1/4	5/16	3/8
Gäng/tum	40	36	32	28	24	24
d2	5,7	6,9	7,9	9,5	11,9	14,3
k	3,5	4,2	4,8	6,4	7,9	9,5
s	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16
b	25	25	25	25	28	32

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
22012046009	6UNFX9,5 H		100	22012048051	10UNFX51		100
22012046013	6UNFX13 H		100	22012065019	1/4UNFX19 H		100
22012046016	6UNFX16 H		100	22012065025	1/4UNFX25 H		100
22012046019	6UNFX19 H		100	22012065032	1/4UNFX32 H		100
22012046025	6UNFX25 H		100	22012065038	1/4UNFX38		100
22012047009	8UNFX9,5 H		100	22012065051	1/4UNFX51		100
22012047013	8UNFX13 H		100	22012081019	5/16UNFX19 H		100
22012047016	8UNFX16 H		100	22012081025	5/16UNFX25 H		100
22012047019	8UNFX19 H		100	22012081032	5/16UNFX32 H		100
22012047025	8UNFX25 H		100	22012081038	5/16UNFX38 H		100
22012048009	10UNFX9,5 H		100	22012081051	5/16UNFX51		100
22012048013	10UNFX13 H		100	22012095019	3/8UNFX19 H		100
22012048016	10UNFX16 H		100	22012095025	3/8UNFX25 H		100
22012048019	10UNFX19 H		100	22012095032	3/8UNFX32 H		100
22012048025	10UNFX25 H		100	22012095038	3/8UNFX38 H		100
22012048032	10UNFX32		100	22012095051	3/8UNFX51		100
22012048038	10UNFX38		100				

MLC6S A2

Insexskruv med låg cylindrisk skalle,
rostfri

DIN 7984



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	5,5	7	8,5	10	13	16	18
k	2	2,8	3,5	4	5	6	7
s	2	2,5	3	4	5	7	8
b	12	14	16	18	22	26	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2206003006	M3X6 H		1000	2206004025	M4X25		500
2206003008	M3X8 H		1000	2206004030	M4X30		500
2206003010	M3X10 H		1000	2206005008	M5X8 H		500
2206003012	M3X12 H		1000	2206005010	M5X10 H		500
2206003016	M3X16 H		1000	2206005012	M5X12 H		500
2206003020	M3X20		1000	2206005016	M5X16 H		500
2206003025	M3X25		1000	2206005020	M5X20 H		500
2206004006	M4X6 H		1000	2206005025	M5X25 H		200
2206004008	M4X8 H		1000	2206005030	M5X30		200
2206004010	M4X10 H		1000	2206005035	M5X35		200
2206004012	M4X12 H		1000	2206005040	M5X40		200
2206004016	M4X16 H		1000	2206006010	M6X10 H		500
2206004020	M4X20 H		500	2206006012	M6X12 H		500

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2206006016	M6X16 H		200	2206010020	M10X20 H		100
2206006020	M6X20 H		200	2206010025	M10X25 H		100
2206006025	M6X25 H		200	2206010030	M10X30 H		100
2206006030	M6X30		200	2206010035	M10X35 H		100
2206006035	M6X35		200	2206010040	M10X40		100
2206006040	M6X40		200	2206010050	M10X50		50
2206006050	M6X50		100	2206010060	M10X60		50
2206008010	M8X10 H		500	2206010070	M10X70		50
2206008012	M8X12 H		500	2206012020	M12X20 H		50
2206008016	M8X16 H		200	2206012025	M12X25 H		50
2206008020	M8X20 H		200	2206012030	M12X30 H		50
2206008025	M8X25 H		100	2206012035	M12X35 H		50
2206008030	M8X30 H		100	2206012040	M12X40 H		50
2206008035	M8X35		100	2206012050	M12X50		50
2206008040	M8X40		100	2206012060	M12X60		50
2206008050	M8X50		100	2206012070	M12X70		50
2206008060	M8X60		100	2206012080	M12X80		25

MK6S A2

Insexskruv med kullrig skalle,
rostfri
ISO 7380



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	5,7	7,5	9,5	10,5	14	17,5
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
s	2	2,5	3	4	5	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2207003006	M3X6H		500	2207006012	M6X12 H		500
2207003008	M3X8 H		500	2207006016	M6X16 H		500
2207003010	M3X10 H		500	2207006020	M6X20 H		500
2207003012	M3X12 H		500	2207006025	M6X25 H		500
2207003016	M3X16 H		500	2207006030	M6X30 H		200
2207003020	M3X20 H		500	2207006035	M6X35 H		200
2207003025	M3X25 H		500	2207006040	M6X40 H		200
2207004006	M4X6 H		500	2207006050	M6X50 H		200
2207004008	M4X8 H		500	2207008010	M8X10 H		200
2207004010	M4X10H		500	2207008012	M8X12 H		200
2207004012	M4X12H		500	2207008016	M8X16 H		200
2207004016	M4X16H		500	2207008020	M8X20 H		200
2207004020	M4X20H		500	2207008025	M8X25 H		200
2207004025	M4X25H		500	2207008030	M8X30 H		200
2207004030	M4X30H		500	2207008035	M8X35 H		200
2207005008	M5X8 H		500	2207008040	M8X40 H		200
2207005010	M5X10 H		500	2207008050	M8X50 H		200
2207005012	M5X12 H		500	2207010016	M10X16H		100
2207005016	M5X16 H		500	2207010020	M10X20H		100
2207005020	M5X20 H		500	2207010025	M10X25H		100
2207005025	M5X25 H		500	2207010030	M10X30H		100
2207005030	M5X30 H		500	2207010035	M10X35H		100
2207005035	M5X35 H		500	2207010040	M10X40H		100
2207005040	M5X40 H		500	2207010050	M10X50H		100
2207006008	M6X8 H		500	2207010060	M10X60H		100
2207006010	M6X10 H		500				

MF6S A4

Insexskruv med försänkt skalle,
syrafast

ISO 10642 (≈DIN 7991)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
d2 max	6,72	8,96	11,20	13,44	17,92	22,40	26,88	33,60	40,32
d2 min	5,54	7,53	9,43	11,34	15,24	19,22	23,12	29,01	36,05
k max	1,86	2,48	3,10	3,72	4,96	6,20	7,44	8,80	10,16
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2203103006	M3X6 H		1000	2203108025	M8X25 H		100
2203103008	M3X8 H		1000	2203108030	M8X30 H		100
2203103010	M3X10 H		1000	2203108035	M8X35 H		100
2203103012	M3X12 H		1000	2203108040	M8X40 H		100
2203103016	M3X16 H		1000	2203108050	M8X50 H		100
2203103020	M3X20 H		1000	2203108060	M8X60 H		100
2203103025	M3X25 H		1000	2203108070	M8X70 H		50
2203104006	M4X6 H		1000	2203108080	M8X80 H		50
2203104008	M4X8 H		1000	2203108100	M8X100 H		50
2203104010	M4X10 H		1000	2203110016	M10X16 H		100
2203104012	M4X12 H		1000	2203110020	M10X20 H		100
2203104016	M4X16 H		1000	2203110025	M10X25 H		100
2203104020	M4X20 H		500	2203110030	M10X30 H		100
2203104025	M4X25 H		500	2203110035	M10X35 H		100
2203104030	M4X30 H		500	2203110040	M10X40 H		100
2203104035	M4X35 H		500	2203110050	M10X50 H		50
2203104040	M4X40 H		500	2203110060	M10X60 H		50
2203105008	M5X8 H		500	2203110070	M10X70 H		50
2203105010	M5X10 H		500	2203110080	M10X80 H		50
2203105012	M5X12 H		500	2203112020	M12X20 H		50
2203105016	M5X16 H		500	2203112025	M12X25 H		50
2203105020	M5X20 H		200	2203112030	M12X30 H		50
2203105025	M5X25 H		200	2203112040	M12X40 H		50
2203105030	M5X30 H		200	2203112050	M12X50 H		50
2203105035	M5X35 H		200	2203112060	M12X60 H		50
2203105040	M5X40 H		200	2203112070	M12X70 H		50
2203105050	M5X50 H		200	2203112080	M12X80 H		25
2203106010	M6X10 H		500	2203116030	M16X30 H		25
2203106012	M6X12 H		500	2203116040	M16X40 H		25
2203106016	M6X16 H		200	2203116050	M16X50 H		25
2203106020	M6X20 H		200	2203116060	M16X60 H		25
2203106025	M6X25 H		200	2203116070	M16X70 H		25
2203106030	M6X30 H		200	2203116080	M16X80 H		25
2203106035	M6X35 H		200	2203116100	M16X100 H		25
2203106040	M6X40 H		200	2203120040	M20X40 H		25
2203106050	M6X50 H		100	2203120050	M20X50 H		25
2203106060	M6X60 H		100	2203120060	M20X60 H		25
2203106070	M6X70 H		100	2203120070	M20X70 H		25
2203108010	M8X10 H		500	2203120080	M20X80 H		25
2203108012	M8X12 H		500	2203120090	M20X90 H		25
2203108016	M8X16 H		200	2203120100	M20X100 H		25
2203108020	M8X20 H		200				

SK6SS A4

Stopskrav med sexkanthål
och skälad ände, syrafast
DIN 916 (ISO 4029)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2211102003	M2X3		500	2211106006	M6X6		200
2211102004	M2X4		500	2211106008	M6X8		200
2211102005	M2X5		500	2211106010	M6X10		200
2211102006	M2X6		500	2211106012	M6X12		200
2211102008	M2X8		500	2211106016	M6X16		200
2211102010	M2X10		500	2211106020	M6X20		200
2211102012	M2X12		500	2211106025	M6X25		200
2211102016	M2X16		500	2211106030	M6X30		200
2211102503	M2,5X3		500	2211106035	M6X35		200
2211102504	M2,5X4		500	2211106040	M6X40		200
2211102505	M2,5X5		500	2211106050	M6X50		200
2211102506	M2,5X6		500	2211108008	M8X8		200
2211102508	M2,5X8		500	2211108010	M8X10		200
2211102510	M2,5X10		500	2211108012	M8X12		200
2211102512	M2,5X12		500	2211108016	M8X16		200
2211102516	M2,5X16		500	2211108020	M8X20		200
2211103003	M3X3		500	2211108025	M8X25		200
2211103004	M3X4		500	2211108030	M8X30		200
2211103005	M3X5		500	2211108035	M8X35		200
2211103006	M3X6		500	2211108040	M8X40		200
2211103008	M3X8		500	2211108050	M8X50		200
2211103010	M3X10		500	2211110010	M10X10		200
2211103012	M3X12		500	2211110012	M10X12		200
2211103016	M3X16		500	2211110016	M10X16		200
2211103020	M3X20		500	2211110020	M10X20		200
2211103025	M3X25		500	2211110025	M10X25		100
2211104004	M4X4		500	2211110030	M10X30		100
2211104005	M4X5		500	2211110035	M10X35		100
2211104006	M4X6		500	2211110040	M10X40		100
2211104008	M4X8		500	2211110045	M10X45		100
2211104010	M4X10		500	2211110050	M10X50		100
2211104012	M4X12		500	2211112012	M12X12		100
2211104016	M4X16		500	2211112016	M12X16		100
2211104020	M4X20		500	2211112020	M12X20		100
2211104025	M4X25		500	2211112025	M12X25		100
2211104030	M4X30		200	2211112030	M12X30		100
2211105005	M5X5		500	2211112035	M12X35		100
2211105006	M5X6		500	2211112040	M12X40		100
2211105008	M5X8		500	2211112050	M12X50		100
2211105010	M5X10		500	2211116016	M16X16		50
2211105012	M5X12		500	2211116020	M16X20		50
2211105016	M5X16		500	2211116025	M16X25		50
2211105020	M5X20		500	2211116030	M16X30		50
2211105025	M5X25		200	2211116040	M16X40		50
2211105030	M5X30		200	2211116050	M16X50		50
2211105035	M5X35		200				

MRT A4

Maskinskriv med kullrigg skalle
och torxgrepp, syrafast
ISO 14583 (~DIN 7985-T)




H = Helgälad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
d2	4	5	5,6	8	9,5	12	16
k	1,6	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6	6
Bits nr	T6	T8	T10	T20	T25	T30	T45

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2705702003	M2X3 H		1000	2705704035	M4X35 H		500
2705702004	M2X4 H		1000	2705704040	M4X40 H		500
2705702005	M2X5 H		1000	2705704045	M4X45 H		500
2705702006	M2X6 H		1000	2705704050	M4X50 H		500
2705702008	M2X8 H		1000	2705704055	M4X55 H		500
2705702010	M2X10 H		1000	2705704060	M4X60 H		500
2705702012	M2X12 H		1000	2705705006	M5X6 H		500
2705702016	M2X16 H		1000	2705705008	M5X8 H		500
2705702020	M2X20 H		500	2705705010	M5X10 H		500
2705702503	M2,5X3 H		1000	2705705012	M5X12 H		500
2705702504	M2,5X4 H		1000	2705705014	M5X14 H		500
2705702505	M2,5X5 H		1000	2705705016	M5X16 H		500
2705702506	M2,5X6 H		1000	2705705020	M5X20 H		500
2705702508	M2,5X8 H		1000	2705705025	M5X25 H		500
2705702510	M2,5X10 H		1000	2705705030	M5X30 H		500
2705702512	M2,5X12 H		1000	2705705035	M5X35 H		500
2705702516	M2,5X16 H		1000	2705705040	M5X40 H		500
2705702520	M2,5X20 H		1000	2705705045	M5X45 H		200
2705702525	M2,5X25 H		500	2705705050	M5X50 H		200
2705703004	M3X4 H		500	2705705055	M5X55 H		200
2705703005	M3X5 H		500	2705705060	M5X60 H		200
2705703006	M3X6 H		500	2705706008	M6X8 H		500
2705703008	M3X8 H		500	2705706010	M6X10 H		500
2705703010	M3X10 H		500	2705706012	M6X12 H		500
2705703012	M3X12 H		500	2705706014	M6X14 H		500
2705703014	M3X14 H		500	2705706016	M6X16 H		500
2705703016	M3X16 H		500	2705706020	M6X20 H		200
2705703020	M3X20 H		500	2705706025	M6X25 H		200
2705703025	M3X25 H		500	2705706030	M6X30 H		200
2705703030	M3X30 H		500	2705706035	M6X35 H		200
2705703035	M3X35 H		500	2705706040	M6X40 H		200
2705704005	M4X5 H		500	2705706045	M6X45 H		200
2705704006	M4X6 H		500	2705706050	M6X50 H		200
2705704008	M4X8 H		500	2705706055	M6X55 H		200
2705704010	M4X10 H		500	2705706060	M6X60 H		200
2705704012	M4X12 H		500	2705708010	M8X10 H		200
2705704014	M4X14 H		500	2705708012	M8X12 H		200
2705704016	M4X16 H		500	2705708016	M8X16 H		200
2705704020	M4X20 H		500	2705708020	M8X20 H		200
2705704025	M4X25 H		500	2705708025	M8X25 H		200
2705704030	M4X30 H		500	2705708030	M8X30 H		200

MFT A4

Maskinskriv med försänkt skalle
och torxgrepp, syrafast
ISO 14581 (~DIN 965-T)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
d2	3,8	4,7	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8
k	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
Bits nr	T6	T8	T10	T20	T25	T30	T45

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2701802003	M2X3 H		1000	2701804035	M4X35 H		500
2701802004	M2X4 H		1000	2701804040	M4X40 H		500
2701802005	M2X5 H		1000	2701804045	M4X45 H		500
2701802006	M2X6 H		1000	2701804050	M4X50 H		500
2701802008	M2X8 H		1000	2701804055	M4X55 H		500
2701802010	M2X10 H		1000	2701804060	M4X60 H		500
2701802012	M2X12 H		1000	2701805008	M5X8 H		500
2701802016	M2X16 H		1000	2701805010	M5X10 H		500
2701802020	M2X20 H		1000	2701805012	M5X12 H		500
2701802503	M2,5X3 H		1000	2701805014	M5X14 H		500
2701802504	M2,5X4 H		1000	2701805016	M5X16 H		500
2701802505	M2,5X5 H		1000	2701805020	M5X20 H		500
2701802506	M2,5X6 H		1000	2701805025	M5X25 H		500
2701802508	M2,5X8 H		1000	2701805030	M5X30 H		500
2701802510	M2,5X10 H		1000	2701805035	M5X35 H		500
2701802512	M2,5X12 H		1000	2701805040	M5X40 H		500
2701802516	M2,5X16 H		1000	2701805045	M5X45 H		200
2701802520	M2,5X20 H		1000	2701805050	M5X50 H		200
2701803004	M3X4 H		500	2701805055	M5X55 H		200
2701803005	M3X5 H		500	2701805060	M5X60 H		200
2701803006	M3X6 H		500	2701806008	M6X8 H		500
2701803008	M3X8 H		500	2701806010	M6X10 H		500
2701803010	M3X10 H		500	2701806012	M6X12 H		500
2701803012	M3X12 H		500	2701806014	M6X14 H		500
2701803014	M3X14 H		500	2701806016	M6X16 H		500
2701803016	M3X16 H		500	2701806020	M6X20 H		500
2701803020	M3X20 H		500	2701806025	M6X25 H		200
2701803025	M3X25 H		500	2701806030	M6X30 H		200
2701803030	M3X30 H		500	2701806035	M6X35 H		200
2701803035	M3X35 H		500	2701806040	M6X40 H		200
2701803040	M3X40 H		500	2701806045	M6X45 H		200
2701804008	M4X8 H		500	2701806050	M6X50 H		200
2701804010	M4X10 H		500	2701806055	M6X55 H		200
2701804012	M4X12 H		500	2701806060	M6X60 H		200
2701804014	M4X14 H		500	2701808010	M8X10 H		200
2701804016	M4X16 H		500	2701808012	M8X12 H		200
2701804020	M4X20 H		500	2701808016	M8X16 H		200
2701804025	M4X25 H		500	2701808025	M8X25 H		200
2701804030	M4X30 H		500	2701808030	M8X30 H		200

MRX Z A4

Maskinskruv med kullrigg skalle
och pozidrivekruss, syrafast
DIN 7985 (≈ISO 7045)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	4	5	6	8	10	12
k	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6
Bits nr	1	1	1	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2706102004	M2X4 H		1000	2706104010	M4X10 H		500
2706102005	M2X5 H		1000	2706104012	M4X12 H		500
2706102006	M2X6 H		1000	2706104016	M4X16 H		500
2706102008	M2X8 H		1000	2706104020	M4X20 H		500
2706102010	M2X10 H		1000	2706104025	M4X25 H		500
2706102012	M2X12 H		1000	2706104030	M4X30		500
2706102016	M2X16 H		1000	2706104040	M4X40		500
2706102020	M2X20 H		1000	2706104050	M4X50		500
2706102504			1000	2706105008	M5X8 H		500
2706102505			1000	2706105010	M5X10 H		500
2706102506			1000	2706105012	M5X12 H		500
2706102508			1000	2706105016	M5X16 H		500
2706102510			1000	2706105020	M5X20 H		500
2706102512			1000	2706105025	M5X25 H		500
2706102516			1000	2706105030	M5X30		500
2706102520			1000	2706105040	M5X40		500
2706103006	M3X6 H		500	2706105050	M5X50		200
2706103008	M3X8 H		500	2706106008	M6X8 H		500
2706103010	M3X10 H		500	2706106010	M6X10 H		500
2706103012	M3X12 H		500	2706106012	M6X12 H		500
2706103016	M3X16 H		500	2706106016	M6X16 H		500
2706103020	M3X20 H		500	2706106020	M6X20 H		500
2706103025	M3X25 H		500	2706106025	M6X25 H		200
2706103030	M3X30 H		500	2706106030	M6X30 H		200
2706103040	M3X40 H		500	2706106040	M6X40 H		200
2706104006	M4X6 H		500	2706106050	M6X50		200
2706104008	M4X8 H		500				

MFX Z A4

Maskinskruv med försänkt skalle
och pozidrivekruss, syrafast
DIN 965 (≈ISO 7046)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	1	1	1	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2709102004	M2X4 H		1000	2709102504			1000
2709102005	M2X5 H		1000	2709102505			1000
2709102006	M2X6 H		1000	2709102506			1000
2709102008	M2X8 H		1000	2709102508			1000
2709102010	M2X10 H		1000	2709102510			1000
2709102012	M2X12 H		1000	2709102512			1000
2709102016	M2X16 H		1000	2709102516			1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2709102520			1000	2709104040	M4X40 H		500
2709103006	M3X6 H		500	2709105008	M5X8 H		500
2709103008	M3X8 H		500	2709105010	M5X10 H		500
2709103010	M3X10 H		500	2709105012	M5X12 H		500
2709103012	M3X12 H		500	2709105016	M5X16 H		500
2709103016	M3X16 H		500	2709105020	M5X20 H		500
2709103020	M3X20 H		500	2709105025	M5X25 H		500
2709103025	M3X25 H		500	2709105030	M5X30 H		500
2709103030	M3X30 H		500	2709105040	M5X40 H		500
2709104006	M4X6 H		500	2709106010	M6X10 H		500
2709104008	M4X8 H		500	2709106012	M6X12 H		500
2709104010	M4X10 H		500	2709106016	M6X16 H		500
2709104012	M4X12 H		500	2709106020	M6X20 H		500
2709104016	M4X16 H		500	2709106025	M6X25 H		200
2709104020	M4X20 H		500	2709106030	M6X30 H		200
2709104025	M4X25 H		500	2709106040	M6X40 H		200
2709104030	M4X30 H		500	2709106050	M6X50 H		200

MKFX Z A4

Maskinskruv med kullerförsänkt skalle
och pozidrivekruss, syrafast
DIN 966 (≈ISO 7047)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gångstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	1	1	2	2	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2711202505	M2,5X5 H		1000	2711204025	M4X25 H		500
2711202506	M2,5X6 H		1000	2711204030	M4X30 H		500
2711202508	M2,5X8 H		1000	2711205008	M5X8 H		500
2711202510	M2,5X10 H		1000	2711205010	M5X10 H		500
2711203006	M3X6 H		500	2711205012	M5X12 H		500
2711203008	M3X8 H		500	2711205016	M5X16 H		500
2711203010	M3X10 H		500	2711205020	M5X20 H		500
2711203012	M3X12 H		500	2711205025	M5X25 H		500
2711203016	M3X16 H		500	2711205030	M5X30 H		500
2711203020	M3X20 H		500	2711205040	M5X40 H		500
2711203025	M3X25 H		500	2711206012	M6X12 H		500
2711204006	M4X6 H		500	2711206016	M6X16 H		500
2711204008	M4X8 H		500	2711206020	M6X20 H		500
2711204010	M4X10 H		500	2711206025	M6X25 H		200
2711204012	M4X12 H		500	2711206030	M6X30 H		200
2711204016	M4X16 H		500	2711206040	M6X40 H		200
2711204020	M4X20 H		500				

OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER

Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara
att omarbete en standardprodukt, genom att borra hål i,
korta av, svarva ner eller omytbehandla.

MCS A4

Maskinskruv med cylindrisk skalle
och mejselspår, syrafast
DIN 84 (≈ISO 1207)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
k	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2700102004	M2X4 H		1000	2700105016	M5X16 H		500
2700102005	M2X5 H		1000	2700105020	M5X20 H		500
2700102006	M2X6 H		1000	2700105025	M5X25 H		500
2700102008	M2X8 H		1000	2700105030	M5X30 H		500
2700102010	M2X10 H		1000	2700105040	M5X40 H		500
2700102012	M2X12 H		1000	2700105050	M5X50 H		200
2700102014	M2X14 H		1000	2700105060	M5X60 H		200
2700102016	M2X16 H		1000	2700105070	M5X70 H		200
2700102020	M2X20 H		1000	2700105080	M5X80 H		200
2700102025	M2X25 H		1000	2700105090	M5X90 H		200
2700102504			1000	2700105100	M5X100 H		200
2700102505			1000	2700106008	M6X8 H		500
2700102506			1000	2700106010	M6X10 H		500
2700102508			1000	2700106012	M6X12 H		500
2700102510			1000	2700106016	M6X16 H		500
2700102512			1000	2700106020	M6X20 H		500
2700102514			1000	2700106025	M6X25 H		200
2700102516			1000	2700106030	M6X30 H		200
2700102520			1000	2700106040	M6X40 H		200
2700102525			1000	2700106050	M6X50 H		200
2700103004	M3X4 H		500	2700106060	M6X60 H		200
2700103005	M3X5 H		500	2700106070	M6X70 H		200
2700103006	M3X6 H		500	2700106080	M6X80 H		200
2700103008	M3X8 H		500	2700106090	M6X90 H		200
2700103010	M3X10 H		500	2700106100	M6X100 H		200
2700103012	M3X12 H		500	2700108012	M8X12 H		200
2700103016	M3X16 H		500	2700108016	M8X16 H		200
2700103020	M3X20 H		500	2700108020	M8X20 H		200
2700103025	M3X25 H		500	2700108025	M8X25 H		200
2700103030	M3X30 H		500	2700108030	M8X30 H		200
2700103040	M3X40 H		500	2700108040	M8X40 H		200
2700103050	M3X50 H		200	2700108050	M8X50 H		200
2700104005	M4X5 H		500	2700108060	M8X60 H		200
2700104006	M4X6 H		500	2700108070	M8X70 H		200
2700104008	M4X8 H		500	2700108080	M8X80 H		200
2700104010	M4X10 H		500	2700108090	M8X90 H		200
2700104012	M4X12 H		500	2700108100	M8X100 H		200
2700104016	M4X16 H		500	2700110016	M10X16 H		200
2700104020	M4X20 H		500	2700110020	M10X20 H		200
2700104025	M4X25 H		500	2700110025	M10X25 H		200
2700104030	M4X30 H		500	2700110030	M10X30 H		200
2700104040	M4X40 H		500	2700110040	M10X40 H		200
2700104050	M4X50 H		500	2700110050	M10X50 H		200
2700104060	M4X60 H		500	2700110060	M10X60 H		200
2700105006	M5X6 H		500	2700110070	M10X70 H		200
2700105008	M5X8 H		500	2700110080	M10X80 H		200
2700105010	M5X10 H		500	2700110100	M10X100 H		200
2700105012	M5X12 H		500				

MSCS A4

Maskinskriv med låg cylindrisk skalle
och mejselspår, syrafast
DIN 85 (≈ISO 1580)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25
<i>d2</i>	6	8	10	12	16
<i>k</i>	1,8	2,4	3	3,6	4,8
<i>n</i>	0,8	1	1,2	1,6	2
<i>t</i>	0,7	1	1,2	1,4	1,9

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2703103006	M3X6 H		500	2703105016	M5X16 H		500
2703103008	M3X8 H		500	2703105020	M5X20 H		500
2703103010	M3X10 H		500	2703105025	M5X25 H		500
2703103012	M3X12 H		500	2703105030	M5X30 H		500
2703103016	M3X16 H		500	2703105040	M5X40 H		500
2703103020	M3X20 H		500	2703105050	M5X50 H		200
2703103025	M3X25 H		500	2703106010	M6X10 H		500
2703103030	M3X30 H		500	2703106012	M6X12 H		500
2703104006	M4X6 H		500	2703106016	M6X16 H		500
2703104008	M4X8 H		500	2703106020	M6X20 H		500
2703104010	M4X10 H		500	2703106025	M6X25 H		200
2703104012	M4X12 H		500	2703106030	M6X30 H		200
2703104016	M4X16 H		500	2703106035	M6X35 H		200
2703104020	M4X20 H		500	2703106040	M6X40 H		200
2703104025	M4X25 H		500	2703106050	M6X50 H		200
2703104030	M4X30 H		500	2703106060	M6X60 H		200
2703104040	M4X40 H		500	2703108020	M8X20 H		200
2703104050	M4X50 H		500	2703108025	M8X25 H		200
2703105008	M5X8 H		500	2703108030	M8X30 H		200
2703105010	M5X10 H		500	2703108040	M8X40 H		200
2703105012	M5X12 H		500	2703108050	M8X50 H		200

LKCSF A2

Maskinskriv med låg kullrigg skalle
och mejselspår, rostfri



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25
<i>d2</i>	7,3	10	12,5	15	20
<i>k</i>	2	2,2	2,7	3,3	4,4
<i>n</i>	0,8	1	1,2	1,6	2
<i>t</i>	0,95	1	1,2	1,5	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2704503006	M3X6 H		1000	2704504016	M4X16 H		500
2704503008	M3X8 H		1000	2704504020	M4X20 H		500
2704503010	M3X10 H		1000	2704504025	M4X25 H		500
2704503012	M3X12 H		1000	2704504030	M4X30 H		500
2704503016	M3X16 H		1000	2704504040	M4X40 H		500
2704503020	M3X20 H		1000	2704504050	M4X50 H		500
2704503025	M3X25 H		1000	2704504060	M4X60 H		500
2704503030	M3X30 H		1000	2704505008	M5X8 H		500
2704503040	M3X40 H		1000	2704505010	M5X10 H		500
2704503050	M3X50 H		1000	2704505012	M5X12 H		500
2704504008	M4X8 H		500	2704505016	M5X16 H		500
2704504010	M4X10 H		500	2704505020	M5X20 H		500
2704504012	M4X12 H		500	2704505025	M5X25 H		500

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2704505030	M5X30 H		500	2704506070	M6X70 H		200
2704505040	M5X40 H		500	2704506080	M6X80 H		200
2704505050	M5X50 H		500	2704508012	M8X12 H		200
2704505060	M5X60 H		500	2704508016	M8X16 H		200
2704505070	M5X70 H		500	2704508020	M8X20 H		200
2704506010	M6X10 H		500	2704508025	M8X25 H		200
2704506012	M6X12 H		500	2704508030	M8X30 H		200
2704506016	M6X16 H		500	2704508040	M8X40 H		200
2704506020	M6X20 H		500	2704508050	M8X50 H		200
2704506025	M6X25 H		200	2704508060	M8X60 H		100
2704506030	M6X30 H		200	2704508070	M8X70 H		100
2704506040	M6X40 H		200	2704508080	M8X80 H		100
2704506050	M6X50 H		200	2704508100	M8X100 H		100
2704506060	M6X60 H		200				

MFS A4

MaskinkrUV med försänkt skalle
och mejselspår, syrafast
DIN 963 (≈ISO 2009)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
t	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2701102004	M2X4 H		1000	2701104020	M4X20 H		500
2701102005	M2X5 H		1000	2701104025	M4X25 H		500
2701102006	M2X6 H		1000	2701104030	M4X30 H		500
2701102008	M2X8 H		1000	2701104040	M4X40 H		500
2701102010	M2X10 H		1000	2701104050	M4X50 H		500
2701102012	M2X12 H		1000	2701104060	M4X60 H		500
2701102016	M2X16 H		1000	2701104070	M4X70 H		200
2701102020	M2X20 H		1000	2701105006	M5X6 H		500
2701102504			1000	2701105008	M5X8 H		500
2701102505			1000	2701105010	M5X10 H		500
2701102506			1000	2701105012	M5X12 H		500
2701102508			1000	2701105016	M5X16 H		500
2701102510			1000	2701105020	M5X20 H		500
2701102512			1000	2701105025	M5X25 H		500
2701102516			1000	2701105030	M5X30 H		500
2701102520			1000	2701105040	M5X40 H		500
2701102525			1000	2701105050	M5X50 H		200
2701103005	M3X5 H		500	2701105060	M5X60 H		200
2701103006	M3X6 H		500	2701105070	M5X70 H		200
2701103008	M3X8 H		500	2701105080	M5X80 H		200
2701103010	M3X10 H		500	2701105090	M5X90 H		200
2701103012	M3X12 H		500	2701105100	M5X100 H		200
2701103016	M3X16 H		500	2701106008	M6X8 H		500
2701103020	M3X20 H		500	2701106010	M6X10 H		500
2701103025	M3X25 H		500	2701106012	M6X12 H		500
2701103030	M3X30 H		500	2701106016	M6X16 H		500
2701103040	M3X40 H		500	2701106020	M6X20 H		500
2701103050	M3X50 H		200	2701106025	M6X25 H		200
2701104006	M4X6 H		500	2701106030	M6X30 H		200
2701104008	M4X8 H		500	2701106040	M6X40 H		200
2701104010	M4X10 H		500	2701106050	M6X50 H		200
2701104012	M4X12 H		500	2701106060	M6X60 H		200
2701104016	M4X16 H		500	2701106070	M6X70 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2701106080	M6X80 H		200	2701110030	M10X30 H		200
2701106090	M6X90 H		200	2701110040	M10X40 H		200
2701106100	M6X100 H		200	2701110050	M10X50 H		200
2701108012	M8X12 H		200	2701110060	M10X60 H		200
2701108016	M8X16 H		200	2701110070	M10X70 H		200
2701108020	M8X20 H		200	2701110080	M10X80 H		200
2701108025	M8X25 H		200	2701110090	M10X90 H		200
2701108030	M8X30 H		200	2701110100	M10X100 H		200
2701108040	M8X40 H		200	2701110120	M10X120 H		200
2701108050	M8X50 H		200	2701112025	M12X25H		200
2701108060	M8X60 H		200	2701112030	M12X30H		200
2701108070	M8X70 H		200	2701112040	M12X40H		200
2701108080	M8X80 H		200	2701112050	M12X50H		200
2701108090	M8X90 H		200	2701112060	M12X60H		200
2701108100	M8X100 H		200	2701112070	M12X70H		200
2701108120	M8X120 H		200	2701112080	M12X80H		200
2701110016	M10X16 H		200	2701112100	M12X100 H		200
2701110020	M10X20 H		200	2701112120	M12X120 H		200
2701110025	M10X25 H		200				

MKFS A4

Maskinskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselspår, syrafast

DIN 964 (≈ISO 2010)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	M3	M4	M5	M6	M8
d1	0,5	0,7	0,8	1	1,25
Gängstigning					
d2	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t	1,2	1,6	2	2,4	3,2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2702103006	M3X6 H		500	2702105050	M5X50 H		200
2702103008	M3X8 H		500	2702105060	M5X60 H		200
2702103010	M3X10 H		500	2702105070	M5X70 H		200
2702103012	M3X12 H		500	2702105080	M5X80 H		200
2702103016	M3X16 H		500	2702105100	M5X100 H		200
2702103020	M3X20 H		500	2702106008	M6X8 H		500
2702103025	M3X25 H		500	2702106010	M6X10H		500
2702103030	M3X30 H		500	2702106012	M6X12H		500
2702103040	M3X40 H		500	2702106016	M6X16H		500
2702103050	M3X50 H		200	2702106020	M6X20H		500
2702104006	M4X6H		500	2702106025	M6X25H		200
2702104008	M4X8H		500	2702106030	M6X30H		200
2702104010	M4X10 H		500	2702106040	M6X40H		200
2702104012	M4X12 H		500	2702106050	M6X50H		200
2702104016	M4X16 H		500	2702106060	M6X60H		200
2702104020	M4X20 H		500	2702106070	M6X70H		200
2702104025	M4X25 H		500	2702106080	M6X80H		200
2702104030	M4X30 H		500	2702106100	M6X100 H		200
2702104040	M4X40 H		500	2702108016	M8X16H		200
2702104050	M4X50 H		500	2702108020	M8X20H		200
2702104060	M4X60 H		500	2702108025	M8X25H		200
2702105008	M5X8H		500	2702108030	M8X30H		200
2702105010	M5X10 H		500	2702108040	M8X40H		200
2702105012	M5X12 H		500	2702108050	M8X50H		200
2702105016	M5X16 H		500	2702108060	M8X60H		200
2702105020	M5X20 H		500	2702108070	M8X70H		200
2702105025	M5X25 H		500	2702108080	M8X80H		200
2702105030	M5X30 H		500	2702108090	M8X90H		200
2702105040	M5X40 H		500	2702108100	M8X100 H		200

MVBF A4

Vagnsbult, syrafast

~DIN 603 (≈ISO 8677)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>	<i>M12</i>
Gängstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<i>d1 max</i>	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
<i>k max</i>	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95
<i>f max</i>	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21000205016	M5X16 H		200	21000208060	M8X60 H		100
21000205020	M5X20 H		200	21000208070	M8X70 H		50
21000205025	M5X25 H		200	21000208080	M8X80 H		50
21000205030	M5X30 H		200	21000208100	M8X100 H		50
21000205040	M5X40 H		200	21000208120	M8X120 H		50
21000205050	M5X50 H		200	21000210020	M10X20 H		100
21000205060	M5X60 H		200	21000210025	M10X25 H		100
21000205070	M5X70 H		200	21000210030	M10X30 H		100
21000205080	M5X80 H		200	21000210040	M10X40 H		100
21000206016	M6X16 H		200	21000210050	M10X50 H		50
21000206020	M6X20 H		200	21000210060	M10X60 H		50
21000206025	M6X25 H		200	21000210070	M10X70 H		50
21000206030	M6X30 H		200	21000210080	M10X80 H		50
21000206040	M6X40 H		200	21000210100	M10X100 H		50
21000206050	M6X50 H		100	21000210120	M10X120 H		50
21000206060	M6X60 H		100	21000212030	M12X30 H		50
21000206070	M6X70 H		100	21000212040	M12X40 H		50
21000206080	M6X80 H		100	21000212050	M12X50 H		50
21000206100	M6X100 H		100	21000212060	M12X60 H		50
21000208016	M8X16 H		100	21000212070	M12X70 H		50
21000208020	M8X20 H		100	21000212080	M12X80 H		50
21000208025	M8X25 H		100	21000212100	M12X100 H		50
21000208030	M8X30 H		100	21000212120	M12X120 H		50
21000208040	M8X40 H		100	21000212140	M12X140 H		50
21000208050	M8X50 H		100				


ANSKAFFNING AV EJ LAGERHÅLLNA PRODUKTER

Vi lagerhåller idag över 25 000 artiklar.
Med ordinarie veckoleveranser har vi
tillgång till ytterligare 100 000 artiklar.

VS A4

Vingskruv, syrafast

Amerikansk form (≈DIN 316)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<i>d1</i>	6,8	8	10,3	12,7	13,8	16,5	22,5
<i>e</i>	15,3	17,6	22,5	27,8	30,3	36,2	49,4
<i>h</i>	7,2	8,6	11	13,6	14,8	17,7	24,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21022103010	M3X10		100	21022106050	M6X50		50
21022103020	M3X20		100	21022108020	M8X20		50
21022103030	M3X30		100	21022108030	M8X30		50
21022104010	M4X10		100	21022108040	M8X40		50
21022104020	M4X20		100	21022108050	M8X50		50
21022104030	M4X30		100	21022108060	M8X60		50
21022104040	M4X40		100	21022110020	M10X20		25
21022105010	M5X10		50	21022110030	M10X30		25
21022105020	M5X20		50	21022110040	M10X40		25
21022105030	M5X30		50	21022110050	M10X50		25
21022105040	M5X40		50	21022110060	M10X60		25
21022105050	M5X50		50	21022112020	M12X20		25
21022106010	M6X10		50	21022112030	M12X30		25
21022106020	M6X20		50	21022112040	M12X40		25
21022106030	M6X30		50	21022112050	M12X50		25
21022106040	M6X40		50	21022112060	M12X60		25

LT A2

Lyftögla med gängad tapp, rostfri

~DIN 580



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
<i>l</i>	11	13	17	20,5	27	30	36	45	54
<i>d2</i>	16	20	25	30	35	40	50	65	75
<i>d3</i>	27	36	45	54	63	72	90	108	126
<i>d4</i>	16	20	25	30	35	40	50	60	70
<i>h</i>	31	36	45	53	62	71	90	109	128

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
210100060	M6		25	210100200	M20		10
210100080	M8		25	210100240	M24		5
210100100	M10		25	210100300	M30		5
210100120	M12		10	210100360	M36		1
210100160	M16		10				

För senaste uppdatering
se gärna vår hemsida

www.sifvert-skruv.se

ÖGLEBULT A4



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = D X A


D	M6	M8	M10	M12
B	16	19	25	30
C	5	6	8	10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
951050013	M6X40	33	20	951050017	M8X100	81	20
951050014	M6X60	37	20	951050018	M10X100	111	10
951050015	M6X80	43	20	951050019	M12X120	192	10
951050016	M8X80	64	20				

MHGS A4

Helgängad stång, syrafast

DIN 976



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Gångstigning	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
26051031000	M3X1000		1	26051162000	M16X2000		1
26051041000	M4X1000		1	26051181000	M18X1000		1
26051051000	M5X1000		1	26051201000	M20X1000		1
26051061000	M6X1000		1	26051202000	M20X2000		1
26051081000	M8X1000		1	26051221000	M22X1000		1
26051082000	M8X2000		1	26051241000	M24X1000		1
26051101000	M10X1000		1	26051242000	M24X2000		1
26051102000	M10X2000		1	26051271000	M27X1000		1
26051121000	M12X1000		1	26051301000	M30X1000		1
26051122000	M12X2000		1	26051331000	M33X1000		1
26051141000	M14X1000		1	26051361000	M36X1000		1
26051161000	M16X1000		1	26051391000	M39X1000		1

MHGS A2

Helgängad stång, rostfri

DIN 976



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
26050041000	M4X1000		1	26050122000	M10X2000		1
26050051000	M5X1000		1	26050121000	M12X1000		1
26050061000	M6X1000		1	26050122000	M12X2000		1
26050081000	M8X1000		1	26050161000	M16X1000		1
26050082000	M8X2000		1	26050201000	M20X1000		1
26050101000	M10X1000		1	26050241000	M24X1000		1

M6M A4

Sexkantmutter, syrafast

DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M1,4	M1,6	M1,7	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7
Gångstigning	0,3	0,35	0,35	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1
s	3	3,2	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	7	8	10	11
m	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2	2	2,4	2,8	3,2	4	5	5,5
D	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Gångstigning	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
s	13	17(16)	19(18)	22(21)	24	27	30	32(34)	36	41	46	50	55
m	6,5	8(8,4)	10(10,8)	11(12,8)	13	15	16	18(19,4)	19	22	24	26	29
D	M39	M42	M45	M48	M52								
Gångstigning	4	4,5	4,5	5	5								
s	60	65	70	75	80								
m	31	34	36	38	42								

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23011014			200	23016100	M10		100
23011016			1000	23011100	M10		200
23011017			1000	23016120	M12		100
23011020	M2		1000	23011120	M12		200
23011023			1000	23016140	M14		50
23011025	M2,5		1000	23011140	M14		100
23011026			1000	23016160	M16		50
23016030	M3		200	23011160	M16		100
23011030	M3		1000	23011180	M18		50
23016035	M3,5		200	23011200	M20		50
23011035			1000	23011220	M22		25
23016040	M4		200	23011240	M24		25
23011040	M4		1000	23011270	M27		25
23016050	M5		200	23011300	M30		25
23011050	M5		1000	23011330	M33		10
23016060	M6		200	23011360	M36		10
23011060	M6		1000	23011390	M39		10
23016070	M7		200	23011420	M42		10
23011070	M7		500	23011450	M45		10
23016080	M8		200	23011480	M48		10
23011080	M8		500	23011520	M52		5


– Visste du att Sifvert Skruv har en historia på ca 150 år?
Därför vågar vi säga...

Vi kan skruv

M6M A2

Sexkantmutter, rostfri

DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M1,7	M1,8	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4
Gångstigning	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7
s	2,5	3	3	3,2	3,5	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	7
m	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	2	2	2,4	2,8	3,2
D	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
Gångstigning	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
s	8	10	11	13	17(16)	19(18)	22(21)	24	27	30	32(34)	36	41
m	4	5	5,5	6,5	8(8,4)	10(10,8)	11(12,8)	13	15	16	18(19,4)	19	22
D	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52					
Gångstigning	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5					
s	46	50	55	60	65	70	75	80					
m	24	26	29	31	34	36	38	42					


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23010010	M1		200	23010080	M8		500
23010012			200	23015100	M10		100
23010014			200	23010100	M10		200
23010016			1000	23015120	M12		100
23010017			1000	23010120	M12		200
23010018			500	23015140	M14		50
23010020	M2		1000	23010140	M14		100
23010023			1000	23015160	M16		50
23010025	M2,5		1000	23010160	M16		100
23010026			1000	23010180	M18		50
23015030	M3		200	23010200	M20		50
23010030	M3		1000	23010220	M22		25
23015035	M3,5		200	23010240	M24		25
23010035			1000	23010270	M27		25
23015040	M4		200	23010300	M30		25
23010040	M4		1000	23010330	M33		10
23015050	M5		200	23010360	M36		10
23010050	M5		1000	23010390	M39		10
23015060	M6		200	23010420	M42		10
23010060	M6		1000	23010450	M45		10
23015070	M7		200	23010480	M48		10
23010070	M7		500	23010520	M52		10
23015080	M8		200				

U6M UNC A4 (A2*)

Sexkantmutter, syrafast

ANSI B 18.2.2, (≈SS 1989)

*D= 6, 8 resp 10: Rostfritt stål A2



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


D	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1"
Gångor/tum	32	32	24	20	18	16	13	11	10	9	8
s (mm) max	7,9	8,7	9,5	11,1	12,7	14,3	19,0	23,8	28,6	33,3	38,1
s (tum) max	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	3/4	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2
m max	2,9	3,3	3,3	5,6	6,7	8,3	11,1	13,9	16,3	19,1	21,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23050046	6		100	23051127	1/2		50
23050047	8		100	23051161	5/8		50
23050048	10		100	23051190	3/4		25
23051065	1/4		100	23051221	7/8		10
23051081	5/16		100	23051254	1		10
23051095	3/8		50				

ML6M A4

Låg sexkantmutter, syrafast

DIN 439B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M1,6	M1,7	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,35	0,35	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
s	3,2	3,5	4	4,5	5	5	5,5	7	8	10	13
m	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4
d1	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
Gångstigning	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
s	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50
m	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15	16,5
d1	M36	M39	M42								
Gångstigning	4	4	4,5								
s	55	60	65								
m	18	19,5	21								

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23066016			1000	23066140	M14		100
23066017			1000	23066160	M16		100
23066020	M2		1000	23066180	M18		50
23066023			1000	23066200	M20		50
23066025			1000	23066220	M22		25
23066026			1000	23066240	M24		25
23066030	M3		1000	23066270	M27		25
23066040	M4		1000	23066300	M30		25
23066050	M5		1000	23066330	M33		10
23066060	M6		1000	23066360	M36		10
23066080	M8		500	23066390	M39		10
23066100	M10		200	23066420	M42		10
23066120	M12		200				

M6MF A2

Sexkantflänsmutter, rostfri

DIN 6923 (ej M3 och M4)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	5,5	7	8	10	13	15	18
m	4	4,65	5	6	8	10	12
d2	8	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23240030	M3		500	23240080	M8		100
23240040	M4		500	23240100	M10		100
23240050	M5		500	23240120	M12		100
23240060	M6		200				

MHM A4

Hattmutter, syrafast
DIN 1587 (SS2180)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M27
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3
s	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36	41
m	6	8	10	12	15	18	22	25	28	34	42	47

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23171030	M3		500	23171120	M12		100
23171040	M4		500	23171140	M14		50
23171050	M5		500	23171160	M16		50
23171060	M6		500	23171200	M20		25
23171080	M8		200	23171240	M24		10
23171100	M10		100	23171270	M27		10

MLHM A4

Låg hattmutter, syrafast
DIN 917




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	7	8	10	13	17	19
m	5,5	7	9	12	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23186040	M4		200	23186080	M8		200
23186050	M5		200	23186100	M10		100
23186060	M6		200	23186120	M12		100

M6HM A4

Sexkantskarvmutter, syrafast



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Gångstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5
s	10	13	17	19	24	30	36	46

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23231060	M6X25		100	23231160	M16X40		25
23231080	M8X30		100	23231200	M20X50		25
23231100	M10X30		100	23231240	M24X60		25
23231120	M12X30		50	23231300	M30X60		10

LM6M A4

Låsmutter, syrafast med plastinsats

DIN 985



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
s	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
m	4	5	5	6	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24	27	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23116030	M3		200	23116120	M12		100
23101030	M3		500	23101120	M12		200
23116040	M4		200	23116140	M14		100
23101040	M4		500	23101140	M14		200
23116050	M5		200	23116160	M16		50
23101050	M5		500	23101160	M16		100
23116060	M6		200	23101180	M18		50
23101060	M6		500	23101200	M20		50
23116080	M8		200	23101220	M22		25
23101080	M8		500	23101240	M24		25
23116100	M10		100	23101270	M27		25
23101100	M10		200	23101300	M30		25

LM6M A2

Låsmutter, rostfri med plastinsats

DIN 985



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Gångstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
s	5	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
m	3,8	4	5	5	6	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24	27	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23100025			500	23115120	M12		100
23115030	M3		200	23100120	M12		200
23100030	M3		500	23115140	M14		100
23115040	M4		200	23100140	M14		200
23100040	M4		500	23115160	M16		50
23115050	M5		200	23100160	M16		100
23100050	M5		500	23100180	M18		50
23115060	M6		200	23100200	M20		50
23100060	M6		500	23100220	M22		25
23115080	M8		200	23100240	M24		25
23100080	M8		500	23100270	M27		25
23115100	M10		100	23100300	M30		25
23100100	M10		200				


KIT PACKING MONTERINGSFÄRDIGA SATSER

En tjänst som ökar i efterfrågan är Kit Packing, som innebär att vi
sammansätter ett antal artiklar som passar till en viss montering.
Förpackningen märks enligt kundens önskemål.

LU6M UNC A4

Låsmutter, syrafast med plastinsats

IFI 100



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1
Antal gängor per tum	20	18	16	13	11	10	9	8
s tum	7/16	1/2	9/16	3/4	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2
s mm	11,1	12,7	14,3	19	23,8	27	33,3	38,1
m	8,3	9,1	11,9	15,5	19,4	22,6	24	27,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23105065	1/4		100	23105161	5/8		50
23105081	5/16		100	23105190	3/4		25
23105095	3/8		50	23105221	7/8		10
23105127	1/2		50	23105254	1		10

FLU6M UNF A2

Låsmutter, rostfri med plastinsats

IFI 100



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	1/4	5/16	3/8	1/2
Antal gängor per tum	28	24	24	20
s tum	7/16	1/2	9/16	3/4
s mm	11,1	12,7	14,3	19
m	8,3	9,1	11,9	15,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23106065	1/4		100	23106095	3/8		50
23106081	5/16		100	23106127	1/2		50

LMHM A2

Hattlåsmutter, rostfri med plastinsats

DIN 986



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	7	8	10	13	17	19
m	9,6	10,5	12	14	18,1	22,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23190040	M4		200	23190080	M8		100
23190050	M5		200	23190100	M10		100
23190060	M6		200	23190120	M12		50


PÅFYLLNADSSERVICE

Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.

VM-A A4

Vingmutter, syrafast

Amerikansk form (≈DIN 315)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Gängstigning	17,6	17,6	22,5	27,8	30,3	36,2	49,4	58,3
e	8,6	8,6	11	13,6	14,8	17,7	24,1	28,5
h	8	8	10,3	12,7	13,8	16,5	22,5	26,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23203030	M3		500	23203080	M8		100
23203040	M4		500	23203100	M10		100
23203050	M5		500	23203120	M12		50
23203060	M6		200	23203160	M16		25

ISM A2

Islagsmutter, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	M5	M6	M8	M10
d1	0,8	1	1,25	1,5
Gängstigning	8	9	11	12
h	5,5	7	9,8	9,8
m	6,1	7,3	9,5	11
d2	17	19	22	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23520050	M5		200	23520080	M8		100
23520060	M6		200	23520100	M10		100

KFHM A2

Hylsmutter med kullerförsänkt skalle och mejselspår, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	M4	M5	M6	M8
d	0,7	0,8	1	1,25
Gängstigning	5	6	7,5	10
d1	7	9	10	15
d2	12	15	15	20
l	7	9	9	12
l1	1,2	1,2	1,6	2
n	1,3	1,5	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23270040	M4X12		200	23270060	M6X15		200
23270050	M5X15		200	23270080	M8X20		100

LH A2

Lyftögla med gängat hål, rostfri

~DIN 582



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
d2	16	20	25	30	35	40	50	65	75
d3	27	36	45	54	63	72	90	108	126
d4	16	20	25	30	35	40	50	60	70
h	31	36	45	53	62	71	90	109	128


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
210110060	M6		25	210110200	M20		10
210110080	M8		25	210110240	M24		5
210110100	M10		25	210110300	M30		5
210110120	M12		10	210110360	M36		1
210110160	M16		10				

RB A4

Rund bricka, syrafast

HV 140

DIN 125



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	1,7	1,8	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	6,7	7,4
d2	4	4,5	5	6	6	7	7	8	9	10	12	14	14
s	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,5	1,6
Anpassad för	M1,6	M1,7	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	1/4	M7
d1	8,4	10	10,5	12	13	13,5	15	17	19	21	23	25	28
d2	16	18	20	22	24	24	28	30	34	37	39	44	50
s	1,6	2	2	2	2,5	2	2,5	3	3	3	3	4	4
Anpassad för	M8	3/8	M10	7/16	M12	1/2	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
d1	31	34	37	40	43	46	50	52	54				
d2	56	60	66	72	78	85	92	92	98				
s	4	5	5	6	7	7	8	8	8				
Anpassad för	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M50	M52				

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24001016	1,7X4X0,3		2000	24006120	13X24X2,5		100
24001017	1,8X4,5X0,3		2000	24001120	13X24X2,5		200
24001020	2,2X5X0,3		2000	24006140	15X28X2,5		100
24001023	2,5X6X0,5		2000	24001140	15X28X2,5		200
24001025	2,7X6X0,5		2000	24006160	17X30X3,0		100
24001026	2,8X7X0,5		2000	24001160	17X30X3,0		200
24001030	3,2X7X0,5		1000	24001180	19X34X3		200
24001035	3,7X8X0,5		1000	24001200	21X37X3		200
24006040	4,3X9X0,8		200	24001220	23X39X3		100
24001040	4,3XX9X0,8		1000	24001240	25X44X4		100
24006050	5,3X10X1,0		200	24001270	28X50X4		50
24001050	5,3X10X1,0		1000	24001300	31X56X4		50
24006060	6,4X12X1,6		200	24001330	34X60X5		25
24001060	6,4X12X1,6		1000	24001360	37X66X5		25
24006070	7,4X14X1,6		200	24001390	40X72X6		25
24001070	7,4X14X1,6		1000	24001420	43X78X7		25
24006080	8,4X16X1,6		200	24001450	46X85X7		10
24001080	8,4X16X1,6		500	24001480	50X92X8		10
24006100	10,5X20X2,0		200	24001500	52X92X8		10
24001100	10,5X20X2,0		500	24001520	54X98X8		10

RB A2

Rund bricka, rostfri

HV 140
DIN 125



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3
d2	3,2	3,8	3,8	4	4,5	5	6	6	7	7	8	9	10
s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1
Anpassad för	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M1,7	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5
d1	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31
d2	12	14	16	20	24	28	30	34	37	39	44	50	56
s	1,6	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4
Anpassad för	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
d1	34	37	40	43	46	50	52	54					
d2	60	66	72	78	85	92	92	98					
s	5	5	6	7	7	8	8	8					
Anpassad för	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M50	M52					

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24000010			2000	24000100	10.5X20X2,0		500
24000012			2000	24005120	13X24X2,5		100
24000014			2000	24000120	13X24X2,5		200
24000016	1,7X4X0,3		2000	24005140	15X28X2,5		100
24000017	1,8X4,5X0,3		2000	24000140	15X28X2,5		200
24000020	2,2X5X0,3		2000	24005160	17X30X3,0		100
24000023	2,5X6X0,5		2000	24000160	17X30X3,0		200
24000025	2,7X6X0,5		2000	24000180	19X34X3		200
24000026	2,8X7X0,5		2000	24000200	21X37X3		200
24000030	3,2X7X0,5		1000	24000220	23X39X3		100
24000035	3,7X8X0,5		1000	24000240	25X44X4		100
24005040	4.3X9X0,8		200	24000270	28X50X4		50
24000040	4.3X9X0,8		1000	24000300	31X56X4		50
24005050	5.3X10X1,0		200	24000330	34X60X5		25
24000050	5.3X10X1,0		1000	24000360	37X66X5		25
24005060	6.4X12X1,6		200	24000390	40X72X6		25
24000060	6.4X12X1,6		1000	24000420	43X78X7		25
24005070	7.4X14X1,6		200	24000450	46X85X7		10
24000070	7.4X14X1,6		1000	24000480	50X92X8		10
24005080	8.4X16X1,6		200	24000500	52X92X8		10
24000080	8.4X16X1,6		500	24000520	54X98X8		10
24005100	10.5X20X2,0		200				

RBC A4

Rund bricka med liten ytterdiameter, syrafast

DIN 433



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1		2,2	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21
d2		4,5	5	6	8	9	11	15	18	20	24	28	34
s		0,3	0,5	0,5	0,5	1	1,6	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3
Anpassad för		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24051020	2,2X4,5X0,3		2 000	24051080	8,4X15X1,6		500
24051025	2,7X5X0,5		2 000	24051100	10,5X18X1,6		500
24051030	3,2X6X0,5		2 000	24051120	13X20X2		200
24051040	4,3X8X0,5		1 000	24051140	15X24X2,5		200
24051050	5,3X9X1		1 000	24051160	17X28X2,5		200
24051060	6,4X11X1,6		1 000	24051200	21X34X3		100

RBS A4

Rund bricka med stor ytterdiameter, syrafast

DIN 9021



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15	17
d2	7	8	9	11	12	15	18	22	24	30	37	44	50
s	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2	2,5	3	3	3
Anpassad för	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16

d1	19	21	25	31
d2	56	60	72	92
s	4	4	5	6
Anpassad för	M18	M20	M24	M30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24071020	2,2X7X0,8		1000	24071100	10,5X30X2,5		500
24071025	2,7X8X0,8		1000	24071120	13X37X3		200
24071030	3,2X9X0,8		1000	24071140	15X44X3		100
24071035	3,7X11X0,8		1000	24071160	17X50X3		100
24071040	4,3X12X1		1000	24071180	19X56X4		50
24071050	5,3X15X1,2		1000	24071200	21X60X4		50
24071060	6,4X18X1,6		1000	24071240	25X72X5		25
24071070	7,4X22X2		500	24071300	31x92x6		25
24071080	8,4X24X2		500				

SRKB A4

Rund bricka med stor ytterdiameter, syrafast



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	4,3	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4	8,4	8,4	8,4	10,5	10,5
d2	15	20	25	20	25	30	25	30	35	40	30	35	40	35	40
s	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anpassad för	M4	M4	M4	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M10	M10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24037041510	4,3X15X1		500	24037063515	6,4X35X1,5		200
24037042012	4,3X20X1,25		500	24037064015	6,4X40X1,5		200
24037042515	4,3X25X1,5		200	24037083015	8,4X30X1,5		200
24037052015	5,3X20X1,5		500	24037083515	8,4X35X1,5		200
24037052515	5,3X25X1,5		200	24037084015	8,4X40X1,5		200
24037053015	5,3X30X1,5		200	24037103515	10,5X35X1,5		200
24037062515	6,4X25X1,5		200	24037104015	10,5X40X1,5		200
24037063015	6,4X30X1,5		200				

S4B A4

Fyrkantbricka, syrafast

DIN 436



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	11	14	18	22	24	26
d2	30	40	50	60	70	80
s	3	4	5	5	6	6
Anpassad för	M10	M12	M16	M20	M22	M24

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24101100	11X30X30X3		100	24101200	22X60X60X5		50
24101120	14X40X40X4		100	24101220	24X70X70X6		50
24101160	18X50X50X5		100	24101240	26X80X80X6		50

FBB A4

Fjäderbricka för sexkantskalle, syrafast

DIN 127 B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,1	2,4	2,6	2,7	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2
d2	4,4	4,9	5,1	5,2	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1
s	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2
Anpassad för	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d1	12,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	33,5	36,5
d2	21,1	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2	55,2	58,2
s	2,5	3	3,5	3,5	4	4	5	5	6	6	6
Anpassad för	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24141020	2,1X4,4X0,5		1000	24141120	12,2X21,1X2,5		500
24141023			1000	24141140	14,2X24,1X3		500
24141025	2,6X5,1X0,6		1000	24141160	16,2X27,4X3,5		500
24141026			1000	24141180	18,2X29,4X3,5		200
24141030	3,1X6,2X0,8		1000	24141200	20,2X33,6X4		200
24141035	3,6X6,7X0,8		1000	24141220	22,5X35,9X4		100
24141040	4,1X7,6X0,9		1000	24141240	24,5X40X5		100
24141050	5,1X9,2X1,2		1000	24141270			50
24141060	6,1X11,8X1,6		1000	24141300			50
24141080	8,1X14,8X2		1000	24141330			50
24141100	10,2X18,1X2,2		500	24141360			50

FBC A4

Fjäderbricka för cylindrisk skalle, syrafast

DIN 7980



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	16,2	20,2	24,5
d2	5,6	7	8,8	9,9	12,7	16	18	24,4	30,6	35,9
s	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3,5	4,5	5
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24143030	3,1X5,6X1		1000	24143100	10,2X16X2,5		500
24143040	4,1X7X1,2		1000	24143120	12,2X18X2,5		500
24143050	5,1X8,8X1,6		1000	24143160	16,2X24,4X3,5		200
24143060	6,1X9,9X1,6		1000	24143200	20,2X30,6X4,5		100
24143080	8,1X12,7X2		1000	24143240	24,5X35,9X5		100


KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

AZ A4

Utvändigt tandad låsbricka, syrafast

DIN 6798 A



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4
d2	4,5	5	5,5	5,5	6	7	8	10	11	12,5	15
s	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Anpassad för	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8
d1	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	
d2	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48	
s	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	
Anpassad för	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24171020	2,2X4,5X0,3		1000	24171100	10,5X18X0,9		1000
24171023	2,5X5X0,4		1000	24171120	13X20,5X1		500
24171025	2,7X5,5X0,4		1000	24171140	15X24X1		500
24171026			1000	24171160	17X26X1,2		500
24171030	3,2X6X0,4		1000	24171180	19X30X1,4		200
24171035	3,7X7X0,5		1000	24171200	21X33X1,4		200
24171040	4,3X8X0,5		1000	24171220	23X36X1,5		200
24171050	5,3X10X0,6		1000	24171240	25X38X1,5		200
24171060	6,4X11X0,7		1000	24171270	28X44X1,6		100
24171070	7,4X12,5X0,8		1000	24171300	31X48X1,6		100
24171080	8,4X15X0,8		1000				

IZ A4

Invändigt tandad låsbricka, syrafast

DIN 6798 J




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4
d2	4,5	5	5,5	5,5	6	7	8	10	11	12,5	15
s	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Anpassad för	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8
d1	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	
d2	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48	
s	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	
Anpassad för	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24173020	2,2X4,5X0,3		1000	24173100	10,5X18X0,9		1000
24173023	2,5X5X0,4		1000	24173120	13X20,5X1		500
24173025	2,7X5,5X0,4		1000	24173140	15X24X1		500
24173026			1000	24173160	17X26X1,2		500
24173030	3,2X6X0,4		1000	24173180	19X30X1,4		200
24173035	3,7X7X0,5		1000	24173200	21X33X1,4		200
24173040	4,3X8X0,5		1000	24173220	23X36X1,5		200
24173050	5,3X10X0,6		1000	24173240	25X38X1,5		200
24173060	6,4X11X0,7		1000	24173270	28X44X1,6		100
24173070	7,4X12,5X0,8		1000	24173300	31X48X1,6		100
24173080	8,4X15X0,8		1000				

NORDLOCK A4

Dubbla låsbrickor med snedställda kammar, syrafasta, limmade




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,4	5,4	6,5	8,7	10,7	13	17	21,4	25,3
d2	7,6	9	10,8	13,5	16	19,5	25,4	30,7	39
s	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,2	3,2	3,2
Anpassad för	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24152040	4,4X7,6X2,2		200	24152120	13X19,5X2,2		200
24152050	5,4X9X2,2		200	24152160	17X25,4X3,2		100
24152060	6,5X10,8X2,2		200	24152200	21,4X30,7X3,2		100
24152080	8,7X13,5X2,2		200	24152240	25,3X39X3,2		100
24152100	10,7X16X2,2		200				

FRB A4

Klädselbricka för försänkt skruv, svarvad, syrafast




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,5	4,5	5,5	7	9	11
d2	9	11	14	16	22	28
s	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24501030	3,5X9X2		200	24501060	7X16X3,5		100
24501040	4,5X11X2,5		200	24501080	9X22X4,5		100
24501050	5,5X14X3		200	24501100	11X28X5,5		50

TÄTN.BRICKA A2/EPDM

Tättningsbricka, rostfri/EPDM gummi



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,8	5,2	6,7	8,4	10,5
d2	12	14	16	16	25


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
24080048	4,8X12		1000	24080080	8,4X16		1000
24080050	5,2X14		1000	24080100	10,5X25		1000
24080060	6,7X16		1000				

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

M6SF-TT A2

Gängpressande skruv med sexkantskalle och fläns, rostfri

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7500 D



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>
Gängstigning	0,7	0,8	1
<i>k</i>	4,23	5,25	6,25
<i>s</i>	7	8	10
<i>d2</i>	8,9	10,4	13

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2820004006	M4X6		500	2820005020	M5X20		500
2820004008	M4X8		500	2820005025	M5X25		500
2820004010	M4X10		500	2820005030	M5X30		500
2820004012	M4X12		500	2820006010	M6X10		500
2820004016	M4X16		500	2820006012	M6X12		500
2820004020	M4X20		500	2820006016	M6X16		500
2820005008	M5X8		500	2820006020	M6X20		500
2820005010	M5X10		500	2820006025	M6X25		500
2820005012	M5X12		500	2820006030	M6X30		500
2820005016	M5X16		500				

MRT-TT A2

Gängpressande skruv med kullrig skalle och torxgrepp, rostfri

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7500 C, skalle enl. ISO 14583



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M2,5</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5	5,6	8	9,5	12
<i>k</i>	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6
Bits nr	T8	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2824802504	M2,5X4		1000	2824804012	M4X12		1000
2824802505	M2,5X5		1000	2824804016	M4X16		1000
2824802506	M2,5X6		1000	2824804020	M4X20		1000
2824802508	M2,5X8		1000	2824804025	M4X25		1000
2824802510	M2,5X10		1000	2824805008	M5X8		500
2824802512	M2,5X12		1000	2824805010	M5X10		500
2824803005	M3X5		1000	2824805012	M5X12		500
2824803006	M3X6		1000	2824805016	M5X16		500
2824803008	M3X8		1000	2824805020	M5X20		500
2824803010	M3X10		1000	2824805025	M5X25		500
2824803012	M3X12		1000	2824806008	M6X8		500
2824803016	M3X16		1000	2824806010	M6X10		500
2824803020	M3X20		1000	2824806012	M6X12		500
2824804006	M4X6		1000	2824806016	M6X16		500
2824804008	M4X8		1000	2824806020	M6X20		500
2824804010	M4X10		1000	2824806025	M6X25		500

MFT-TT A2

Gängpressande skruv med försänkt skalle och torxgrepp, rostfri

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7500 M, skalle enl. ISO 14581



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	4,7	5,5	8,4	9,3	11,3
k	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3
Bits nr	T8	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2825002505	M2,5X5		1000	2825004020	M4X20		1000
2825002506	M2,5X6		1000	2825005010	M5X10		500
2825002508	M2,5X8		1000	2825005012	M5X12		500
2825002510	M2,5X10		1000	2825005016	M5X16		500
2825002512	M2,5X12		1000	2825005020	M5X20		500
2825003006	M3X6		1000	2825005025	M5X25		500
2825003008	M3X8		1000	2825005030	M5X30		500
2825003010	M3X10		1000	2825006010	M6X10		500
2825003012	M3X12		1000	2825006012	M6X12		500
2825003016	M3X16		1000	2825006016	M6X16		500
2825004008	M4X8		1000	2825006020	M6X20		500
2825004010	M4X10		1000	2825006025	M6X25		500
2825004012	M4X12		1000	2825006030	M6X30		500
2825004016	M4X16		1000				

MRX-TT A2

Gängpressande skruv med kullrig skalle och pozidrivekruss, rostfri

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7500 C, skalle enl. DIN 7985



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	5	6	8	10	12
k	2	2,4	3,1	3,8	4,6
Bits nr	1	1	2	2	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2820502505	M2,5X5		1000	2820504012	M4X12		1000
2820502506	M2,5X6		1000	2820504016	M4X16		1000
2820502508	M2,5X8		1000	2820504020	M4X20		1000
2820502510	M2,5X10		1000	2820505008	M5X8		500
2820503005	M3X5		1000	2820505010	M5X10		500
2820503006	M3X6		1000	2820505012	M5X12		500
2820503008	M3X8		1000	2820505016	M5X16		500
2820503010	M3X10		1000	2820505020	M5X20		500
2820503012	M3X12		1000	2820506010	M6X10		500
2820503016	M3X16		1000	2820506012	M6X12		500
2820503020	M3X20		1000	2820506016	M6X16		500
2820504006	M4X6		1000	2820506020	M6X20		500
2820504008	M4X8		1000	2820506025	M6X25		500
2820504010	M4X10		1000				

MFX-TT A2

Gängpressande skruv med försänkt skalle och pozidrivekruss, rostfri

För aluminium och andra mjuka material

DIN 7500 M, skalle enl. DIN 965




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	1	1	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2821002505	M2,5X5		1000	2821004010	M4X10		1000
2821002506	M2,5X6		1000	2821004012	M4X12		1000
2821002508	M2,5X8		1000	2821004016	M4X16		1000
2821002510	M2,5X10		1000	2821004020	M4X20		1000
2821002512	M2,5X12		1000	2821005010	M5X10		500
2821003006	M3X6		1000	2821005012	M5X12		500
2821003008	M3X8		1000	2821005016	M5X16		500
2821003010	M3X10		1000	2821005020	M5X20		500
2821003012	M3X12		1000	2821005025	M5X25		500
2821004008	M4X8		1000	2821005030	M5X30		500

RT-PT A2

Plastgängande skruv med kullrig skalle och torxgrepp, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	2,5	3	3,5	4
d2 max	4,2	5,6	6,9	7,5
k	1,6	2,1	2,3	2,6
Bits nr	T7	T10	T10	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280492506	2,5X6		1000	280493512	3,5X12		1000
280492508	2,5X8		1000	280493516	3,5X16		1000
280493006	3,0X6		1000	280493520	3,5X20		1000
280493008	3,0X8		1000	280494008	4,0X8		1000
280493010	3,0X10		1000	280494010	4,0X10		1000
280493012	3,0X12		1000	280494012	4,0X12		1000
280493016	3,0X16		1000	280494016	4,0X16		1000
280493508	3,5X8		1000	280494020	4,0X20		1000
280493510	3,5X10		1000	280494025	4,0X25		1000

FT-PT A2

Plastgängande skruv med försänkt skalle och försänkt, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,5	4
d2~	5,5	7,3	8,4
t max	2,05	2,8	3,25
Bits nr	T8	T15	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280483006	3,0X6		1000	280483512	3,5X12		1000
280483008	3,0X8		1000	280483516	3,5X16		1000
280483010	3,0X10		1000	280484010	4,0X10		1000
280483012	3,0X12		1000	280484012	4,0X12		1000
280483016	3,0X16		1000	280484016	4,0X16		1000
280483510	3,5X10		1000	280484020	4,0X20		1000

RX-PT A2

Plastgängande skruv med kullrig skalle och philipsskryss, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

	3	3,5	4
<i>d</i>			
<i>d1 max</i>	5,6	6,5	7,5
<i>k max</i>	2,2	2,55	2,7
Bits nr	1	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
283403008	3,0X8		500	283403516	3,5X16		500
283403010	3,0X10		500	283403520	3,5X20		500
283403012	3,0X12		500	283403525	3,5X25		500
283403014	3,0X14		500	283404008	4,0X8		500
283403016	3,0X16		500	283404010	4,0X10		500
283403020	3,0X20		500	283404012	4,0X12		500
283403025	3,0X25		500	283404014	4,0X14		500
283403508	3,5X8		500	283404016	4,0X16		500
283403510	3,5X10		500	283404020	4,0X20		500
283403512	3,5X12		500	283404025	4,0X25		500
283403514	3,5X14		500				

FX-PT A2

Plastgängande skruv med försänkt skalle och philipsskryss, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


	3	3,5	4
<i>d</i>			
<i>d1 max</i>	5,5	7,3	8,4
<i>k max</i>	1,7	2,2	2,5
Bits nr	1	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280443008	3,0X8		500	280443514	3,5X14		500
280443010	3,0X10		500	280443516	3,5X16		500
280443012	3,0X12		500	280444008	4,0X8		500
280443014	3,0X14		500	280444010	4,0X10		500
280443016	3,0X16		500	280444012	4,0X12		500
280443508	3,5X8		500	280444014	4,0X14		500
280443510	3,5X10		500	280444016	4,0X16		500
280443512	3,5X12		500				

BSS A2

Gängpressande skruv med sexkantskalle, rostfri

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7976 C



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	ST4.2	ST4.8	ST5.5	ST6.3	ST8
Gänga nr	8	10	12	14	16
<i>k</i>	2,8	3	4	4,8	5,95
<i>s</i>	7	8	9	10	13


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280504213	ST4.2X13		200	280504219	ST4.2X19		200
280504216	ST4.2X16		200	280504225	ST4.2X25		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280504813	ST4.8X13		200	280506325	ST6.3X25		200
280504816	ST4.8X16		200	280506332	ST6.3X32		200
280504819	ST4.8X19		200	280506338	ST6.3X38		200
280504825	ST4.8X25		200	280508016	ST8,0X16		200
280504832	ST4.8X32		200	280508019	ST8,0X19		200
280505513	ST5.5X13		200	280508022	ST8,0X22		200
280505516	ST5.5X16		200	280508025	ST8,0X25		200
280505519	ST5.5X19		200	280508032	ST8,0X32		200
280505525	ST5.5X25		200	280508038	ST8,0X38		200
280505532	ST5.5X32		200	280508045	ST8,0X45		200
280506313	ST6.3X13		200	280508050	ST8,0X50		200
280506316	ST6.3X16		200	280508060	ST8,0X60		200
280506319	ST6.3X19		200	280508070	ST8,0X70		200

RTS A2

Gängpressande skruv med kullrigg skalle och torxgrepp, rostfri

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7981 C (≈ISO 7049) -T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Gänga d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
d2	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
Bits nr	T6	T8	T10	T20	T25	T25	T30


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280152206	ST2,2X6,5		1000	280154809	ST4,8X9,5		1000
280152209	ST2,2X9,5		1000	280154813	ST4,8X13		1000
280152213	ST2,2X13		1000	280154816	ST4,8X16		1000
280152216	ST2,2X16		1000	280154819	ST4,8X19		1000
280152219	ST2,2X19		1000	280154825	ST4,8X25		500
280152225	ST2,2X25		1000	280154832	ST4,8X32		500
280152906	ST2,9X6,5		1000	280154838	ST4,8X38		500
280152909	ST2,9X9,5		1000	280154850	ST4,8X50		200
280152913	ST2,9X13		1000	280154860	ST4,8X60		200
280152916	ST2,9X16		1000	280154870	ST4,8X70		200
280152919	ST2,9X19		1000	280155513	ST5,5X13		1000
280152925	ST2,9X25		1000	280155516	ST5,5X16		1000
280152932	ST2,9X32		1000	280155519	ST5,5X19		1000
280153506	ST3,5X6,5		1000	280155525	ST5,5X25		500
280153509	ST3,5X9,5		1000	280155532	ST5,5X32		500
280153513	ST3,5X13		1000	280155538	ST5,5X38		500
280153516	ST3,5X16		1000	280155550	ST5,5X50		200
280153519	ST3,5X19		1000	280155560	ST5,5X60		200
280153525	ST3,5X25		1000	280155570	ST5,5X70		200
280153532	ST3,5X32		1000	280155580	ST5,5X80		100
280153538	ST3,5X38		1000	280156313	ST6,3X13		500
280153550	ST3,5X50		500	280156316	ST6,3X16		500
280154209	ST4,2X9,5		1000	280156319	ST6,3X19		500
280154213	ST4,2X13		1000	280156325	ST6,3X25		200
280154216	ST4,2X16		1000	280156332	ST6,3X32		200
280154219	ST4,2X19		1000	280156338	ST6,3X38		200
280154225	ST4,2X25		1000	280156350	ST6,3X50		200
280154232	ST4,2X32		500	280156360	ST6,3X60		200
280154238	ST4,2X38		500	280156370	ST6,3X70		200
280154250	ST4,2X50		200	280156380	ST6,3X80		200
280154260	ST4,2X60		200				

FTS A2

Gängpressande skruv med försänkt skalle och torxgrepp, rostfri

För aluminium och andra mjuka material

DIN 7982 C (≈ISO 7050) -T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Gänga d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
d2	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	T6	T8	T10	T20	T25	T25	T30


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280352206	ST2,2X6,5		1000	280354809	ST4,8X9,5		1000
280352209	ST2,2X9,5		1000	280354813	ST4,8X13		1000
280352213	ST2,2X13		1000	280354816	ST4,8X16		1000
280352216	ST2,2X16		1000	280354819	ST4,8X19		1000
280352219	ST2,2X19		1000	280354825	ST4,8X25		500
280352225	ST2,2X25		1000	280354832	ST4,8X32		500
280352906	ST2,9X6,5		1000	280354838	ST4,8X38		500
280352909	ST2,9X9,5		1000	280354850	ST4,8X50		200
280352913	ST2,9X13		1000	280354860	ST4,8X60		200
280352916	ST2,9X16		1000	280355513	ST5,5X13		1000
280352919	ST2,9X19		1000	280355516	ST5,5X16		1000
280352925	ST2,9X25		1000	280355519	ST5,5X19		1000
280352932	ST2,9X32		1000	280355525	ST5,5X25		500
280353506	ST3,5X6,5		1000	280355532	ST5,5X32		500
280353509	ST3,5X9,5		1000	280355538	ST5,5X38		500
280353513	ST3,5X13		1000	280355550	ST5,5X50		200
280353516	ST3,5X16		1000	280355560	ST5,5X60		200
280353519	ST3,5X19		1000	280355570	ST5,5X70		200
280353525	ST3,5X25		1000	280355580	ST5,5X80		200
280353532	ST3,5X32		1000	280356313	ST6,3X13		500
280353538	ST3,5X38		1000	280356316	ST6,3X16		500
280353550	ST3,5X50		500	280356319	ST6,3X19		500
280354209	ST4,2X9,5		1000	280356325	ST6,3X25		200
280354213	ST4,2X13		1000	280356332	ST6,3X32		200
280354216	ST4,2X16		1000	280356338	ST6,3X38		200
280354219	ST4,2X19		1000	280356350	ST6,3X50		200
280354225	ST4,2X25		1000	280356360	ST6,3X60		200
280354232	ST4,2X32		500	280356370	ST6,3X70		200
280354238	ST4,2X38		500	280356380	ST6,3X80		200
280354250	ST4,2X50		200				

KFTS A2

Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle och torxgrepp, rostfri

För aluminium och andra mjuka material

DIN 7983 C (≈ISO 7051) -T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Gänga d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
d2	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	T6	T8	T10	T20	T25	T25	T30


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280452206	ST2,2X9,5		1000	280452225	ST2,2X25		1000
280452209	ST2,2X9,5		1000	280452906	ST2,9X6,5		1000
280452213	ST2,2X13		1000	280452909	ST2,9X9,5		1000
280452216	ST2,2X16		1000	280452913	ST2,9X13		1000
280452219	ST2,2X19		1000	280452916	ST2,9X16		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280452919	ST2,9X19		1000	280454838	ST4,8X38		500
280452925	ST2,9X25		1000	280454850	ST4,8X50		200
280452932	ST2,9X32		1000	280454860	ST4,8X60		200
280453506	ST3,5X6,5		1000	280454870	ST4,8X70		200
280453509	ST3,5X9,5		1000	280454880	ST4,8X80		200
280453513	ST3,5X13		1000	280455513	ST5,5X13		1000
280453516	ST3,5X16		1000	280455516	ST5,5X16		1000
280453519	ST3,5X19		1000	280455519	ST5,5X19		1000
280453525	ST3,5X25		1000	280455525	ST5,5X25		500
280453532	ST3,5X32		1000	280455532	ST5,5X32		500
280453538	ST3,5X38		1000	280455538	ST5,5X38		500
280453550	ST3,5X50		500	280455550	ST5,5X50		200
280454209	ST4,2X9,5		1000	280455560	ST5,5X60		200
280454213	ST4,2X13		1000	280455570	ST5,5X70		200
280454216	ST4,2X16		1000	280455580	ST5,5X80		200
280454219	ST4,2X19		1000	280456313	ST6,3X13		500
280454225	ST4,2X25		1000	280456316	ST6,3X16		500
280454232	ST4,2X32		500	280456319	ST6,3X19		500
280454238	ST4,2X38		500	280456325	ST6,3X25		200
280454250	ST4,2X50		200	280456332	ST6,3X32		200
280454809	ST4,8X9,5		1000	280456338	ST6,3X38		200
280454813	ST4,8X13		1000	280456350	ST6,3X50		200
280454816	ST4,8X16		1000	280456360	ST6,3X60		200
280454819	ST4,8X19		1000	280456370	ST6,3X70		200
280454825	ST4,8X25		500	280456380	ST6,3X80		200
280454832	ST4,8X32		500				

RXS Z A4

Gängpressande skruv med kullrigg skalle och pozidrivekryss, syrfast

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7981 C (≈ISO 7049)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
d2	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
Bits nr	1	1	2	2	2	3	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280142206	ST2,2X6,5		1000	280144209	ST4,2X9,5		1000
280142209	ST2,2X9,5		1000	280144213	ST4,2X13		1000
280142213	ST2,2X13		1000	280144216	ST4,2X16		1000
280142216	ST2,2X16		1000	280144219	ST4,2X19		1000
280142219	ST2,2X19		1000	280144225	ST4,2X25		1000
280142225	ST2,2X25		1000	280144232	ST4,2X32		500
280142906	ST2,9X6,5		1000	280144238	ST4,2X38		500
280142909	ST2,9X9,5		1000	280144250	ST4,2X50		200
280142913	ST2,9X13		1000	280144809	ST4,8X9,5		1000
280142916	ST2,9X16		1000	280144813	ST4,8X13		1000
280142919	ST2,9X19		1000	280144816	ST4,8X16		1000
280142925	ST2,9X25		1000	280144819	ST4,8X19		1000
280142932	ST2,9X32		1000	280144825	ST4,8X25		500
280143506	ST3,5X6,5		1000	280144832	ST4,8X32		500
280143509	ST3,5X9,5		1000	280144838	ST4,8X38		500
280143513	ST3,5X13		1000	280144850	ST4,8X50		200
280143516	ST3,5X16		1000	280145513	ST5,5X13		1000
280143519	ST3,5X19		1000	280145516	ST5,5X16		1000
280143525	ST3,5X25		1000	280145519	ST5,5X19		1000
280143532	ST3,5X32		1000	280145525	ST5,5X25		500
280143538	ST3,5X38		1000	280145532	ST5,5X32		500

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280145538	ST5,5X38		500	280146325	ST6,3X25		200
280145550	ST5,5X50		200	280146332	ST6,3X32		200
280146313	ST6,3X13		500	280146338	ST6,3X38		200
280146316	ST6,3X16		500	280146350	ST6,3X50		200
280146319	ST6,3X19		500				

FXS Z A4

Gängpressande skruv med försänkt skalle
och pozidrivekryss, syrafast

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7982 C (≈ISO 7050)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
<i>d2</i>	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
<i>k</i>	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	1	1	2	2	2	3	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280332206	ST2,2X6,5		1000	280334232	ST4,2X32		500
280332209	ST2,2X9,5		1000	280334238	ST4,2X38		500
280332213	ST2,2X13		1000	280334250	ST4,2X50		200
280332216	ST2,2X16		1000	280334809	ST4,8X9,5		1000
280332219	ST2,2X19		1000	280334813	ST4,8X13		1000
280332225	ST2,2X25		1000	280334816	ST4,8X16		1000
280332906	ST2,9X6,5		1000	280334819	ST4,8X19		1000
280332909	ST2,9X9,5		1000	280334825	ST4,8X25		500
280332913	ST2,9X13		1000	280334832	ST4,8X32		500
280332916	ST2,9X16		1000	280334838	ST4,8X38		500
280332919	ST2,9X19		1000	280334850	ST4,8X50		200
280332925	ST2,9X25		1000	280335513	ST5,5X13		1000
280332932	ST2,9X32		1000	280335516	ST5,5X16		1000
280333506	ST3,5X6,5		1000	280335519	ST5,5X19		1000
280333509	ST3,5X9,5		1000	280335525	ST5,5X25		500
280333513	ST3,5X13		1000	280335532	ST5,5X32		500
280333516	ST3,5X16		1000	280335538	ST5,5X38		500
280333519	ST3,5X19		1000	280335550	ST5,5X50		200
280333525	ST3,5X25		1000	280336313	ST6,3X13		500
280333532	ST3,5X32		1000	280336316	ST6,3X16		500
280333538	ST3,5X38		1000	280336319	ST6,3X19		500
280334209	ST4,2X9,5		1000	280336325	ST6,3X25		200
280334213	ST4,2X13		1000	280336332	ST6,3X32		200
280334216	ST4,2X16		1000	280336338	ST6,3X38		200
280334219	ST4,2X19		1000	280336350	ST6,3X50		200
280334225	ST4,2X25		1000				

KFXS Z A4

Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle och pozidrivekruss, syrafast

För aluminium och andra mjuka material
DIN 7983 C (≈ISO 7051)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
d2	4,3	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	1	1	2	2	2	3	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280432206	ST2,2X6,5		1000	280434232	ST4,2X32		500
280432209	ST2,2X9,5		1000	280434238	ST4,2X38		500
280432213	ST2,2X13		1000	280434250	ST4,2X50		200
280432216	ST2,2X16		1000	280434809	ST4,8X9,5		1000
280432219	ST2,2X19		1000	280434813	ST4,8X13		1000
280432225	ST2,2X25		1000	280434816	ST4,8X16		1000
280432906	ST2,9X6,5		1000	280434819	ST4,8X19		1000
280432909	ST2,9X9,5		1000	280434825	ST4,8X25		500
280432913	ST2,9X13		1000	280434832	ST4,8X32		500
280432916	ST2,9X16		1000	280434838	ST4,8X38		500
280432919	ST2,9X19		1000	280434850	ST4,8X50		200
280432925	ST2,9X25		1000	280435513	ST5,5X13		1000
280432932	ST2,9X32		1000	280435516	ST5,5X16		1000
280433506	ST3,5X6,5		1000	280435519	ST5,5X19		1000
280433509	ST3,5X9,5		1000	280435525	ST5,5X25		500
280433513	ST3,5X13		1000	280435532	ST5,5X32		500
280433516	ST3,5X16		1000	280435538	ST5,5X38		500
280433519	ST3,5X19		1000	280435550	ST5,5X50		200
280433525	ST3,5X25		1000	280436313	ST6,3X13		500
280433532	ST3,5X32		1000	280436316	ST6,3X16		500
280433538	ST3,5X38		1000	280436319	ST6,3X19		500
280434209	ST4,2X9,5		1000	280436325	ST6,3X25		200
280434213	ST4,2X13		1000	280436332	ST6,3X32		200
280434216	ST4,2X16		1000	280436338	ST6,3X38		200
280434219	ST4,2X19		1000	280436350	ST6,3X50		200
280434225	ST4,2X25		1000				


BUTIK FÖR PRIVATPERSONER OCH SMÅFÖRETAG

På gatuplanet på Elektravägen 53 finns vår butik.
Privatpersoner eller företag med mindre inköpsbehov
är välkomna in att handla på vanligt butiksviis.
Det är öppet alla vardagar mellan kl 07.00 och 17.00.

STHB A2

Borrande och gängpressande skruv med sexkantskalle och fläns, rostfri. För aluminium.

DIN 7504 K



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	4,2	4,8	5,5	6,3
Gänga nr	8	10	12	14
<i>k max</i>	4,25	4,45	5,45	6,45
<i>s</i>	7	8	8	10
<i>d2 max</i>	8,8	10,5	11	13,2
Borrspetslängd ca	5	6	8	10
Borrkapacitet c:a	3	4,4	5,25	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280814213	ST4,2X13		1000	280814850	ST4,8X50		500
280814216	ST4,2X16		1000	280815516	ST5,5X16		500
280814219	ST4,2X19		1000	280815519	ST5,5X19		500
280814225	ST4,2X25		1000	280815525	ST5,5X25		500
280814232	ST4,2X32		1000	280815532	ST5,5X32		500
280814238	ST4,2X38		500	280815538	ST5,5X38		500
280814250	ST4,2X50		200	280815550	ST5,5X50		200
280814813	ST4,8X13		500	280816316	ST6,3X16		500
280814816	ST4,8X16		500	280816319	ST6,3X19		500
280814819	ST4,8X19		500	280816325	ST6,3X25		500
280814825	ST4,8X25		500	280816332	ST6,3X32		500
280814832	ST4,8X32		500	280816338	ST6,3X38		500
280814838	ST4,8X38		500	280816350	ST6,3X50		200

RTB A2

Borrande och gängpressande skruv med kullrig skalle och torxgrepp, rostfri. För aluminium.

DIN 7504 M (N)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	3,5	4,2	4,8
Gänga nr	6	8	10
<i>d2</i>	6,9	8,2	9,5
<i>k</i>	2,6	3,05	3,55
Bits	T10	T20	T25
Borrspetslängd ca	4	5	6
Borrkapacitet	2,25	3	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280623509	ST3,5X9,5		1000	280624232	ST4,2X32		500
280623513	ST3,5X13		1000	280624238	ST4,2X38		500
280623516	ST3,5X16		1000	280624813	ST4,8X13		500
280623519	ST3,5X19		1000	280624816	ST4,8X16		500
280623525	ST3,5X25		1000	280624819	ST4,8X19		500
280624213	ST4,2X13		1000	280624825	ST4,8X25		500
280624216	ST4,2X16		1000	280624832	ST4,8X32		500
280624219	ST4,2X19		1000	280624838	ST4,8X38		500
280624225	ST4,2X25		1000	280624850	ST4,8X50		200

FTB A2

Borrande och gängpressande skruv med försänkt skalle och torxgrepp, rostfri. För aluminium.

DIN 7504 O (P)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


	3,5	4,2	4,8
d1	3,5	4,2	4,8
Gänga nr	6	8	10
d2	6,8	8,10	9,5
k	2,1	2,50	3
Bits	T10	T20	T25
Borrspetslängd ca	4	5	6
Borrkapacitet	2,25	3	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
280773513	ST3,5X13		1000	280774238	ST4,2X38		1000
280773516	ST3,5X16		1000	280774813	ST4,8X13		1000
280773519	ST3,5X19		1000	280774816	ST4,8X16		1000
280773525	ST3,5X25		1000	280774819	ST4,8X19		1000
280774213	ST4,2X13		1000	280774825	ST4,8X25		500
280774216	ST4,2X16		1000	280774832	ST4,8X32		500
280774219	ST4,2X19		1000	280774838	ST4,8X38		500
280774225	ST4,2X25		1000	280774850	ST4,8X50		200
280774232	ST4,2X32		1000				

T6S A4

Träskruv med sexkantsskalle, syrafast

DIN 571



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

	5	6	8	10	12
d	5	6	8	10	12
k	3,5	4	5,5	7	8
s	8	10	13	17	19
b	≈ 60 % av l	≈ 60 % av l	≈ 60 % av l	≈ 60 % av l	≈ 60 % av l

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2902105025	5X25		200	2902108070	8X70		100
2902105030	5X30		200	2902108075	8X75		100
2902105040	5X40		200	2902108080	8X80		100
2902105050	5X50		200	2902108090	8X90		100
2902105060	5X60		200	2902108100	8X100		100
2902106025	6X25		200	2902108120	8X120		100
2902106030	6X30		200	2902110040	10X40		100
2902106035	6X35		200	2902110050	10X50		100
2902106040	6X40		200	2902110060	10X60		100
2902106045	6X45		200	2902110070	10X70		100
2902106050	6X50		200	2902110080	10X80		100
2902106060	6X60		200	2902110090	10X90		50
2902106065	6X65		100	2902110100	10X100		50
2902106070	6X70		100	2902110120	10X120		50
2902106080	6X80		100	2902110140	10X140		50
2902106090	6X90		100	2902112050	12X50		100
2902106100	6X100		100	2902112060	12X60		100
2902106120	6X120		100	2902112070	12X70		50
2902108030	8X30		100	2902112080	12X80		50
2902108035	8X35		100	2902112090	12X90		50
2902108040	8X40		100	2902112100	12X100		50
2902108045	8X45		100	2902112120	12X120		25
2902108050	8X50		100	2902112140	12X140		25
2902108060	8X60		100	2902112160	12X160		25
2902108065	8X65		100				

TKT-S A2

Träskruv med vågtandning, kullrig skalle och torxgrepp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


SPAX

<i>d1</i>	3	3,5	4	5
<i>k</i>	2,3	2,5	2,9	3,4
<i>d2</i>	6	7	8	9,9
Bits nr	T10	T15	T20	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2925530020	3,0X20		200	2925540040	4,0X40		200
2925530030	3,0X30		200	2925540045	4,0X45		200
2925535020	3,5X20		200	2925540050	4,0X50		200
2925535030	3,5X30		200	2925550025	5,0X25		200
2925540020	4,0X20		200	2925550030	5,0X30		200
2925540025	4,0X25		200	2925550040	5,0X40		200
2925540030	4,0X30		200	2925550050	5,0X50		200
2925540035	4,0X35		200				

TFT-S A2

Träskruv med vågtandning, försänt skalle och torxgrepp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


SPAX

<i>d1</i>	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>d2</i>	6	7	8	8,8	9,7	11,6
<i>k</i>	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9	3,4
Bits nr	T10	T15	T20	T20	T20	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2925030012	3,0X12		200	2925045035	4,5X35		200
2925030016	3,0X16		200	2925045040	4,5X40		200
2925030020	3,0X20		200	2925045045	4,5X45		200
2925030025	3,0X25		200	2925045050	4,5X50		200
2925030030	3,0X30		200	2925050030	5,0X30		200
2925030035	3,0X35		200	2925050035	5,0X35		200
2925035016	3,5X16		200	2925050040	5,0X40		200
2925035020	3,5X20		200	2925050045	5,0X45		200
2925035025	3,5X25		200	2925050050	5,0X50		200
2925035030	3,5X30		200	2925050060	5,0X60		100
2925035035	3,5X35		200	2925050070	5,0X70		100
2925035040	3,5X40		200	2925050080	5,0X80		100
2925040020	4,0X20		200	2925050090	5,0X90		100
2925040025	4,0X25		200	2925060040	6,0X40		200
2925040030	4,0X30		200	2925060050	6,0X50		100
2925040035	4,0X35		200	2925060060	6,0X60		100
2925040040	4,0X40		200	2925060070	6,0X70		100
2925040045	4,0X45		200	2925060080	6,0X80		100
2925040050	4,0X50		200	2925060090	6,0X90		100
2925045025	4,5X25		200	2925060100	6,0X100		100
2925045030	4,5X30		200	2925060120	6,0X120		100

TKFT-S A2

Träskruv med vågtandning, kullerförsänkt skalle och torxgrepp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

SPAX

d1	3	3,5	4	4,5
d2	6	7	8	8,8
k	1,8	2,1	2,4	2,7
Bits nr	T10	T15	T20	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2925930016	3,0X16		200	2925940030	4,0X30		200
2925930020	3,0X20		200	2925940035	4,0X35		200
2925930025	3,0X25		200	2925940040	4,0X40		200
2925930030	3,0X30		200	2925940045	4,0X45		200
2925935016	3,5X16		200	2925945030	4,5X30		200
2925935020	3,5X20		200	2925945040	4,5X40		200
2925935025	3,5X25		200	2925945050	4,5X50		200
2925935030	3,5X30		200				

TKX A2

Träskruv med kullrig skalle och pozidrivekruss, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,2	2,3	2,7	3	3,4	4
d2	6	7	8	8,8	9,7	11,6
Bits nr	1	2	2	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2902530016	3,0X16		500	2902545040	4,5X40		200
2902530020	3,0X20		500	2902545045	4,5X45		200
2902530025	3,0X25		500	2902545050	4,5X50		200
2902530030	3,0X30		500	2902550020	5,0X20		500
2902530035	3,0X35		500	2902550025	5,0X25		500
2902535016	3,5X16		500	2902550030	5,0X30		500
2902535020	3,5X20		500	2902550035	5,0X35		500
2902535025	3,5X25		500	2902550040	5,0X40		200
2902535030	3,5X30		500	2902550045	5,0X45		200
2902535035	3,5X35		500	2902550050	5,0X50		200
2902535040	3,5X40		200	2902550060	5,0X60		100
2902540016	4,0X16		500	2902550070	5,0X70		100
2902540020	4,0X20		500	2902550080	5,0X80		100
2902540025	4,0X25		500	2902560030	6,0X30		100
2902540030	4,0X30		500	2902560035	6,0X35		100
2902540035	4,0X35		500	2902560040	6,0X40		100
2902540040	4,0X40		200	2902560050	6,0X50		100
2902540045	4,0X45		200	2902560060	6,0X60		100
2902540050	4,0X50		200	2902560070	6,0X70		100
2902540060	4,0X60		200	2902560080	6,0X80		100
2902545020	4,5X20		500	2902560090	6,0X90		100
2902545025	4,5X25		500	2902560100	6,0X100		100
2902545030	4,5X30		500	2902560120	6,0X120		100
2902545035	4,5X35		500				

TFX A2

Träskruv med försänkt skalle
och pozidrivekruss, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	6	7	8	9	10	12
k	1,95	2,3	2,6	2,95	3,25	3,8
Bits nr	1	2	2	2	2	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2903030012	3,0X12		500	2903045030	4,5X30		500
2903030016	3,0X16		500	2903045035	4,5X35		500
2903030020	3,0X20		500	2903045040	4,5X40		200
2903030025	3,0X25		500	2903045045	4,5X45		200
2903030030	3,0X30		500	2903045050	4,5X50		200
2903030035	3,0X35		500	2903045060	4,5X60		200
2903035012	3,5X12		500	2903050020	5,0X20		500
2903035016	3,5X16		500	2903050025	5,0X25		500
2903035020	3,5X20		500	2903050030	5,0X30		500
2903035025	3,5X25		500	2903050035	5,0X35		500
2903035030	3,5X30		500	2903050040	5,0X40		200
2903035035	3,5X35		500	2903050045	5,0X45		200
2903035040	3,5X40		200	2903050050	5,0X50		200
2903035045	3,5X45		200	2903050055	5,0X55		200
2903035050	3,5X50		200	2903050060	5,0X60		100
2903040012	4,0X12		500	2903050070	5,0X70		100
2903040016	4,0X16		500	2903050080	5,0X80		100
2903040020	4,0X20		500	2903050090	5,0X90		100
2903040025	4,0X25		500	2903050100	5,0X100		100
2903040030	4,0X30		500	2903060040	6,0X40		100
2903040035	4,0X35		500	2903060050	6,0X50		100
2903040040	4,0X40		200	2903060060	6,0X60		100
2903040045	4,0X45		200	2903060070	6,0X70		100
2903040050	4,0X50		200	2903060080	6,0X80		100
2903040060	4,0X60		200	2903060090	6,0X90		100
2903045020	4,5X20		500	2903060100	6,0X100		100
2903045025	4,5X25		500	2903060120	6,0X120		100

KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

TKFX A2

Träskruv med kullerförsänkt skalle och
pozidrivekruss, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	6	7	8	9	10	12
k	1,95	2,3	2,6	2,95	3,25	3,8
Bits nr	1	2	2	2	2	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2911030016	3X16		500	2911045030	4,5X30		500
2911030020	3X20		500	2911045035	4,5X35		500
2911030025	3X25		500	2911045040	4,5X40		200
2911030030	3X30		500	2911045045	4,5X45		200
2911030035	3X35		500	2911045050	4,5X50		200
2911035016	3,5X16		500	2911050025	5,0X25		500
2911035020	3,5X20		500	2911050030	5,0X30		500
2911035025	3,5X25		500	2911050035	5,0X35		500
2911035030	3,5X30		500	2911050040	5,0X40		200
2911035035	3,5X35		500	2911050045	5,0X45		200
2911035040	3,5X40		200	2911050050	5,0X50		200
2911040016	4,0X16		500	2911050060	5,0X60		100
2911040020	4,0X20		500	2911050070	5,0X70		100
2911040025	4,0X25		500	2911050080	5,0X80		100
2911040030	4,0X30		500	2911060100	5,0X100		100
2911040035	4,0X35		500	2911060040	6,0X40		100
2911040040	4,0X40		200	2911060050	6,0X50		100
2911040045	4,0X45		200	2911060060	6,0X60		100
2911040050	4,0X50		200	2911060070	6,0X70		100
2911040060	4,0X60		200	2911060080	6,0X80		100
2911045020	4,5X20		500	2911060100	6,0X100		100
2911045025	4,5X25		500				

VÅR HEMSIDA
www.sifvert-skruv.se

TKS A4

Träskruv med kullrig skalle
och mejselfår, syrafast

DIN 96



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	6	7	8	9	10	12
k	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	4,2
n	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,05	1,2	1,4	1,55	1,75	2,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2900130012	3,0X12		200	2900145025	4,5X25		200
2900130016	3,0X16		200	2900145030	4,5X30		200
2900130020	3,0X20		200	2900145040	4,5X40		200
2900130025	3,0X25		200	2900145050	4,5X50		200
2900130030	3,0X30		200	2900145060	4,5X60		200
2900135012	3,5X12		200	2900150020	5,0X20		200
2900135016	3,5X16		200	2900150025	5,0X25		200
2900135020	3,5X20		200	2900150030	5,0X30		200
2900135025	3,5X25		200	2900150035	5,0X35		200
2900135030	3,5X30		200	2900150040	5,0X40		200
2900135035	3,5X35		200	2900150045	5,0X45		200
2900135040	3,5X40		200	2900150050	5,0X50		200
2900140012	4,0X12		200	2900150060	5,0X60		200
2900140016	4,0X16		200	2900150070	5,0X70		100
2900140020	4,0X20		200	2900160025	6,0X25		200
2900140025	4,0X25		200	2900160030	6,0X30		200
2900140030	4,0X30		200	2900160035	6,0X35		200
2900140035	4,0X35		200	2900160040	6,0X40		200
2900140040	4,0X40		200	2900160045	6,0X45		200
2900140045	4,0X45		200	2900160050	6,0X50		200
2900140050	4,0X50		200	2900160060	6,0X60		200
2900145016	4,5X16		200	2900160070	6,0X70		100
2900145020	4,5X20		200	2900160080	6,0X80		100

TFS A4

Träskruv med försänkt skalle
och mejselfår, syrafast

DIN 97



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,5	4	4,5	5	6	8
d2	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11	14,5
k	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3	4
n	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2
t	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,6


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2900630012	3,0X12		200	2900640012	4,0X12		200
2900630016	3,0X16		200	2900640016	4,0X16		200
2900630020	3,0X20		200	2900640020	4,0X20		200
2900630025	3,0X25		200	2900640025	4,0X25		200
2900630030	3,0X30		200	2900640030	4,0X30		200
2900635012	3,5X12		200	2900640035	4,0X35		200
2900635016	3,5X16		200	2900640040	4,0X40		200
2900635020	3,5X20		200	2900640045	4,0X45		200
2900635025	3,5X25		200	2900640050	4,0X50		200
2900635030	3,5X30		200	2900645020	4,5X20		200
2900635040	3,5X40		200	2900645025	4,5X25		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2900645030	4,5X30		200	2900660030	6,0X30		200
2900645035	4,5X35		200	2900660035	6,0X35		200
2900645040	4,5X40		200	2900660040	6,0X40		200
2900645045	4,5X45		200	2900660050	6,0X50		200
2900645050	4,5X50		200	2900660060	6,0X60		200
2900650020	5,0X20		200	2900660070	6,0X70		100
2900650025	5,0X25		200	2900660080	6,0X80		100
2900650030	5,0X30		200	2900680040	8,0X40		100
2900650040	5,0X40		200	2900680050	8,0X50		100
2900650045	5,0X45		200	2900680060	8,0X60		100
2900650050	5,0X50		200	2900680070	8,0X70		100
2900650060	5,0X60		200	2900680080	8,0X80		100
2900650070	5,0X70		100	2900680090	8,0X90		100
2900660025	6,0X25		200	2900680100	8,0X100		100

TKFS A4

Träskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselfår, syrafast

DIN 95




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	3	3,5	4	4,5	5	6
d1						
d2	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2901130012	3,0X12		200	2901145040	4,5X40		200
2901130016	3,0X16		200	2901145050	4,5X50		200
2901130020	3,0X20		200	2901150020	5,0X20		200
2901130025	3,0X25		200	2901150025	5,0X25		200
2901130030	3,0X30		200	2901150030	5,0X30		200
2901135016	3,5X16		200	2901150035	5,0X35		200
2901135020	3,5X20		200	2901150040	5,0X40		200
2901135025	3,5X25		200	2901150045	5,0X45		200
2901135030	3,5X30		200	2901150050	5,0X50		200
2901135040	3,5X40		200	2901150060	5,0X60		200
2901140020	4,0X20		200	2901150070	5,0X70		100
2901140025	4,0X25		200	2901160030	6,0X30		200
2901140030	4,0X30		200	2901160035	6,0X35		200
2901140035	4,0X35		200	2901160040	6,0X40		200
2901140040	4,0X40		200	2901160045	6,0X45		200
2901140050	4,0X50		200	2901160050	6,0X50		200
2901145020	4,5X20		200	2901160060	6,0X60		200
2901145025	4,5X25		200	2901160070	6,0X70		100
2901145030	4,5X30		200				

ÖGLESKRUV A2

Trägänga



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	5	6	8	10
L	50	60	80	100
D2	11	14	18	22

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
951050088	5X50		10	951050090	8X80		10
951050089	6X60		10	951050091	10X100		10

TRÄSKRUVÖGLA A2



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = d X l X w

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
951050039	3,3X16X8		20	951050041	3,9X25X12		20
951050040	3,3X20X10		20	951050042	3,9X30X14		20

TEAKDÄCKSKRUV A4

TORX



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
951050071	4,8X19		200

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se



Behöver du specialartiklar?

Vänd dig till oss! Vi tar fram specialtillverkade produkter som passar ditt behov.

TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier. Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.

OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER













Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara att omarbete en standardprodukt, genom att borra hål i, korta av, svarva ner eller omytbehandla.

ANSKAFFNING AV EJ LAGERHÅLLNA PRODUKTER



































Vi lagerhåller idag över 25 000 artiklar. Med ordinarie veckoleveranser har vi tillgång till ytterligare 100 000 artiklar.

METRISK OCH TUMGÄNGAD SKRUV









SEXKANT 60-67

		M6S FZB	60
		M6S ISO FZB	62
		M6S FZV	62
		U6S UNC FZB	65
		FU6S UNF FZB	66
		M6SF 8.8 FZB	67

INSEX 67-84

		MC6S FZB	67
		MC6S 12.9 OBEH	69
		UC6S UNC 12.9 OBEH	72
		UC6S UNF 12.9 OBEH	73
		MLC6S OBEH	74
		MLC6S FZB	75
		MK6S OBEH	75
		MK6S FZB	76
		MF6S OBEH	76
		MF6S FZB	78
		UF6S UNC OBEH	79
		UF6S UNF OBEH	79
		P6SS OBEH	80
		S6SS OBEH	81
		T6SS OBEH	82
		SK6SS OBEH	83
		MC6SPB OBEH	84






TORX 85-86

		MRT 8.8 FZB	85
		MRT 4.8 FZB	85
		MFT 8.8 FZB	86
		MFT 4.8 FZB	86












KRYSS 87-89

		MRX FZB	87
		MFX FZB	88
		MKFX FZB	89

SPÅR 90-94

		MCS OBEH	90
		MCS FZB	91
		MSCS FZB	92
		MFS FZB	93
		MKFS FZB	94

ÖVRIG SKRUV 95-99



























		MVBF FZB	95
		VS FZB	96
		MPS OBEH	97
		MHGS 5.8	98
		MHGS 10.9	98
		MHGS 4.6 FZB	98
		MHGS 8.8 FZB	99
		MHGS 8.8 FZV	99
		LT FZV	99

BYGGSKRUV





















    Se sid 166-167

METRISK TUMGÄNGAD

SEXKANT 100-105

		M6M OBEH 8.	100
		M6M OBEH 10.	100
		M6M OBEH 12.	101
		M6M FZB	101
		M6M FZV	102
		FM6M FZB	102
		VM6M FZB	103
		U6M UNC FZB	103
		ML6M FZB	104
		M6MF FZB	104
		M6MF TANDAD FZB	104
		MHM FZB	105
		MLHM FZB	105

LÅS 105-109









		LM6M FZB	105
		LM6M FZV	106
		FLM6M FZB	106
		LM6MH FZB	107
		LU6M UNC FZB	107
		FLU6M UNF FZB	107
		HLM6M FZB	108
		HLM6M FZV	108
		LM6MF FZB	108
		LMHM FZB	109

SK OCH AD MUTTER

SKARVMUTTER 109












	M6HM FZB	109
	M4HM FZV	109
	RSM FZB	109

ÖVRIG MUTTER 110-112

	MVM FZB	110
	RM FZB	110
	RML FZB	110
	ISM FZB	111
	MFM FZB	111
	M4M FZB	111
	ML4M FZB	112
	LH FZV	112

BRICKOR










RUND 112-116

	BRB OBEH	112
	BRB FZB	113
	BRB FZV	113
	BRFB FZV	114
	SRB FZB	114
	RBC FZB	114
	RBS FZB	115
	RBS FZV	115
	NB FZB	115
	SRKB FZB	116
	TBRB FZB	116

FYRKANT 117

	S4B FZV	117
	UB FZV	117

LÅS 118-121

	FBB FZB	118
	FBC FZB	118
	AZ FZB	119
	IZ FZB	119
	AZV FZB	120
	KBA FZB	120
	KBB FZB	120
	SPB FZM	121
	NORDLOCK FZB	121


ÖVRIGA BRICKOR 121-124

	FRB FZB	121
	TF FOSF	122
	PB OBEH	124

M6S/M6SH 8.8 FZB

Sexkantskruv, blankförzinkad

DIN 931/933



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30
b												
l t o m 125 mm		14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46
l över 125 mm						28	32	36	40	44	48	52


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1111103006	M3X6 H		200	1111106030	M6X30		200
1111103008	M3X8 H		200	1111106035	M6X35		200
1111103010	M3X10 H		200	1111106040	M6X40		200
1111103012	M3X12 H		200	1111106045	M6X45		200
1111103016	M3X16 H		200	1111106050	M6X50		200
1111103020	M3X20 H		200	1111106055	M6X55		200
1111103025	M3X25 H		200	1111106060	M6X60		200
1111103030	M3X30 H		200	1111106065	M6X65		200
1111104008	M4X8 H		200	1111106070	M6X70		200
1111104010	M4X10 H		200	1111106075	M6X75		200
1111104012	M4X12 H		200	1111106080	M6X80		200
1111104014	M4X14 H		200	1111106090	M6X90		200
1111104016	M4X16 H		200	1111106100	M6X100		200
1111104020	M4X20 H		200	1111106110	M6X110		200
1111104022	M4X22 H		200	1111106120	M6X120		200
1111104025	M4X25 H		200	1111107016	M7X16 H		100
1111104030	M4X30		200	1111107020	M7X20 H		100
1111104035	M4X35		200	1111107025	M7X25 H		100
1111104040	M4X40		200	1111107030	M7X30 H		100
1111104045	M4X45		200	1111107040	M7X40		100
1111104050	M4X50		200	1111107050	M7X50		100
1111105008	M5X8 H		200	1111108010	M8X10 H		100
1111105010	M5X10 H		200	1111108012	M8X12 H		100
1111105012	M5X12 H		200	1111108014	M8X14 H		100
1111105014	M5X14 H		200	1111108016	M8X16 H		100
1111105016	M5X16 H		200	1111108018	M8X18 H		100
1111105018	M5X18H		200	1111108020	M8X20 H		100
1111105020	M5X20 H		200	1111108022	M8X22 H		100
1111105022	M5X22 H		200	1111108025	M8X25 H		100
1111105025	M5X25 H		200	1111108030	M8X30 H		100
1111105030	M5X30		200	1111108035	M8X35		100
1111105035	M5X35		200	1111108040	M8X40		100
1111105040	M5X40		200	1111108045	M8X45		100
1111105045	M5X45		200	1111108050	M8X50		100
1111105050	M5X50		200	1111108055	M8X55		100
1111105055	M5X55		200	1111108060	M8X60		100
1111105060	M5X60		200	1111108065	M8X65		100
1111105065	M5X65		200	1111108070	M8X70		100
1111105070	M5X70		200	1111108075	M8X75		100
1111105080	M5X80		200	1111108080	M8X80		100
1111106008	M6X8 H		200	1111108090	M8X90		100
1111106010	M6X10 H		200	1111108100	M8X100		100
1111106012	M6X12 H		200	1111108110	M8X110		50
1111106014	M6X14 H		200	1111108120	M8X120		50
1111106016	M6X16 H		200	1111108130	M8X130		50
1111106018	M6X18 H		200	1111108140	M8X140		50
1111106020	M6X20 H		200	1111108150	M8X150		50
1111106022	M6X22 H		200	1111108160	M8X160		50
1111106025	M6X25 H		200	1111110014	M10X14 H		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1111110016	M10X16 H		100	1111114070	M14X70		50
1111110018	M10X18 H		100	1111114075	M14X75		25
1111110020	M10X20 H		100	1111114080	M14X80		25
1111110022	M10X22 H		100	1111114090	M14X90		25
1111110025	M10X25 H		100	1111114100	M14X100		25
1111110030	M10X30 H		100	1111114110	M14X110		25
1111110035	M10X35 H		100	1111114120	M14X120		25
1111110040	M10X40		100	1111114130	M14X130		25
1111110045	M10X45		100	1111114140	M14X140		25
1111110050	M10X50		100	1111114150	M14X150		25
1111110055	M10X55		100	1111116020	M16X20 H		50
1111110060	M10X60		100	1111116025	M16X25 H		50
1111110065	M10X65		50	1111116030	M16X30 H		50
1111110070	M10X70		50	1111116035	M16X35 H		50
1111110075	M10X75		50	1111116040	M16X40 H		25
1111110080	M10X80		50	1111116045	M16X45 H		25
1111110090	M10X90		50	1111116050	M16X50 H		25
1111110100	M10X100		50	1111116055	M16X55		25
1111110110	M10X110		50	1111116060	M16X60		25
1111110120	M10X120		25	1111116065	M16X65		25
1111110130	M10X130		25	1111116070	M16X70		25
1111110140	M10X140		25	1111116075	M16X75		25
1111110150	M10X150		25	1111116080	M16X80		25
1111110160	M10X160		25	1111116090	M16X90		25
1111110180	M10X180		25	1111116100	M16X100		25
1111110200	M10X200		25	1111116110	M16X110		10
1111112016	M12X16 H		50	1111116120	M16X120		10
1111112018	M12X18 H		50	1111116130	M16X130		10
1111112020	M12X20 H		50	1111116140	M16X140		10
1111112022	M12X22 H		50	1111116150	M16X150		10
1111112025	M12X25 H		50	1111116160	M16X160		10
1111112030	M12X30 H		50	1111116180	M16X180		10
1111112035	M12X35 H		50	1111116200	M16X200		10
1111112040	M12X40 H		50	1111116220	M16X220		10
1111112045	M12X45 H		50	1111116240	M16X240		10
1111112050	M12X50		50	1111116260	M16X260		10
1111112055	M12X55		50	1111118030	M18X30 H		25
1111112060	M12X60		50	1111118035	M18X35 H		25
1111112065	M12X65		50	1111118040	M18X40 H		25
1111112070	M12X70		50	1111118045	M18X45 H		25
1111112075	M12X75		50	1111118050	M18X50 H		25
1111112080	M12X80		50	1111118055	M18X55 H		25
1111112090	M12X90		50	1111118060	M18X60 H		25
1111112100	M12X100		25	1111118065	M18X65		25
1111112110	M12X110		25	1111118070	M18X70		25
1111112120	M12X120		25	1111118075	M18X75		25
1111112130	M12X130		25	1111118080	M18X80		25
1111112140	M12X140		25	1111118090	M18X90		25
1111112150	M12X150		25	1111118100	M18X100		25
1111112160	M12X160		25	1111118120	M18X120		10
1111112180	M12X180		25	1111120035	M20X35 H		25
1111112200	M12X200		25	1111120040	M20X40 H		25
1111112220	M12X220		25	1111120045	M20X45 H		25
1111114025	M14X25 H		50	1111120050	M20X50 H		25
1111114030	M14X30 H		50	1111120055	M20X55 H		25
1111114035	M14X35 H		50	1111120060	M20X60 H		25
1111114040	M14X40 H		50	1111120065	M20X65		10
1111114045	M14X45 H		50	1111120070	M20X70		10
1111114050	M14X50H		50	1111120075	M20X75		10
1111114055	M14X55H		50	1111120080	M20X80		10
1111114060	M14X60		50	1111120090	M20X90		10
1111114065	M14X65		50	1111120100	M20X100		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
111120110	M20X110		10	111120180	M20X180		10
111120120	M20X120		10	111120200	M20X200		10
111120130	M20X130		10	111120220	M20X220		10
111120140	M20X140		10	111120240	M20X240		10
111120150	M20X150		10	111120260	M20X260		10
111120160	M20X160		10	111120280	M20X280		10

M6S/M6SH 8.8 ISO FZB

Sexkantskruv, blankförzinkad
ISO 4014/4017




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	M10	M12
<i>d</i> Gängstigning	1,5	1,75
<i>k</i>	6,4	7,5
<i>S</i>	16	18
<i>b</i> <i>l</i> o m 125 mm	26	30
<i>l</i> över 125 mm	32	36

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1110610016	M10X16 H		100	1110612020	M12X20 H		100
1110610020	M10X20 H		100	1110612025	M12X25 H		100
1110610025	M10X25 H		100	1110612030	M12X30 H		100
1110610030	M10X30 H		100	1110612035	M12X35 H		100
1110610035	M10X35 H		100	1110612040	M12X40 H		100
1110610040	M10X40 H		100	1110612045	M12X45 H		100
1110610045	M10X45		100	1110612050	M12X50		100
1110610050	M10X50		100	1110612060	M12X60		50
1110610060	M10X60		100	1110612070	M12X70		50
1110610070	M10X70		50	1110612075	M12X75		50
1110610075	M10X75		50	1110612080	M12X80		50
1110610080	M10X80		50				

M6S/M6SH 8.8 FZV

Sexkantskruv, varmförzinkad
DIN 931/933 (ISO 4014/4017)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
<i>k</i>	5,3	6,4	7,5	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
<i>s</i>	13	17(16)	19(18)	24	27	30	32(34)	36	41	46	50	55
<i>b</i> <i>l</i> o m 125 mm	22	26	30	38	42	46	50	54	60	66	72	78
<i>l</i> över 125 mm	28	32	36	44	48	52	56	60	66	72	78	84
<i>l</i> över 200 mm		45	49	57	61	65	69	73	79	85	91	97

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1111208012	M8X12 H		100	1111208075	M8X75		100
1111208016	M8X16 H		100	1111208080	M8X80		100
1111208018	M8X18 H		100	1111208090	M8X90		100
1111208020	M8X20 H		100	1111208100	M8X100		100
1111208025	M8X25 H		100	1111210016	M10X16 H		100
1111208030	M8X30 H		100	1111210018	M10X18 H		100
1111208035	M8X35 H		100	1111210020	M10X20 H		100
1111208040	M8X40		100	1111210025	M10X25 H		100
1111208045	M8X45		100	1111210030	M10X30 H		100
1111208050	M8X50		100	1111210035	M10X35 H		100
1111208055	M8X55		100	1111210040	M10X40 H		100
1111208060	M8X60		100	1111210045	M10X45		100
1111208065	M8X65		100	1111210050	M10X50		100
1111208070	M8X70		100	1111210055	M10X55		100


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1111210060	M10X60		100	1111216150	M16X150		10
1111210065	M10X65		100	1111216160	M16X160		10
1111210070	M10X70		50	1111216180	M16X180		10
1111210075	M10X75		50	1111216200	M16X200		10
1111210080	M10X80		50	1111216220	M16X220		10
1111210090	M10X90		50	1111216240	M16X240		10
1111210100	M10X100		50	1111216260	M16X260		1
1111210110	M10X110		50	1111216280	M16X280		1
1111210120	M10X120		25	1111216300	M16X300		1
1111210130	M10X130		25	1111216360	M16X360		1
1111210140	M10X140		25	1111216400	M16X400		1
1111210150	M10X150		25	1111218040	M18X40H		25
1111210160	M10X160		25	1111218045	M18X45 H		25
1111210180	M10X180		25	1111218050	M18X50 H		25
1111210200	M10X200		25	1111218055	M18X55 H		25
1111212016	M12X16 H		100	1111218060	M18X60		25
1111212020	M12X20 H		100	1111218065	M18X65		25
1111212025	M12X25 H		100	1111218070	M18X70		25
1111212030	M12X30 H		100	1111218075	M18X75		25
1111212035	M12X35 H		50	1111218080	M18X80		25
1111212040	M12X40 H		50	1111218090	M18X90		25
1111212045	M12X45 H		50	1111218100	M18X100		25
1111212050	M12X50		50	1111218110	M18X110		10
1111212055	M12X55		50	1111218120	M18X120		10
1111212060	M12X60		50	1111218130	M18X130		10
1111212065	M12X65		50	1111218140	M18X140		10
1111212070	M12X70		50	1111218150	M18X150		10
1111212075	M12X75		50	1111220030	M20X30 H		25
1111212080	M12X80		50	1111220035	M20X35 H		25
1111212090	M12X90		50	1111220040	M20X40 H		25
1111212100	M12X100		25	1111220045	M20X45 H		25
1111212110	M12X110		25	1111220050	M20X50 H		25
1111212120	M12X120		25	1111220055	M20X55 H		25
1111212130	M12X130		25	1111220060	M20X60 H		25
1111212140	M12X140		25	1111220065	M20X65		10
1111212150	M12X150		25	1111220070	M20X70		10
1111212160	M12X160		25	1111220075	M20X75		10
1111212180	M12X180		25	1111220080	M20X80		10
1111212200	M12X200		25	1111220090	M20X90		10
1111212220	M12X220		10	1111220100	M20X100		10
1111212240	M12X240		10	1111220110	M20X110		10
1111212260	M12X260		10	1111220120	M20X120		10
1111212280	M12X280		10	1111220130	M20X130		10
1111212300	M12X300		10	1111220140	M20X140		10
1111216025	M16X25 H		50	1111220150	M20X150		10
1111216030	M16X30 H		50	1111220160	M20X160		10
1111216035	M16X35 H		50	1111220180	M20X180		10
1111216040	M16X40 H		25	1111220200	M20X200		10
1111216045	M16X45 H		25	1111220220	M20X220		10
1111216050	M16X50 H		25	1111220240	M20X240		10
1111216055	M16X55		25	1111220260	M20X260		10
1111216060	M16X60		25	1111220280	M20X280		1
1111216065	M16X65		25	1111220300	M20X300		1
1111216070	M16X70		25	1111220320	M20X320		1
1111216075	M16X75		25	1111220340	M20X340		1
1111216080	M16X80		25	1111220360	M20X360		1
1111216090	M16X90		25	1111220400	M20X400		1
1111216100	M16X100		25	1111222050	M22X50 H		25
1111216110	M16X110		10	1111222055	M22X55 H		25
1111216120	M16X120		10	1111222060	M22X60 H		25
1111216130	M16X130		10	1111222065	M22X65 H		25
1111216140	M16X140		10	1111222070	M22X70		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1111222075	M22X75		10	1111227280	M27X280		1
1111222080	M22X80		10	1111227300	M27X300		1
1111222090	M22X90		10	1111230050	M30X50 H		10
1111222100	M22X100		10	1111230060	M30X60 H		10
1111222110	M22X110		10	1111230070	M30X70 H		10
1111222120	M22X120		10	1111230080	M30X80H		10
1111222130	M22X130		10	1111230090	M30X90		10
1111222140	M22X140		10	1111230100	M30X100		1
1111222150	M22X150		10	1111230110	M30X110		1
1111222160	M22X160		10	1111230120	M30X120		1
1111222180	M22X180		10	1111230130	M30X130		1
1111224040	M24X40 H		10	1111230140	M30X140		1
1111224050	M24X50 H		10	1111230150	M30X150		1
1111224055	M24X55 H		10	1111230160	M30X160		1
1111224060	M24X60 H		10	1111230180	M30X180		1
1111224065	M24X65 H		10	1111230200	M30X200		1
1111224070	M24X70 H		10	1111230220	M30X220		1
1111224075	M24X75		10	1111230240	M30X240		1
1111224080	M24X80		10	1111230260	M30X260		1
1111224090	M24X90		10	1111230280	M30X280		1
1111224100	M24X100		10	1111230300	M30X300		1
1111224110	M24X110		10	1111230320	M30X320		1
1111224120	M24X120		10	1111230340	M30X340		1
1111224130	M24X130		10	1111230360	M30X360		1
1111224140	M24X140		10	1111230380	M30X380		1
1111224150	M24X150		10	1111230400	M30X400		1
1111224160	M24X160		10	1111233080	M33X80 H		1
1111224180	M24X180		10	1111233090	M33X90 H		1
1111224200	M24X200		10	1111233100	M33X100		1
1111224220	M24X220		10	1111233110	M33X110		1
1111224240	M24X240		10	1111233120	M33X120		1
1111224260	M24X260		1	1111233130	M33X130		1
1111224280	M24X280		1	1111233140	M33X140		1
1111224300	M24X300		1	1111233150	M33X150		1
1111224320	M24X320		1	1111233160	M33X160		1
1111224340	M24X340		1	1111233180	M33X180		1
1111224360	M24X360		1	1111233200	M33X200		1
1111224380	M24X380		1	1111233260	M33X260		1
1111224400	M24X400		1	1111236070	M36X70 H		1
1111227050	M27X50 H		10	1111236080	M36X80 H		1
1111227060	M27X60 H		10	1111236090	M36X90 H		1
1111227070	M27X70 H		10	1111236100	M36X100 H		1
1111227080	M27X80		10	1111236110	M36X110		1
1111227090	M27X90		10	1111236120	M36X120		1
1111227100	M27X100		10	1111236130	M36X130		1
1111227110	M27X110		10	1111236140	M36X140		1
1111227120	M27X120		10	1111236150	M36X150		1
1111227130	M27X130		1	1111236160	M36X160		1
1111227140	M27X140		1	1111236180	M36X180		1
1111227150	M27X150		1	1111236200	M36X200		1
1111227160	M27X160		1	1111236220	M36X220		1
1111227180	M27X180		1	1111236240	M36X240		1
1111227200	M27X200		1	1111236260	M36X260		1
1111227220	M27X220		1	1111236280	M36X280		1
1111227240	M27X240		1	1111236300	M36X300		1
1111227260	M27X260		1				

U6S 8.8 UNC FZB

Sexkantskruv, blankförzinkad

ANSI B 18.2.1 SS 1943



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Gängor/tum	20	18	16	14	13	12	11	10
k	4	5,2	6	7,1	7,9	9,1	9,9	11,9
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	13/16	15/16	1 1/8
b	19	22	25	28	32	35	38	44


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11151065009	1/4UNCX9,5 H		200	11151095127	3/8UNCX127		25
11151065013	1/4UNCX13 H		200	11151095152	3/8UNCX152		25
11151065016	1/4UNCX16 H		200	11151110019	7/16UNCX19 H		100
11151065019	1/4UNCX19 H		200	11151110025	7/16UNCX25 H		100
11151065022	1/4UNCX22 H		200	11151110032	7/16UNCX32 H		100
11151065025	1/4UNCX25		200	11151110038	7/16UNCX38		100
11151065032	1/4UNCX32		200	11151110045	7/16UNCX45		100
11151065038	1/4UNCX38		200	11151110051	7/16UNCX51		100
11151065045	1/4UNCX45		200	11151110057	7/16UNCX57		100
11151065051	1/4UNCX51		200	11151110064	7/16UNCX64		50
11151065057	1/4UNCX57		200	11151110076	7/16UNCX76		50
11151065064	1/4UNCX64		200	11151110083	7/16UNCX83		50
11151065070	1/4UNCX70		200	11151110089	7/16UNCX89		50
11151065076	1/4UNCX76		200	11151110102	7/16UNCX102		50
11151065102	1/4UNCX102		100	11151110127	7/16UNCX127		25
11151081013	5/16UNCX13 H		100	11151110140	7/16UNCX140		25
11151081016	5/16UNCX16 H		100	11151110152	7/16UNCX152		25
11151081019	5/16UNCX19 H		100	11151127019	1/2UNCX19 H		100
11151081022	5/16UNCX22 H		100	11151127025	1/2UNCX25 H		100
11151081025	5/16UNCX25 H		100	11151127032	1/2UNCX32 H		50
11151081032	5/16UNCX32		100	11151127038	1/2UNCX38 H		50
11151081038	5/16UNCX38		100	11151127045	1/2UNCX45		50
11151081045	5/16UNCX45		100	11151127051	1/2UNCX51		50
11151081051	5/16UNCX51		100	11151127057	1/2UNCX57		50
11151081057	5/16UNCX57		100	11151127064	1/2UNCX64		50
11151081064	5/16UNCX64		100	11151127070	1/2UNCX70		50
11151081070	5/16UNCX70		100	11151127076	1/2UNCX76		50
11151081076	5/16UNCX76		100	11151127083	1/2UNCX83		50
11151081081	5/16UNCX83		100	11151127089	1/2UNCX89		50
11151081089	5/16UNCX89		100	11151127102	1/2UNCX102		25
11151081102	5/16UNCX102		50	11151127114	1/2UNCX114		25
11151081114	5/16UNCX114		50	11151127127	1/2UNCX127		25
11151081127	5/16UNCX127		50	11151127140	1/2UNCX140		25
11151095016	3/8UNCX16 H		100	11151127152	1/2UNCX152		25
11151095019	3/8UNCX19 H		100	11151141032	9/16UNCX32 H		25
11151095022	3/8UNCX22 H		100	11151141038	9/16UNCX38 H		25
11151095025	3/8UNCX25 H		100	11151141051	9/16UNCX51		50
11151095032	3/8UNCX32 H		100	11151141064	9/16UNCX64		50
11151095038	3/8UNCX38		100	11151141076	9/16UNCX76		25
11151095045	3/8UNCX45		100	11151141089	9/16UNCX89		25
11151095051	3/8UNCX51		100	11151141102	9/16UNCX102		25
11151095057	3/8UNCX57		100	11151141127	9/16UNCX127		25
11151095064	3/8UNCX64		50	11151161025	5/8UNCX25 H		50
11151095070	3/8UNCX70		50	11151161032	5/8UNCX32 H		50
11151095076	3/8UNCX76		50	11151161038	5/8UNCX38 H		25
11151095083	3/8UNCX83		50	11151161045	5/8UNCX45 H		25
11151095089	3/8UNCX89		50	11151161051	5/8UNCX51		25
11151095102	3/8UNCX102		50	11151161057	5/8UNCX57		25
11151095114	3/8UNCX114		25	11151161064	5/8UNCX64		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11151161070	5/8UNCX70		25	11151190051	3/4UNCX51 H		25
11151161076	5/8UNCX76		25	11151190057	3/4UNCX57		25
11151161083	5/8UNCX83		25	11151190064	3/4UNCX64		10
11151161089	5/8UNCX89		25	11151190070	3/4UNCX70		10
11151161102	5/8UNCX102		10	11151190076	3/4UNCX76		10
11151161114	5/8UNCX114		10	11151190083	3/4UNCX83		10
11151161127	5/8UNCX127		10	11151190089	3/4UNCX89		10
11151161140	5/8UNCX140		10	11151190102	3/4UNCX102		10
11151161152	5/8UNCX152		10	11151190114	3/4UNCX114		10
11151190025	3/4UNCX25 H		25	11151190127	3/4UNCX127		10
11151190032	3/4UNCX32 H		25	11151190140	3/4UNCX140		10
11151190038	3/4UNCX38 H		25	11151190152	3/4UNCX152		10
11151190045	3/4UNCX45 H		25				

FU6S 8.8 UNF FZB

Sexkantskruv, blankförzinkad

ANSI B 18.2.1 SS 1944



H = Helgångad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
Gångor/tum	28	24	24	20	20	18	16
k	4	5,2	6	7,1	7,9	9,9	11,9
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1 1/8
b	19	22	25	28	32	38	44

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11161065009	1/4UNFX9,5 H		200	11161095064	3/8UNFX64		50
11161065013	1/4UNFX13 H		200	11161095076	3/8UNFX76		50
11161065016	1/4UNFX16 H		200	11161095089	3/8UNFX89		50
11161065019	1/4UNFX19 H		200	11161095102	3/8UNFX102		50
11161065025	1/4UNFX25		200	11161095127	3/8UNFX127		50
11161065032	1/4UNFX32		200	11161095152	3/8UNFX152		50
11161065038	1/4UNFX38		200	11161110025	7/16UNFX25 H		100
11161065045	1/4UNFX45		200	11161110032	7/16UNFX32 H		100
11161065051	1/4UNFX51		200	11161110038	7/16UNFX38		100
11161065057	1/4UNFX57		200	11161110045	7/16UNFX45		100
11161065064	1/4UNFX64		200	11161110051	7/16UNFX51		100
11161065076	1/4UNFX76		200	11161110057	7/16UNFX57		100
11161065089	1/4UNFX89		200	11161110064	7/16UNFX64		50
11161081016	5/16UNFX16 H		100	11161110076	7/16UNFX76		50
11161081019	5/16UNFX19 H		100	11161110089	7/16UNFX89		50
11161081025	5/16UNFX25 H		100	11161110102	7/16UNFX102		50
11161081032	5/16UNFX32		100	11161127025	1/2UNFX25 H		100
11161081038	5/16UNFX38		100	11161127032	1/2UNFX32 H		50
11161081045	5/16UNFX45		100	11161127038	1/2UNFX38 H		50
11161081051	5/16UNFX51		100	11161127045	1/2UNFX45		50
11161081057	5/16UNFX57		100	11161127051	1/2UNFX51		50
11161081064	5/16UNFX64		100	11161127057	1/2UNFX57		50
11161081076	5/16UNFX76		100	11161127064	1/2UNFX64		50
11161081089	5/16UNFX89		100	11161127076	1/2UNFX76		50
11161081102	5/16UNFX102		100	11161127089	1/2UNFX89		50
11161095013	3/8UNFX13 H		100	11161127102	1/2UNFX102		25
11161095016	3/8UNFX16 H		100	11161127127	1/2UNFX127		25
11161095019	3/8UNFX19 H		100	11161127152	1/2UNFX152		25
11161095025	3/8UNFX25 H		100	11161161025	5/8UNFX25 H		50
11161095032	3/8UNFX32 H		100	11161161032	5/8UNFX32 H		50
11161095038	3/8UNFX38		100	11161161038	5/8UNFX38 H		25
11161095045	3/8UNFX45		100	11161161045	5/8UNFX45 H		25
11161095051	3/8UNFX51		100	11161161051	5/8UNFX51		25
11161095057	3/8UNFX57		100	11161161064	5/8UNFX64		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11161161076	5/8UNFX76		25	11161190051	3/4UNFX51 H		25
11161161089	5/8UNFX89		25	11161190064	3/4UNFX64		10
11161161102	5/8UNFX102		10	11161190076	3/4UNFX76		10
11161161127	5/8UNFX127		10	11161190089	3/4UNFX89		10
11161161140	5/8UNFX140		10	11161190102	3/4UNFX102		10
11161161152	5/8UNFX152		10	11161190127	3/4UNFX127		10
11161190038	3/4UNFX38 H		25	11161190152	3/4UNFX152		10

M6SF 8.8 FZB

Sexkantskruv med fläns, blankförzinkad
DIN 6921 (EN 1665)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	M6	M8	M10	M12
d1 Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
k	6,6	8	9,2	11,5
s	10	13	15	16
d2	14,2	18	22,3	26,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1117006012	M6X12		500	1117010016	M10X16		200
1117006016	M6X16		500	1117010020	M10X20		200
1117006020	M6X20		500	1117010025	M10X25		200
1117006025	M6X25		500	1117010030	M10X30		200
1117006030	M6X30		500	1117010035	M10X35		100
1117006035	M6X35		200	1117010040	M10X40		100
1117006040	M6X40		200	1117010050	M10X50		100
1117008016	M8X16		200	1117012020	M12X20		100
1117008020	M8X20		200	1117012025	M12X25		100
1117008025	M8X25		200	1117012030	M12X30		100
1117008030	M8X30		200	1117012035	M12X35		100
1117008035	M8X35		200	1117012040	M12X40		100
1117008040	M8X40		200	1117012045	M12X45		100
1117008050	M8X50		200	1117012050	M12X50		100

MC6S 8.8 FZB

Insexskruv med cylindrisk skalle,
blankförzinkad
DIN 912 (ISO 4762)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d1 Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
d2	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24	30
k	3	4	5	6	8	10	12	16	20
s	2,5	3	4	5	6	8	10	14	17
b	18	20	22	24	28	32	36	44	52

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200103004	M3X4 H		200	1200103030	M3X30		200
1200103005	M3X5 H		200	1200104005	M4X5 H		200
1200103006	M3X6 H		200	1200104006	M4X6 H		200
1200103008	M3X8 H		200	1200104008	M4X8 H		200
1200103010	M3X10 H		200	1200104010	M4X10 H		200
1200103012	M3X12 H		200	1200104012	M4X12 H		200
1200103014	M3X14 H		200	1200104014	M4X14 H		200
1200103016	M3X16 H		200	1200104016	M4X16 H		200
1200103018	M3X18 H		200	1200104018	M4X18 H		200
1200103020	M3X20 H		200	1200104020	M4X20 H		200
1200103025	M3X25		200	1200104022	M4X22 H		200


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200104025	M4X25 H		200	1200108055	M8X55		100
1200104030	M4X30		200	1200108060	M8X60		100
1200104035	M4X35		200	1200108065	M8X65		100
1200104040	M4X40		200	1200108070	M8X70		100
1200104045	M4X45		200	1200108075	M8X75		100
1200104050	M4X50		200	1200108080	M8X80		100
1200105006	M5X6 H		200	1200108090	M8X90		100
1200105008	M5X8 H		200	1200108100	M8X100		100
1200105010	M5X10 H		200	1200108110	M8X110		100
1200105012	M5X12 H		200	1200108120	M8X120		100
1200105014	M5X14 H		200	1200108130	M8X130		100
1200105016	M5X16 H		200	1200108140	M8X140		100
1200105018	M5X18 H		200	1200108150	M8X150		100
1200105020	M5X20 H		200	1200108160	M8X160		50
1200105022	M5X22 H		200	1200108180	M8X180		50
1200105025	M5X25 H		200	1200108200	M8X200		50
1200105030	M5X30		200	1200110012	M10X12 H		100
1200105035	M5X35		200	1200110014	M10X14 H		100
1200105040	M5X40		200	1200110016	M10X16 H		100
1200105045	M5X45		200	1200110020	M10X20 H		100
1200105050	M5X50		200	1200110022	M10X22 H		100
1200105055	M5X55		200	1200110025	M10X25 H		100
1200105060	M5X60		200	1200110030	M10X30 H		100
1200105065	M5X65		200	1200110035	M10X35 H		100
1200105070	M5X70		200	1200110040	M10X40 H		100
1200106006	M6X6 H		200	1200110045	M10X45		100
1200106008	M6X8 H		200	1200110050	M10X50		100
1200106010	M6X10 H		200	1200110055	M10X55		100
1200106012	M6X12 H		200	1200110060	M10X60		100
1200106014	M6X14 H		200	1200110065	M10X65		100
1200106016	M6X16 H		200	1200110070	M10X70		100
1200106018	M6X18 H		200	1200110075	M10X75		100
1200106020	M6X20 H		200	1200110080	M10X80		50
1200106022	M6X22 H		200	1200110090	M10X90		50
1200106025	M6X25 H		200	1200110100	M10X100		50
1200106030	M6X30 H		200	1200110110	M10X110		50
1200106035	M6X35		200	1200110120	M10X120		50
1200106040	M6X40		200	1200110130	M10X130		50
1200106045	M6X45		200	1200110140	M10X140		50
1200106050	M6X50		200	1200110150	M10X150		50
1200106055	M6X55		200	1200110160	M10X160		25
1200106060	M6X60		200	1200110180	M10X180		25
1200106065	M6X65		200	1200110200	M10X200		25
1200106070	M6X70		200	1200112016	M12X16 H		100
1200106075	M6X75		200	1200112020	M12X20 H		100
1200106080	M6X80		200	1200112022	M12X22 H		100
1200106090	M6X90		200	1200112025	M12X25 H		100
1200106100	M6X100		200	1200112030	M12X30 H		100
1200106110	M6X110		200	1200112035	M12X35 H		100
1200106120	M6X120		200	1200112040	M12X40 H		100
1200108010	M8X10 H		100	1200112045	M12X45 H		100
1200108012	M8X12 H		100	1200112050	M12X50 H		100
1200108014	M8X14 H		100	1200112055	M12X55		100
1200108016	M8X16 H		100	1200112060	M12X60		100
1200108020	M8X20 H		100	1200112065	M12X65		50
1200108022	M8X22 H		100	1200112070	M12X70		50
1200108025	M8X25 H		100	1200112080	M12X80		50
1200108030	M8X30 H		100	1200112090	M12X90		50
1200108035	M8X35 H		100	1200112100	M12X100		50
1200108040	M8X40		100	1200112110	M12X110		50
1200108045	M8X45		100	1200112120	M12X120		50
1200108050	M8X50		100	1200112130	M12X130		50

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200112140	M12X140		50	1200116160	M16X160		25
1200112150	M12X150		50	1200116180	M16X180		25
1200112160	M12X160		25	1200116200	M16X200		25
1200112180	M12X180		25	1200120030	M20X30 H		25
1200112200	M12X200		25	1200120035	M20X35 H		25
1200116025	M16X25 H		50	1200120040	M20X40 H		25
1200116030	M16X30 H		50	1200120045	M20X45 H		25
1200116035	M16X35 H		50	1200120050	M20X50 H		25
1200116040	M16X40 H		50	1200120055	M20X55 H		25
1200116045	M16X45 H		50	1200120060	M20X60 H		25
1200116050	M16X50 H		50	1200120065	M20X65 H		10
1200116055	M16X55 H		50	1200120070	M20X70 H		10
1200116060	M16X60 H		25	1200120075	M20X75		10
1200116065	M16X65		25	1200120080	M20X80		10
1200116070	M16X70		25	1200120090	M20X90		10
1200116075	M16X75		25	1200120100	M20X100		10
1200116080	M16X80		25	1200120110	M20X110		10
1200116090	M16X90		25	1200120120	M20X120		10
1200116100	M16X100		25	1200120130	M20X130		10
1200116110	M16X110		25	1200120140	M20X140		10
1200116120	M16X120		25	1200120150	M20X150		10
1200116130	M16X130		25	1200120160	M20X160		10
1200116140	M16X140		25	1200120180	M20X180		10
1200116150	M16X150		25	1200120200	M20X200		10

MC6S 12.9

Insexskruv med cylindrisk skalle,
obehandlad

DIN 912 (ISO 4762)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3
d2	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	36
k	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	19
b	16	17	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	60

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200502003	M2X3 H		200	1200503012	M3X12 H		200
1200502004	M2X4 H		200	1200503014	M3X14 H		200
1200502005	M2X5 H		200	1200503016	M3X16 H		200
1200502006	M2X6 H		200	1200503018	M3X18 H		200
1200502008	M2X8 H		200	1200503020	M3X20 H		200
1200502010	M2X10 H		200	1200503022	M3X22		200
1200502012	M2X12 H		200	1200503025	M3X25		200
1200502503	M2,5X3 H		200	1200503030	M3X30		200
1200502504	M2,5X4 H		200	1200503035	M3X35		200
1200502505	M2,5X5 H		200	1200503040	M3X40		200
1200502506	M2,5X6 H		200	1200503045	M3X45		200
1200502508	M2,5X8 H		200	1200503050	M3X50		200
1200502510	M2,5X10 H		200	1200504005	M4X5 H		200
1200502512	M2,5X12 H		200	1200504006	M4X6 H		200
1200502516	M2,5X16 H		200	1200504008	M4X8 H		200
1200502520	M2,5X20 H		200	1200504010	M4X10 H		200
1200502525	M2,5X25 H		200	1200504012	M4X12 H		200
1200503004	M3X4 H		200	1200504014	M4X14 H		200
1200503005	M3X5 H		200	1200504016	M4X16 H		200
1200503006	M3X6 H		200	1200504018	M4X18 H		200
1200503008	M3X8 H		200	1200504020	M4X20 H		200
1200503010	M3X10 H		200	1200504022	M4X22 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200504025	M4X25 H		200	1200506140	M6X140		200
1200504030	M4X30		200	1200506150	M6X150		200
1200504035	M4X35		200	1200508010	M8X10 H		100
1200504040	M4X40		200	1200508012	M8X12 H		100
1200504045	M4X45		200	1200508014	M8X14 H		100
1200504050	M4X50		200	1200508016	M8X16 H		100
1200504055	M4X55		200	1200508018	M8X18 H		100
1200504060	M4X60		200	1200508020	M8X20 H		100
1200504065	M4X65		200	1200508022	M8X22 H		100
1200504070	M4X70		200	1200508025	M8X25 H		100
1200504080	M4X80		200	1200508030	M8X30 H		100
1200505006	M5X6 H		200	1200508035	M8X35 H		100
1200505008	M5X8 H		200	1200508040	M8X40		100
1200505010	M5X10 H		200	1200508045	M8X45		100
1200505012	M5X12 H		200	1200508050	M8X50		100
1200505014	M5X14 H		200	1200508055	M8X55		100
1200505016	M5X16 H		200	1200508060	M8X60		100
1200505018	M5X18 H		200	1200508065	M8X65		100
1200505020	M5X20 H		200	1200508070	M8X70		100
1200505022	M5X22 H		200	1200508075	M8X75		100
1200505025	M5X25 H		200	1200508080	M8X80		100
1200505030	M5X30		200	1200508090	M8X90		100
1200505035	M5X35		200	1200508100	M8X100		100
1200505040	M5X40		200	1200508110	M8X110		100
1200505045	M5X45		200	1200508120	M8X120		100
1200505050	M5X50		200	1200508130	M8X130		100
1200505055	M5X55		200	1200508140	M8X140		100
1200505060	M5X60		200	1200508150	M8X150		100
1200505065	M5X65		200	1200508160	M8X160		50
1200505070	M5X70		200	1200508170	M8X170		50
1200505075	M5X75		200	1200508180	M8X180		50
1200505080	M5X80		200	1200508200	M8X200		50
1200505090	M5X90		200	1200508220	M8X220		50
1200505100	M5X100		200	1200508240	M8X240		50
1200505110	M5X110		200	1200508260	M8X260		50
1200505120	M5X120		200	1200508280	M8X280		50
1200506006	M6X6 H		200	1200508300	M8X300		50
1200506008	M6X8 H		200	1200510012	M10X12 H		100
1200506010	M6X10 H		200	1200510014	M10X14 H		100
1200506012	M6X12 H		200	1200510016	M10X16 H		100
1200506014	M6X14 H		200	1200510018	M10X18 H		100
1200506016	M6X16 H		200	1200510020	M10X20 H		100
1200506018	M6X18 H		200	1200510022	M10X22 H		100
1200506020	M6X20 H		200	1200510025	M10X25 H		100
1200506022	M6X22 H		200	1200510030	M10X30 H		100
1200506025	M6X25 H		200	1200510035	M10X35 H		100
1200506030	M6X30 H		200	1200510040	M10X40 H		100
1200506035	M6X35		200	1200510045	M10X45		100
1200506040	M6X40		200	1200510050	M10X50		100
1200506045	M6X45		200	1200510055	M10X55		100
1200506050	M6X50		200	1200510060	M10X60		100
1200506055	M6X55		200	1200510065	M10X65		100
1200506060	M6X60		200	1200510070	M10X70		100
1200506065	M6X65		200	1200510075	M10X75		100
1200506070	M6X70		200	1200510080	M10X80		50
1200506075	M6X75		200	1200510090	M10X90		50
1200506080	M6X80		200	1200510100	M10X100		50
1200506090	M6X90		200	1200510110	M10X110		50
1200506100	M6X100		200	1200510120	M10X120		50
1200506110	M6X110		200	1200510130	M10X130		50
1200506120	M6X120		200	1200510140	M10X140		50
1200506130	M6X130		200	1200510150	M10X150		50


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200510160	M10X160		25	1200516025	M16X25 H		50
1200510180	M10X180		25	1200516030	M16X30 H		50
1200510200	M10X200		25	1200516035	M16X35 H		50
1200510220	M10X220		25	1200516040	M16X40 H		50
1200510240	M10X240		25	1200516045	M16X45 H		50
1200510260	M10X260		25	1200516050	M16X50 H		50
1200510280	M10X280		25	1200516055	M16X55 H		50
1200510300	M10X300		25	1200516060	M16X60 H		25
1200512016	M12X16 H		100	1200516065	M16X65		25
1200512020	M12X20 H		100	1200516070	M16X70		25
1200512022	M12X22 H		100	1200516075	M16X75		25
1200512025	M12X25 H		100	1200516080	M16X80		25
1200512030	M12X30 H		100	1200516090	M16X90		25
1200512035	M12X35 H		100	1200516100	M16X100		25
1200512040	M12X40 H		100	1200516110	M16X110		25
1200512045	M12X45 H		100	1200516120	M16X120		25
1200512050	M12X50 H		100	1200516130	M16X130		25
1200512055	M12X55		100	1200516140	M16X140		25
1200512060	M12X60		100	1200516150	M16X150		25
1200512065	M12X65		50	1200516160	M16X160		25
1200512070	M12X70		50	1200516170	M16X170		25
1200512075	M12X75		50	1200516180	M16X180		25
1200512080	M12X80		50	1200516200	M16X200		25
1200512090	M12X90		50	1200516220	M16X220		25
1200512100	M12X100		50	1200516240	M16X240		25
1200512110	M12X110		50	1200516260	M16X260		25
1200512120	M12X120		50	1200516300	M16X300		25
1200512130	M12X130		50	1200518030	M18X30 H		25
1200512140	M12X140		50	1200518035	M18X35 H		25
1200512150	M12X150		50	1200518040	M18X40 H		25
1200512160	M12X160		25	1200518045	M18X45 H		25
1200512180	M12X180		25	1200518050	M18X50 H		25
1200512200	M12X200		25	1200518055	M18X55 H		25
1200512220	M12X220		25	1200518060	M18X60 H		25
1200512240	M12X240		25	1200518065	M18X65 H		25
1200512260	M12X260		25	1200518070	M18X70		25
1200512280	M12X280		25	1200518075	M18X75		25
1200512300	M12X300		25	1200518080	M18X80		25
1200514020	M14X20 H		50	1200518090	M18X90		25
1200514025	M14X25 H		50	1200518100	M18X100		25
1200514030	M14X30 H		50	1200518110	M18X110		25
1200514035	M14X35 H		50	1200518120	M18X120		25
1200514040	M14X40 H		50	1200518130	M18X130		25
1200514045	M14X45 H		50	1200518140	M18X140		25
1200514050	M14X50 H		50	1200518160	M18X160		25
1200514055	M14X55 H		50	1200518180	M18X180		25
1200514060	M14X60		50	1200520030	M20X30 H		25
1200514065	M14X65		50	1200520035	M20X35 H		25
1200514070	M14X70		50	1200520040	M20X40 H		25
1200514075	M14X75		50	1200520045	M20X45 H		25
1200514080	M14X80		25	1200520050	M20X50 H		25
1200514090	M14X90		25	1200520055	M20X55 H		25
1200514100	M14X100		25	1200520060	M20X60 H		25
1200514110	M14X110		25	1200520065	M20X65 H		10
1200514120	M14X120		25	1200520070	M20X70 H		10
1200514130	M14X130		10	1200520075	M20X75		10
1200514140	M14X140		10	1200520080	M20X80		10
1200514150	M14X150		10	1200520090	M20X90		10
1200514160	M14X160		10	1200520100	M20X100		10
1200514180	M14X180		10	1200520110	M20X110		10
1200514200	M14X200		10	1200520120	M20X120		10
1200516020	M16X20 H		50	1200520130	M20X130		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1200520140	M20X140		10	1200524075	M24X75 H		10
1200520150	M20X150		10	1200524080	M24X80 H		10
1200520160	M20X160		10	1200524090	M24X90		10
1200520170	M20X170		10	1200524100	M24X100		10
1200520180	M20X180		10	1200524110	M24X110		10
1200520200	M20X200		10	1200524120	M24X120		10
1200520220	M20X220		10	1200524130	M24X130		10
1200520240	M20X240		10	1200524140	M24X140		10
1200520260	M20X260		10	1200524150	M24X150		10
1200520280	M20X280		10	1200524160	M24X160		10
1200520300	M20X300		10	1200524180	M24X180		1
1200524040	M24X40 H		10	1200524200	M24X200		1
1200524045	M24X45 H		10	1200524220	M24X220		1
1200524050	M24X50 H		10	1200524240	M24X240		1
1200524055	M24X55 H		10	1200524260	M24X260		1
1200524060	M24X60 H		10	1200524280	M24X280		1
1200524065	M24X65 H		10	1200524300	M24X300		1
1200524070	M24X70 H		10				

UC6S 12.9 UNC

Insexskruv med cylindrisk skalle,
obehandlad

ANSI B 18.3 SS 1960 (1936)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	6	8	10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
Gäng/tum	32	32	24	20	18	16	14	13	11
d2	5,7	6,9	7,9	9,5	11,9	14,3	16,7	19,0	23,8
k	3,5	4,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	15,9
s	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	3/8	1/2
b	25	25	25	25	28	32	35	38	44


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
12011046006	6UNCX6,5 H		200	12011065051	1/4UNCX51		200
12011046009	6UNCX9,5 H		200	12011065057	1/4UNCX57		200
12011046013	6UNCX13 H		200	12011065064	1/4UNCX64		200
12011046016	6UNCX16 H		200	12011065070	1/4UNCX70		100
12011046019	6UNCX19 H		200	12011065076	1/4UNCX76		100
12011046025	6UNCX25 H		200	12011081013	5/16UNCX13 H		100
12011047009	8UNCX9,5 H		200	12011081016	5/16UNCX16 H		100
12011047013	8UNCX13 H		200	12011081019	5/16UNCX19 H		100
12011047016	8UNCX16 H		200	12011081022	5/16UNCX22 H		100
12011047019	8UNCX19 H		200	12011081025	5/16UNCX25 H		100
12011047025	8UNCX25 H		200	12011081032	5/16UNCX32 H		100
12011047032	8UNCX32		200	12011081038	5/16UNCX38 H		100
12011047038	8UNCX38		200	12011081045	5/16UNCX45		100
12011048009	10UNCX9,5 H		200	12011081051	5/16UNCX51		100
12011048013	10UNCX13 H		200	12011081057	5/16UNCX57		100
12011048016	10UNCX16 H		200	12011081064	5/16UNCX64		100
12011048019	10UNCX19 H		200	12011081070	5/16UNCX70		100
12011048025	10UNCX25 H		200	12011081076	5/16UNCX76		100
12011048032	10UNCX32		200	12011095016	3/8UNCX16 H		100
12011048038	10UNCX38		200	12011095019	3/8UNCX19 H		100
12011048051	10UNCX51		100	12011095022	3/8UNCX22 H		100
12011065013	1/4UNCX13 H		200	12011095025	3/8UNCX25 H		100
12011065016	1/4UNCX16 H		200	12011095032	3/8UNCX32 H		100
12011065019	1/4UNCX19 H		200	12011095038	3/8UNCX38 H		100
12011065022	1/4UNCX22 H		200	12011095045	3/8UNCX45		100
12011065025	1/4UNCX25 H		200	12011095051	3/8UNCX51		100
12011065032	1/4UNCX32 H		200	12011095057	3/8UNCX57		100
12011065038	1/4UNCX38		200	12011095064	3/8UNCX64		100
12011065045	1/4UNCX45		200	12011095070	3/8UNCX70		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
12011095076	3/8UNCX76		100	12011127064	1/2UNCX64		50
12011095089	3/8UNCX89		100	12011127070	1/2UNCX70		50
12011095102	3/8UNCX102		50	12011127076	1/2UNCX76		50
12011095127	3/8UNCX127		50	12011127089	1/2UNCX89		50
12011110019	7/16UNCX19 H		100	12011127102	1/2UNCX102		50
12011110025	7/16UNCX25 H		100	12011127127	1/2UNCX127		50
12011110032	7/16UNCX32 H		100	12011161025	5/8UNCX25 H		50
12011110038	7/16UNCX38 H		100	12011161032	5/8UNCX32 H		50
12011110051	7/16UNCX51		100	12011161038	5/8UNCX38 H		50
12011110064	7/16UNCX64		100	12011161045	5/8UNCX45 H		50
12011110076	7/16UNCX76		100	12011161051	5/8UNCX51 H		25
12011110102	7/16UNCX102		50	12011161057	5/8UNCX57 H		25
12011127022	1/2UNCX22 H		100	12011161064	5/8UNCX64		25
12011127025	1/2UNCX25 H		100	12011161070	5/8UNCX70		25
12011127032	1/2UNCX32 H		100	12011161076	5/8UNCX76		25
12011127038	1/2UNCX38 H		100	12011161089	5/8UNCX89		25
12011127045	1/2UNCX45 H		100	12011161102	5/8UNCX102		25
12011127051	1/2UNCX51 H		100	12011161127	5/8UNCX127		25
12011127057	1/2UNCX57		100				

UC6S 12.9 UNF

Insexskruv med cylindrisk skalle,
obehandlad

ANSI B 18.3 SS 1960 (1936)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	6	8	10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Gäng/tum	40	36	32	28	24	24	20	20
d2	5,7	6,9	7,9	9,5	11,9	14,3	16,7	19
k	3,5	4,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7
s	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	3/8
b	25	25	25	25	28	32	35	38

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
12012046009	6UNFX9,5 H		200	12012081016	5/16UNFX16 H		200
12012046013	6UNFX13 H		200	12012081019	5/16UNFX19 H		200
12012046016	6UNFX16 H		200	12012081025	5/16UNFX25 H		200
12012046019	6UNFX19 H		200	12012081032	5/16UNFX32 H		200
12012046025	6UNFX25 H		200	12012081038	5/16UNFX38 H		200
12012047009	8UNFX9,5 H		200	12012081051	5/16UNFX51		200
12012047013	8UNFX13 H		200	12012081064	5/16UNFX64		200
12012047016	8UNFX16 H		200	12012081076	3/8UNFX13 H		200
12012047019	8UNFX19 H		200	12012095016	3/8UNFX16 H		200
12012047025	8UNFX25 H		200	12012095019	3/8UNFX19 H		200
12012048009	10UNFX9,5 H		200	12012095025	3/8UNFX25 H		200
12012048013	10UNFX13 H		200	12012095032	3/8UNFX32 H		200
12012048016	10UNFX16 H		200	12012095038	3/8UNFX38 H		200
12012048019	10UNFX19 H		200	12012095051	3/8UNFX51		100
12012048025	10UNFX25 H		200	12012095064	3/8UNFX64		100
12012048032	10UNFX32		200	12012095076	3/8UNFX76		100
12012048038	10UNFX38		200	12012110025	7/16UNFX25 H		100
12012065013	1/4UNFX13 H		200	12012110032	7/16UNFX32 H		100
12012065016	1/4UNFX16 H		200	12012110038	7/16UNFX38 H		100
12012065019	1/4UNFX19 H		200	12012110051	7/16UNFX51		100
12012065025	1/4UNFX25 H		200	12012110064	7/16UNFX64		50
12012065032	1/4UNFX32 H		200	12012127025	1/2UNFX25 H		50
12012065038	1/4UNFX38		200	12012127032	1/2UNFX32 H		50
12012065051	1/4UNFX51		200	12012127038	1/2UNFX38 H		50
12012065064	1/4UNFX64		200	12012127051	1/2UNFX51 H		25
12012081013	5/16UNFX13 H		200	12012127064	1/2UNFX64		25

MLC6S 8.8

Insexskruv med låg cylindrisk skalle,
obehandlad
DIN 7984




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	5,5	7	8,5	10	13	16	18
k	2	2,8	3,5	4	5	6	7
s	2	2,5	3	4	5	7	8
b	12	14	16	18	22	26	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1206003005	M3X5 H		200	1206006030	M6X30		200
1206003006	M3X6 H		200	1206006035	M6X35		200
1206003008	M3X8 H		200	1206006040	M6X40		200
1206003010	M3X10 H		200	1206006045	M6X45		200
1206003012	M3X12 H		200	1206006050	M6X50		200
1206003016	M3X16 H		200	1206008010	M8X10 H		100
1206003020	M3X20		200	1206008012	M8X12 H		100
1206003025	M3X25		200	1206008014	M8X14 H		100
1206003030	M3X30		200	1206008016	M8X16 H		100
1206004006	M4X6 H		200	1206008018	M8X18 H		100
1206004008	M4X8 H		200	1206008020	M8X20 H		100
1206004010	M4X10 H		200	1206008025	M8X25 H		100
1206004012	M4X12 H		200	1206008030	M8X30 H		100
1206004016	M4X16 H		200	1206008035	M8X35		100
1206004020	M4X20 H		200	1206008040	M8X40		100
1206004025	M4X25		200	1206008045	M8X45		100
1206004030	M4X30		200	1206008050	M8X50		100
1206004035	M4X35		200	1206008060	M8X60		100
1206004040	M4X40		200	1206010016	M10X16 H		100
1206005006	M5X6 H		200	1206010020	M10X20 H		100
1206005008	M5X8 H		200	1206010025	M10X25 H		100
1206005010	M5X10 H		200	1206010030	M10X30 H		100
1206005012	M5X12 H		200	1206010035	M10X35 H		100
1206005014	M5X14 H		200	1206010040	M10X40		100
1206005016	M5X16 H		200	1206010045	M10X45		100
1206005020	M5X20 H		200	1206010050	M10X50		100
1206005025	M5X25 H		200	1206010060	M10X60		100
1206005030	M5X30		200	1206010070	M10X70		100
1206005035	M5X35		200	1206010080	M10X80		50
1206005040	M5X40		200	1206012020	M12X20 H		100
1206005050	M5X50		200	1206012025	M12X25 H		100
1206006008	M6X8 H		200	1206012030	M12X30 H		100
1206006010	M6X10 H		200	1206012035	M12X35 H		100
1206006012	M6X12 H		200	1206012040	M12X40 H		100
1206006014	M6X14 H		200	1206012045	M12X45 H		100
1206006016	M6X16 H		200	1206012050	M12X50		100
1206006018	M6X18 H		200	1206012060	M12X60		100
1206006020	M6X20 H		200	1206012070	M12X70		50
1206006025	M6X25 H		200	1206012080	M12X80		50

MLC6S 8.8 FZB

Insexskruv med låg cylindrisk skalle,
blankförzinkad
DIN 7984




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	7	8,5	10	13	16
k	2,8	3,5	4	5	6
s	2,5	3	4	5	7
b	14	16	18	22	26

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1206104008	M4X8 H		200	1206106014	M6X14 H		200
1206104010	M4X10 H		200	1206106016	M6X16 H		200
1206104012	M4X12 H		200	1206106020	M6X20 H		200
1206104016	M4X16 H		200	1206106025	M6X25 H		200
1206104020	M4X20 H		200	1206106030	M6X30		200
1206104025	M4X25		200	1206106035	M6X35		200
1206105008	M5X8 H		200	1206108012	M8X12 H		100
1206105010	M5X10 H		200	1206108016	M8X16 H		100
1206105012	M5X12 H		200	1206108020	M8X20 H		100
1206105014	M5X14 H		200	1206108025	M8X25 H		100
1206105016	M5X16 H		200	1206108030	M8X30 H		100
1206105020	M5X20 H		200	1206110016	M10X16 H		100
1206105025	M5X25 H		200	1206110020	M10X20 H		100
1206105030	M5X30		200	1206110025	M10X25 H		100
1206105035	M5X35		200	1206110030	M10X30 H		100
1206106010	M6X10 H		200	1206110035	M10X35 H		100
1206106012	M6X12 H		200				

MK6S 10.9

Insexskruv med kullrig skalle,
obehandlad
ISO 7380



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	5,7	7,5	9,5	10,5	14	17,5	21
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	2	2,5	3	4	5	6	8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1207003005	M3X5 H		200	1207005006	M5X6 H		200
1207003006	M3X6 H		200	1207005008	M5X8 H		200
1207003008	M3X8 H		200	1207005010	M5X10 H		200
1207003010	M3X10 H		200	1207005012	M5X12 H		200
1207003012	M3X12 H		200	1207005014	M5X14 H		200
1207003014	M3X14 H		200	1207005016	M5X16 H		200
1207003016	M3X16 H		200	1207005020	M5X20 H		200
1207003020	M3X20		200	1207005025	M5X25 H		200
1207003025	M3X25		200	1207005030	M5X30 H		200
1207004006	M4X6 H		200	1207005035	M5X35		200
1207004008	M4X8 H		200	1207005040	M5X40		200
1207004010	M4X10 H		200	1207006008	M6X8 H		200
1207004012	M4X12 H		200	1207006010	M6X10 H		200
1207004014	M4X14 H		200	1207006012	M6X12 H		200
1207004016	M4X16 H		200	1207006014	M6X14 H		200
1207004020	M4X20 H		200	1207006016	M6X16 H		200
1207004025	M4X25		200	1207006020	M6X20 H		200
1207004030	M4X30		200	1207006025	M6X25 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1207006030	M6X30 H		200	1207010016	M10X16 H		100
1207006035	M6X35		200	1207010020	M10X20 H		100
1207006040	M6X40		200	1207010025	M10X25 H		100
1207006045	M6X45		200	1207010030	M10X30 H		100
1207006050	M6X50		200	1207010035	M10X35 H		100
1207008010	M8X10 H		100	1207010040	M10X40 H		100
1207008012	M8X12 H		100	1207010050	M10X50		100
1207008016	M8X16 H		100	1207010060	M10X60		100
1207008020	M8X20 H		100	1207012025	M12X25 H		100
1207008025	M8X25 H		100	1207012030	M12X30 H		100
1207008030	M8X30 H		100	1207012035	M12X35 H		100
1207008035	M8X35 H		100	1207012040	M12X40 H		100
1207008040	M8X40 H		100	1207012045	M12X45 H		100
1207008050	M8X50		100	1207012050	M12X50 H		100
1207008060	M8X60		100				

MK6S 10.9 FZB

Insexskruv med kullrig skalle,
blankförsinkad
ISO 7380




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M5	M6	M8
Gängstigning	0,8	1	1,25
d2	9,5	10,5	14
k	2,75	3,3	4,4
s	3	4	5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1207105008	M5X8 H		200	1207106030	M6X30 H		200
1207105010	M5X10 H		200	1207106035	M6X35		200
1207105012	M5X12 H		200	1207106040	M6X40		200
1207105016	M5X16 H		200	1207108010	M8X10 H		100
1207105020	M5X20 H		200	1207108012	M8X12 H		100
1207105025	M5X25 H		200	1207108016	M8X16 H		100
1207106008	M6X8 H		200	1207108020	M8X20 H		100
1207106010	M6X10 H		200	1207108025	M8X25 H		100
1207106012	M6X12 H		200	1207108030	M8X30 H		100
1207106016	M6X16 H		200	1207108035	M8X35 H		100
1207106020	M6X20 H		200	1207108040	M8X40 H		100
1207106025	M6X25 H		200	1207108050	M8X50		100

MF6S 10.9

Insexskruv med försänkt skalle,
obehandlad
DIN 7991



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3
d2	6	8	10	12	16	20	24	27	30	36	39
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8,5	14
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	14
b	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46	54


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1203103005	M3X5 H		1000	1203103018	M3X18 H		1000
1203103006	M3X6 H		200	1203103020	M3X20 H		200
1203103008	M3X8 H		200	1203103022	M3X22 H		1000
1203103010	M3X10 H		200	1203103025	M3X25		200
1203103012	M3X12 H		200	1203103030	M3X30		200
1203103014	M3X14 H		1000	1203103035	M3X35		1000
1203103016	M3X16 H		200	1203104006	M4X6 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1203104008	M4X8 H		200	1203108070	M8X70		100
1203104010	M4X10 H		200	1203108080	M8X80		100
1203104012	M4X12 H		200	1203108090	M8X90 H		500
1203104014	M4X14 H		1000	1203108100	M8X100 H		500
1203104016	M4X16 H		200	1203110012	M10X12 H		500
1203104018	M4X18 H		1000	1203110014	M10X14 H		500
1203104020	M4X20 H		200	1203110016	M10X16 H		100
1203104022	M4X22 H		1000	1203110018	M10X18 H		500
1203104025	M4X25 H		200	1203110020	M10X20 H		100
1203104030	M4X30		200	1203110022	M10X22 H		500
1203104035	M4X35		200	1203110025	M10X25 H		100
1203104040	M4X40		200	1203110030	M10X30 H		100
1203104045	M4X45		1000	1203110035	M10X35 H		100
1203104050	M4X50		1000	1203110040	M10X40 H		100
1203105008	M5X8 H		200	1203110045	M10X45		500
1203105010	M5X10 H		200	1203110050	M10X50		100
1203105012	M5X12 H		200	1203110055	M10X55		500
1203105014	M5X14 H		1000	1203110060	M10X60		100
1203105016	M5X16 H		200	1203110065	M10X65		500
1203105018	M5X18 H		1000	1203110070	M10X70		100
1203105020	M5X20 H		200	1203110080	M10X80		50
1203105022	M5X22 H		1000	1203110090	M10X90		50
1203105025	M5X25 H		200	1203110100	M10X100		50
1203105030	M5X30 H		200	1203112020	M12X20 H		100
1203105035	M5X35		200	1203112025	M12X25 H		100
1203105040	M5X40		200	1203112030	M12X30 H		100
1203105045	M5X45		1000	1203112035	M12X35 H		100
1203105050	M5X50		200	1203112040	M12X40 H		100
1203105055	M5X55		1000	1203112045	M12X45 H		500
1203105060	M5X60		1000	1203112050	M12X50 H		100
1203106008	M6X8 H		200	1203112055	M12X55		500
1203106010	M6X10 H		200	1203112060	M12X60		100
1203106012	M6X12 H		200	1203112070	M12X70		50
1203106014	M6X14 H		1000	1203112080	M12X80		50
1203106016	M6X16 H		200	1203112090	M12X90		50
1203106018	M6X18 H		1000	1203112100	M12X100		50
1203106020	M6X20 H		200	1203114030	M14X30 H		250
1203106022	M6X22 H		1000	1203114035	M14X35 H		250
1203106025	M6X25 H		200	1203114040	M14X40 H		250
1203106030	M6X30 H		200	1203114045	M14X45 H		250
1203106035	M6X35 H		200	1203114050	M14X50 H		250
1203106040	M6X40		200	1203114055	M14X55 H		250
1203106045	M6X45		1000	1203114060	M14X60 H		250
1203106050	M6X50		200	1203114070	M14X70 H		250
1203106055	M6X55		1000	1203114080	M14X80 H		250
1203106060	M6X60		200	1203114090	M14X90 H		250
1203106070	M6X70		200	1203114100	M14X100 H		250
1203106080	M6X80		1000	1203116025	M16X25 H		50
1203108012	M8X12 H		100	1203116030	M16X30 H		50
1203108014	M8X14 H		500	1203116035	M16X35 H		50
1203108016	M8X16 H		100	1203116040	M16X40 H		50
1203108018	M8X18 H		500	1203116045	M16X45 H		250
1203108020	M8X20 H		100	1203116050	M16X50 H		50
1203108022	M8X22 H		500	1203116055	M16X55 H		250
1203108025	M8X25 H		100	1203116060	M16X60 H		25
1203108030	M8X30 H		100	1203116070	M16X70		25
1203108035	M8X35 H		100	1203116080	M16X80		25
1203108040	M8X40 H		100	1203116090	M16X90		25
1203108045	M8X45 H		500	1203116100	M16X100		25
1203108050	M8X50		100	1203120035	M20X35 H		100
1203108055	M8X55		500	1203120040	M20X40 H		100
1203108060	M8X60		100	1203120045	M20X45 H		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1203120050	M20X50 H		100	1203120140	M20X140		50
1203120055	M20X55 H		100	1203124040	M24X40 H		50
1203120060	M20X60 H		100	1203124050	M24X50 H		50
1203120070	M20X70 H		50	1203124060	M24X60 H		50
1203120080	M20X80 H		50	1203124070	M24X70 H		50
1203120090	M20X90		50	1203124080	M24X80 H		50
1203120100	M20X100		50	1203124090	M24X90 H		50
1203120120	M20X120		50	1203124100	M24X100		50

MF6S 10.9 FZB

Insexskruv med försänkt skalle,
blankförzinkad
DIN 7991



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	6	8	10	12	16	20	24
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8
b	12	14	16	18	22	26	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1203203006	M3X6 H		200	1203206018	M6X18 H		1000
1203203008	M3X8 H		200	1203206020	M6X20 H		200
1203203010	M3X10 H		200	1203206022	M6X22 H		1000
1203203012	M3X12 H		200	1203206025	M6X25 H		200
1203203014	M3X14 H		1000	1203206030	M6X30 H		200
1203203016	M3X16 H		200	1203206035	M6X35 H		200
1203203018	M3X18 H		1000	1203206040	M6X40		200
1203203020	M3X20 H		200	1203206045	M6X45		1000
1203204008	M4X8 H		200	1203206050	M6X50		200
1203204010	M4X10 H		200	1203206060	M6X60		200
1203204012	M4X12 H		200	1203208012	M8X12 H		1000
1203204014	M4X14 H		1000	1203208014	M8X14 H		1000
1203204016	M4X16 H		200	1203208016	M8X16 H		100
1203204018	M4X18 H		1000	1203208018	M8X18 H		1000
1203204020	M4X20 H		200	1203208020	M8X20 H		1000
1203204022	M4X22 H		1000	1203208022	M8X22 H		1000
1203204025	M4X25 H		200	1203208025	M8X25 H		100
1203204030	M4X30 H		200	1203208030	M8X30 H		100
1203204035	M4X35 H		200	1203208035	M8X35 H		100
1203204040	M4X40		200	1203208040	M8X40 H		100
1203205008	M5X8 H		200	1203208045	M8X45		100
1203205010	M5X10 H		200	1203208050	M8X50		100
1203205012	M5X12 H		200	1203208055	M8X55		200
1203205014	M5X14 H		1000	1203208060	M8X60		100
1203205016	M5X16 H		200	1203208070	M8X70		100
1203205018	M5X18 H		1000	1203208080	M8X80		200
1203205020	M5X20 H		200	1203210016	M10X16 H		100
1203205025	M5X25 H		200	1203210020	M10X20 H		100
1203205030	M5X30 H		200	1203210025	M10X25 H		100
1203205035	M5X35		200	1203210030	M10X30 H		100
1203205040	M5X40		200	1203210035	M10X35 H		100
1203205050	M5X50		200	1203210040	M10X40 H		100
1203206008	M6X8 H		1000	1203210045	M10X45		100
1203206010	M6X10 H		200	1203210050	M10X50		100
1203206012	M6X12 H		200	1203210060	M10X60		100
1203206014	M6X14 H		1000	1203210070	M10X70		100
1203206016	M6X16 H		200	1203210080	M10X80		50

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1203212020	M12X20 H		100	1203212045	M12X45 H		100
1203212025	M12X25 H		100	1203212050	M12X50 H		100
1203212030	M12X30 H		100	1203212060	M12X60		100
1203212035	M12X35 H		100	1203212070	M12X70		50
1203212040	M12X40 H		100	1203212080	M12X80		50

UF6S 10.9 UNC

Insexskruv med försänkt skalle, obehandlad
ANSI B 18.3




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2
d1	32	32	24	20	18	16	13
Gång/tum	7,8	9,1	9,1	12,2	15,2	18,3	22,2
d2	2,46	2,84	3,2	4,1	5,0	5,9	6,4
k	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
12035046009	6UNCX9,5 H		200	12035065038	1/4UNCX38 H		200
12035046013	6UNCX13 H		200	12035065051	1/4UNCX51		200
12035046016	6UNCX16 H		200	12035081013	5/16UNCX13 H		200
12035046019	6UNCX19 H		200	12035081016	5/16UNCX16 H		200
12035046025	6UNCX25 H		200	12035081019	5/16UNCX19 H		200
12035047009	8UNCX9,5 H		200	12035081025	5/16UNCX25 H		200
12035047013	8UNCX13 H		200	12035081032	5/16UNCX32 H		200
12035047016	8UNCX16 H		200	12035081038	5/16UNCX38 H		200
12035047019	8UNCX19 H		200	12035081051	5/16UNCX51		200
12035047025	8UNCX25 H		200	12035095016	3/8UNCX16 H		200
12035048009	10UNCX9,5 H		200	12035095019	3/8UNCX19 H		200
12035048013	10UNCX13 H		200	12035095025	3/8UNCX25 H		200
12035048016	10UNCX16 H		200	12035095032	3/8UNCX32 H		200
12035048019	10UNCX19 H		200	12035095038	3/8UNCX38 H		200
12035048025	10UNCX25 H		200	12035095051	3/8UNCX51 H		100
12035048032	10UNCX32 H		200	12035095064	3/8UNCX64		100
12035048038	10UNCX38		200	12035127025	1/2UNCX25 H		50
12035065009	1/4UNCX9,5 H		200	12035127032	1/2UNCX32 H		50
12035065013	1/4UNCX13 H		200	12035127038	1/2UNCX38 H		50
12035065016	1/4UNCX16 H		200	12035127051	1/2UNCX51 H		25
12035065019	1/4UNCX19 H		200	12035127064	1/2UNCX64		50
12035065025	1/4UNCX25 H		200	12035127076	1/2UNCX76		25
12035065032	1/4UNCX32 H		200				

UF6S 10.9 UNF

Insexskruv med försänkt skalle, obehandlad
ANSI B 18.3



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	10	1/4	5/16	3/8	1/2
d1	32	28	24	24	20
Gång/tum	9,1	12,2	15,2	18,3	22,2
d2	3,2	4,1	5,0	5,9	6,4
k	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
12038048009	10UNFX9,5 H		200	12038065013	1/4UNFX13 H		200
12038048013	10UNFX13 H		200	12038065016	1/4UNFX16 H		200
12038048016	10UNFX16 H		200	12038065019	1/4UNFX19 H		200
12038048019	10UNFX19 H		200	12038065025	1/4UNFX25 H		200
12038048025	10UNFX25 H		200	12038065032	1/4UNFX32 H		200
12038048032	10UNFX32 H		200	12038065038	1/4UNFX38 H		200
12038065009	1/4UNFX9,5 H		200	12038081016	5/16UNFX16 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
12038081019	5/16UNFX19 H		200	12038095032	3/8UNFX32 H		200
12038081025	5/16UNFX25 H		200	12038095038	3/8UNFX38 H		200
12038081032	5/16UNFX32 H		200	12038127025	1/2UNFX25 H		100
12038081038	5/16UNFX38 H		200	12038127032	1/2UNFX32 H		100
12038095019	3/8UNFX19 H		200	12038127038	1/2UNFX38 H		100
12038095025	3/8UNFX25 H		200	12038127051	1/2UNFX51 H		100

P6SS 45H

Stoppskruv med 6-kanthål och plan ände,
obehandlad
DIN 913 ISO 4026



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1208003003	M3X3		200	1208006050	M6X50		200
1208003004	M3X4		200	1208008006	M8X6		100
1208003005	M3X5		200	1208008008	M8X8		100
1208003006	M3X6		200	1208008010	M8X10		100
1208003008	M3X8		200	1208008012	M8X12		100
1208003010	M3X10		200	1208008016	M8X16		100
1208003012	M3X12		200	1208008020	M8X20		100
1208003016	M3X16		200	1208008025	M8X25		100
1208003020	M3X20		200	1208008030	M8X30		100
1208004004	M4X4		200	1208008035	M8X35		100
1208004005	M4X5		200	1208008040	M8X40		100
1208004006	M4X6		200	1208008045	M8X45		100
1208004008	M4X8		200	1208008050	M8X50		100
1208004010	M4X10		200	1208008055	M8X55		100
1208004012	M4X12		200	1208008060	M8X60		100
1208004016	M4X16		200	1208010008	M10X8		100
1208004020	M4X20		200	1208010010	M10X10		100
1208004025	M4X25		200	1208010012	M10X12		100
1208004030	M4X30		200	1208010016	M10X16		100
1208004035	M4X35		200	1208010020	M10X20		100
1208005004	M5X4		200	1208010025	M10X25		100
1208005005	M5X5		200	1208010030	M10X30		100
1208005006	M5X6		200	1208010035	M10X35		100
1208005008	M5X8		200	1208010040	M10X40		100
1208005010	M5X10		200	1208010045	M10X45		100
1208005012	M5X12		200	1208010050	M10X50		100
1208005016	M5X16		200	1208010055	M10X55		100
1208005020	M5X20		200	1208010060	M10X60		100
1208005025	M5X25		200	1208010070	M10X70		100
1208005030	M5X30		200	1208012010	M12X10		100
1208005035	M5X35		100	1208012012	M12X12		100
1208005040	M5X40		100	1208012016	M12X16		100
1208006005	M6X5		200	1208012020	M12X20		100
1208006006	M6X6		200	1208012025	M12X25		100
1208006008	M6X8		200	1208012030	M12X30		100
1208006010	M6X10		200	1208012035	M12X35		100
1208006012	M6X12		200	1208012040	M12X40		100
1208006016	M6X16		200	1208012045	M12X45		100
1208006020	M6X20		200	1208012050	M12X50		100
1208006025	M6X25		200	1208012055	M12X55		100
1208006030	M6X30		200	1208012060	M12X60		100
1208006035	M6X35		200	1208012070	M12X70		50
1208006040	M6X40		200	1208012080	M12X80		50
1208006045	M6X45		200				

S6SS 45H

Stopskrav med 6-kanthål och spetsig ände,
obehandlad

DIN 914 ISO 4027



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6
120 grader spets upp till l (90 grader vid l längre än)	3	4	5	6	8	10	12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1209003003	M3X3		200	1209006030	M6X30		200
1209003004	M3X4		200	1209006035	M6X35		200
1209003005	M3X5		200	1209006040	M6X40		200
1209003006	M3X6		200	1209006045	M6X45		200
1209003008	M3X8		200	1209006050	M6X50		200
1209003010	M3X10		200	1209008006	M8X6		100
1209003012	M3X12		200	1209008008	M8X8		100
1209003016	M3X16		200	1209008010	M8X10		100
1209003020	M3X20		200	1209008012	M8X12		100
1209004004	M4X4		200	1209008016	M8X16		100
1209004005	M4X5		200	1209008020	M8X20		100
1209004006	M4X6		200	1209008025	M8X25		100
1209004008	M4X8		200	1209008030	M8X30		100
1209004010	M4X10		200	1209008035	M8X35		100
1209004012	M4X12		200	1209008040	M8X40		100
1209004016	M4X16		200	1209008045	M8X45		100
1209004020	M4X20		200	1209008050	M8X50		100
1209004025	M4X25		200	1209008060	M8X60		100
1209004030	M4X30		200	1209010008	M10X8		100
1209004035	M4X35		200	1209010010	M10X10		100
1209005004	M5X4		200	1209010012	M10X12		100
1209005005	M5X5		200	1209010016	M10X16		100
1209005006	M5X6		200	1209010020	M10X20		100
1209005008	M5X8		200	1209010025	M10X25		100
1209005010	M5X10		200	1209010030	M10X30		100
1209005012	M5X12		200	1209010035	M10X35		100
1209005016	M5X16		200	1209010040	M10X40		100
1209005020	M5X20		200	1209010045	M10X45		100
1209005025	M5X25		200	1209010050	M10X50		100
1209005030	M5X30		200	1209012010	M12X10		100
1209005035	M5X35		200	1209012012	M12X12		100
1209005040	M5X40		200	1209012016	M12X16		100
1209006005	M6X5		200	1209012020	M12X20		100
1209006006	M6X6		200	1209012025	M12X25		100
1209006008	M6X8		200	1209012030	M12X30		100
1209006010	M6X10		200	1209012035	M12X35		100
1209006012	M6X12		200	1209012040	M12X40		100
1209006016	M6X16		200	1209012050	M12X50		100
1209006020	M6X20		200	1209012060	M12X60		100
1209006025	M6X25		200				


PÅFYLLNADSSERVICE

Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.

T6SS 45H

Stopskrav med 6-kanthål och tapp,
obehandlad

DIN 915 ISO 4028



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Tappdiameter dp min-max	1,75-2	2,25-2,5	3,2-3,5	3,7-4	5,2-5,5	6,64-7	8,14-8,5
Tapplängd z upp till l (l/z min-z max)	5/0,75-1	6/1-1,25	6/1,25-1,5	8/1,5-1,75	10/2-2,25	12/2,5-2,75	16/3-3,25
Tapplängd z vid längd > l (l/z min-z max)	5/1,5-1,75	6/2-2,25	6/2,5-2,75	8/3-3,25	10/4-4,3	12/5-5,3	16/6-6,3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1210003004	M3X4		200	1210008008	M8X8		100
1210003005	M3X5		200	1210008010	M8X10		100
1210003006	M3X6		200	1210008012	M8X12		100
1210003008	M3X8		200	1210008016	M8X16		100
1210003010	M3X10		200	1210008020	M8X20		100
1210003012	M3X12		200	1210008025	M8X25		100
1210003016	M3X16		200	1210008030	M8X30		100
1210003020	M3X20		200	1210008035	M8X35		100
1210004005	M4X5		200	1210008040	M8X40		100
1210004006	M4X6		200	1210008045	M8X45		100
1210004008	M4X8		200	1210008050	M8X50		100
1210004010	M4X10		200	1210008060	M8X60		100
1210004012	M4X12		200	1210010010	M10X10		100
1210004016	M4X16		200	1210010012	M10X12		100
1210004020	M4X20		200	1210010016	M10X16		100
1210005005	M5X5		200	1210010020	M10X20		100
1210005006	M5X6		200	1210010025	M10X25		100
1210005008	M5X8		200	1210010030	M10X30		100
1210005010	M5X10		200	1210010035	M10X35		100
1210005012	M5X12		200	1210010040	M10X40		100
1210005016	M5X16		200	1210010045	M10X45		100
1210005020	M5X20		200	1210010050	M10X50		100
1210005025	M5X25		200	1210010060	M10X60		100
1210005030	M5X30		200	1210010070	M10X70		100
1210005040	M5X40		200	1210012010	M12X10		100
1210006006	M6X6		200	1210012012	M12X12		100
1210006008	M6X8		200	1210012016	M12X16		100
1210006010	M6X10		200	1210012020	M12X20		100
1210006012	M6X12		200	1210012025	M12X25		100
1210006016	M6X16		200	1210012030	M12X30		100
1210006020	M6X20		200	1210012035	M12X35		100
1210006025	M6X25		200	1210012040	M12X40		100
1210006030	M6X30		200	1210012045	M12X45		100
1210006035	M6X35		200	1210012050	M12X50		100
1210006040	M6X40		200	1210012060	M12X60		100
1210006045	M6X45		200	1210012070	M12X70		50
1210006050	M6X50		200	1210012080	M12X80		50
1210008006	M8X6		100				


TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier.
Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide
och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.

SK6SS 45H

Stopskruv med 6-kanthål och skålad ände,
obehandlad

DIN 916 ISO 4029



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4
d1	M10	M12	M14	M16	M20	M24	
Gängstigning	1,5	1,75	2	2	2,5	3	
s	5	6	6	8	10	12	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1211002003	M2X3		200	1211006025	M6X25		200
1211002004	M2X4		200	1211006030	M6X30		200
1211002005	M2X5		200	1211006035	M6X35		200
1211002006	M2X6		200	1211006040	M6X40		200
1211002008	M2X8		200	1211006045	M6X45		200
1211002010	M2X10		100	1211006050	M6X50		200
1211002503	M2,5X3		100	1211008008	M8X8		100
1211002504	M2,5X4		100	1211008010	M8X10		100
1211002505	M2,5X5		100	1211008012	M8X12		100
1211002506	M2,5X6		100	1211008014	M8X14		100
1211002508	M2,5X8		100	1211008016	M8X16		100
1211002510	M2,5X10		100	1211008020	M8X20		100
1211003003	M3X3		200	1211008025	M8X25		100
1211003004	M3X4		200	1211008030	M8X30		100
1211003005	M3X5		200	1211008035	M8X35		100
1211003006	M3X6		200	1211008040	M8X40		100
1211003008	M3X8		200	1211008045	M8X45		100
1211003010	M3X10		200	1211008050	M8X50		100
1211003012	M3X12		200	1211010010	M10X10		100
1211003016	M3X16		200	1211010012	M10X12		100
1211003020	M3X20		200	1211010014	M10X14		100
1211004004	M4X4		200	1211010016	M10X16		100
1211004005	M4X5		200	1211010020	M10X20		100
1211004006	M4X6		200	1211010025	M10X25		100
1211004008	M4X8		200	1211010030	M10X30		100
1211004010	M4X10		200	1211010035	M10X35		100
1211004012	M4X12		200	1211010040	M10X40		100
1211004016	M4X16		200	1211010045	M10X45		100
1211004020	M4X20		200	1211010050	M10X50		100
1211004025	M4X25		200	1211010060	M10X60		100
1211004030	M4X30		200	1211012012	M12X12		100
1211005005	M5X5		200	1211012014	M12X14		100
1211005006	M5X6		200	1211012016	M12X16		100
1211005008	M5X8		200	1211012020	M12X20		100
1211005010	M5X10		200	1211012025	M12X25		100
1211005012	M5X12		200	1211012030	M12X30		100
1211005016	M5X16		200	1211012035	M12X35		100
1211005020	M5X20		200	1211012040	M12X40		100
1211005025	M5X25		200	1211012045	M12X45		100
1211005030	M5X30		200	1211012050	M12X50		100
1211005035	M5X35		100	1211012060	M12X60		100
1211005040	M5X40		100	1211012080	M12X80		50
1211006006	M6X6		200	1211014020	M14X20		100
1211006008	M6X8		200	1211014030	M14X30		100
1211006010	M6X10		200	1211014040	M14X40		50
1211006012	M6X12		200	1211016016	M16X16		25
1211006014	M6X14		200	1211016020	M16X20		25
1211006016	M6X16		200	1211016025	M16X25		25
1211006020	M6X20		200	1211016030	M16X30		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1211016035	M16X35		25	1211020045	M20X45		25
1211016040	M16X40		25	1211020050	M20X50		25
1211016045	M16X45		25	1211020060	M20X60		25
1211016050	M16X50		25	1211020070	M20X70		25
1211016060	M16X60		25	1211024025	M24X25		25
1211016080	M16X80		25	1211024030	M24X30		25
1211020020	M20X20		25	1211024035	M24X35		25
1211020025	M20X25		25	1211024040	M24X40		25
1211020030	M20X30		25	1211024050	M24X50		25
1211020035	M20X35		25	1211024060	M24X60		25
1211020040	M20X40		25				

MC6SPB 12.9

Ansattsskruv med cylindrisk insexskalle,
obehandlad
ISO 7379



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
d2 max	5,990	7,987	9,987	11,984	15,984	19,980	23,980
d2 min	5,960	7,951	9,951	11,941	15,941	19,928	23,928
d3	10	13	16	18	24	30	36
k	4,5	5,5	7	9	11	14	16
l1	9,5	11	13	16	18	22	27
s	3	4	5	6	8	10	12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1216005008	M5 H6X8		100	1216008080	M8 H10X80		50
1216005010	M5 H6X10		100	1216010012	M10 H12X12		50
1216005012	M5 H6X12		100	1216010016	M10 H12X16		50
1216005016	M5 H6X16		100	1216010020	M10 H12X20		50
1216005020	M5 H6X20		100	1216010025	M10 H12X25		50
1216005025	M5 H6X25		100	1216010030	M10 H12X30		50
1216005030	M5 H6X30		100	1216010035	M10 H12X35		50
1216005035	M5 H6X35		100	1216010040	M10 H12X40		50
1216005040	M5 H6X40		100	1216010045	M10 H12X45		50
1216005045	M5 H6X45		100	1216010050	M10 H12X50		50
1216005050	M5 H6X50		100	1216010055	M10 H12X55		50
1216006010	M6 H8X10		100	1216010060	M10 H12X60		50
1216006012	M6 H8X12		100	1216010070	M10 H12X70		50
1216006016	M6 H8X16		100	1216010080	M10 H12X80		50
1216006020	M6 H8X20		100	1216010090	M10 H12X90		50
1216006025	M6 H8X25		100	1216010100	M10 H12X100		50
1216006030	M6 H8X30		100	1216012025	M12 H16X25		25
1216006035	M6 H8X35		100	1216012030	M12 H16X30		25
1216006040	M6 H8X40		100	1216012035	M12 H16X35		25
1216006045	M6 H8X45		100	1216012040	M12 H16X40		25
1216006050	M6 H8X50		100	1216012045	M12 H16X45		25
1216006055	M6 H8X55		100	1216012050	M12 H16X50		25
1216006060	M6 H8X60		100	1216012055	M12 H16X55		25
1216008012	M8 H10X12		100	1216012060	M12 H16X60		25
1216008016	M8 H10X16		100	1216012070	M12 H16X70		25
1216008020	M8 H10X20		100	1216012080	M12 H16X80		25
1216008025	M8 H10X25		100	1216012090	M12 H16X90		25
1216008030	M8 H10X30		100	1216012100	M12 H16X100		25
1216008035	M8 H10X35		100	1216012120	M12 H16X120		25
1216008040	M8 H10X40		100	1216016035	M16 H20X35		25
1216008045	M8 H10X45		100	1216016040	M16 H20X40		25
1216008050	M8 H10X50		100	1216016045	M16 H20X45		25
1216008055	M8 H10X55		50	1216016050	M16 H20X50		25
1216008060	M8 H10X60		50	1216016055	M16 H20X55		25
1216008070	M8 H10X70		50	1216016060	M16 H20X60		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1216016070	M16 H20X70		25	1216020060	M20 H24X60		1
1216016080	M16 H20X80		25	1216020070	M20 H24X70		1
1216016090	M16 H20X90		25	1216020080	M20 H24X80		1
1216016100	M16 H20X100		25	1216020090	M20 H24X90		1
1216016120	M16 H20X120		1	1216020100	M20 H24X100		1
1216020050	M20 H24X50		1	1216020120	M20 H24X120		1

MRT 8.8 FZB

Maskinskriv med kullrig skalle
och torxgrepp, blankförzinkad
ISO 14583




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2,5	M3	M4
Gängstigning	0,45	0,5	0,7
d2	5	5,6	8
k	2,1	2,4	3,1
Bits nr	T8	T10	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1705802505	M2,5X5		1000	1705803008	M3X8		1000
1705802506	M2,5X6		1000	1705803010	M3X10		1000
1705802508	M2,5X8		1000	1705804006	M4X6		1000
1705802510	M2,5X10		1000	1705804008	M4X8		1000
1705803004	M3X4		1000	1705804010	M4X10		1000
1705803005	M3X5		1000	1705804012	M4X12		1000
1705803006	M3X6		1000				

MRT 4.8 FZB

Maskinskriv med kullrig skalle
och torxgrepp, blankförzinkad
DIN 7985 (≈ISO 7045)-T



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	4	5	6	8	10	12
k	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6
Bits nr	T6	T8	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1705702004	M2X4		500	1705703010	M3X10 H		500
1705702006	M2X6		500	1705703012	M3X12 H		500
1705702008	M2X8		500	1705703016	M3X16 H		500
1705702010	M2X10		500	1705703020	M3X20 H		500
1705702012	M2X12		500	1705703025	M3X25 H		500
1705702016	M2X16		500	1705703030	M3X30 H		500
1705702504	M2,5X4		500	1705703040	M3X40 H		500
1705702505	M2,5X5		500	1705704005	M4X5 H		500
1705702506	M2,5X6		500	1705704006	M4X6 H		200
1705702508	M2,5X8		500	1705704008	M4X8 H		200
1705702510	M2,5X10		500	1705704010	M4X10 H		200
1705702512	M2,5X12		500	1705704012	M4X12 H		200
1705702516	M2,5X16		500	1705704016	M4X16 H		200
1705702520	M2,5X20		500	1705704020	M4X20 H		200
1705702525	M2,5X25		500	1705704025	M4X25 H		200
1705703004	M3X4 H		500	1705704030	M4X30 H		200
1705703005	M3X5 H		500	1705704040	M4X40 H		200
1705703006	M3X6H		500	1705704050	M4X50 H		200
1705703008	M3X8H		500	1705705006	M5X6 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1705705008	M5X8 H		200	1705706010	M6X10 H		200
1705705010	M5X10 H		200	1705706012	M6X12 H		200
1705705012	M5X12 H		200	1705706016	M6X16 H		200
1705705016	M5X16 H		200	1705706020	M6X20 H		200
1705705020	M5X20 H		200	1705706025	M6X25 H		200
1705705025	M5X25 H		200	1705706030	M6X30 H		200
1705705030	M5X30 H		200	1705706040	M6X40 H		200
1705705040	M5X40 H		200	1705706050	M6X50		200
1705705050	M5X50 H		200	1705706060	M6X60		200

MFT 8.8 FZB

Maskinskriv med försänkt skalle
och torxgrepp, blankförzinkad
ISO 14581




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M3</i>
Gängstigning	0,5
<i>d2</i>	5,5
<i>k</i>	1,65
Bits nr	T10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1701803006	M3X6		1000	1701803010	M3X10		1000

MFT 4.8 FZB

Maskinskriv med försänkt skalle
och torxgrepp, blankförzinkad
DIN 965 (≈ISO 7046) -T




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5,6	7,5	9,2	11
<i>k</i>	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1701703005	M3X5 H		500	1701705012	M5X12 H		500
1701703006	M3X6 H		500	1701705016	M5X16 H		500
1701703008	M3X8 H		500	1701705020	M5X20 H		500
1701703010	M3X10 H		500	1701705025	M5X25 H		500
1701703012	M3X12 H		500	1701705030	M5X30 H		500
1701703016	M3X16 H		500	1701705035	M5X35 H		500
1701703020	M3X20 H		500	1701705040	M5X40 H		500
1701703025	M3X25 H		500	1701705045	M5X45 H		500
1701704006	M4X6 H		500	1701705050	M5X50 H		500
1701704008	M4X8 H		500	1701706010	M6X10 H		500
1701704010	M4X10 H		500	1701706012	M6X12 H		500
1701704012	M4X12 H		500	1701706016	M6X16 H		500
1701704016	M4X16 H		500	1701706020	M6X20 H		500
1701704020	M4X20 H		500	1701706025	M6X25 H		500
1701704025	M4X25 H		500	1701706030	M6X30 H		500
1701704030	M4X30 H		500	1701706035	M6X35 H		500
1701704035	M4X35 H		500	1701706040	M6X40 H		500
1701704040	M4X40 H		500	1701706050	M6X50 H		500
1701705008	M5X8 H		500	1701706060	M6X60 H		500
1701705010	M5X10 H		500				

MRX 4.8 FZB

Maskinskruv med kullrig skalle
och phillipskruss, blankförzinkad
DIN 7985 (≈ISO 7045)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
k	1,4	1,6	2	2,4	2,6	3,1	3,8	4,6	6	7,5
Bits nr	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1705001602	M1,6X2 H		1000	1705003512	M3,5X12 H		500
1705001603	M1,6X3 H		1000	1705003516	M3,5X16 H		500
1705001604	M1,6X4 H		1000	1705003520	M3,5X20 H		500
1705001605	M1,6X5 H		1000	1705003525	M3,5X25 H		200
1705001606	M1,6X6 H		1000	1705003530	M3,5X30 H		200
1705001608	M1,6X8 H		1000	1705004004	M4X4 H		200
1705002002	M2X2 H		1000	1705004005	M4X5 H		200
1705002003	M2X3 H		1000	1705004006	M4X6 H		200
1705002004	M2X4 H		1000	1705004008	M4X8 H		200
1705002005	M2X5 H		1000	1705004010	M4X10 H		200
1705002006	M2X6 H		1000	1705004012	M4X12 H		200
1705002008	M2X8 H		1000	1705004014	M4X14 H		200
1705002010	M2X10 H		1000	1705004016	M4X16 H		200
1705002012	M2X12 H		1000	1705004018	M4X18 H	A	200
1705002016	M2X16 H		1000	1705004020	M4X20 H		200
1705002020	M2X20 H		1000	1705004022	M4X22 H		200
1705002503	M2,5X3 H		1000	1705004025	M4X25 H		200
1705002504	M2,5X4 H		1000	1705004030	M4X30 H		200
1705002505	M2,5X5 H		1000	1705004035	M4X35 H		200
1705002506	M2,5X6 H		1000	1705004040	M4X40 H		200
1705002508	M2,5X8 H		1000	1705004045	M4X45 H		200
1705002510	M2,5X10 H		1000	1705004050	M4X50 H		200
1705002512	M2,5X12 H		1000	1705004060	M4X60 H		200
1705002516	M2,5X16 H		1000	1705004070	M4X70 H		200
1705002520	M2,5X20 H		1000	1705004080	M4X80 H		200
1705002525	M2,5X25 H		1000	1705005005	M5X5 H		200
1705002530	M2,5X30 H		1000	1705005006	M5X6 H		200
1705003003	M3X3 H		1000	1705005008	M5X8 H		200
1705003004	M3X4 H		1000	1705005010	M5X10 H		200
1705003005	M3X5 H		1000	1705005012	M5X12 H		200
1705003006	M3X6 H		500	1705005014	M5X14 H		200
1705003008	M3X8 H		500	1705005016	M5X16 H		200
1705003010	M3X10 H		500	1705005018	M5X18 H		200
1705003012	M3X12 H		500	1705005020	M5X20 H		200
1705003014	M3X14 H		500	1705005022	M5X22 H		200
1705003016	M3X16 H		500	1705005025	M5X25 H		200
1705003018	M3X18 H		500	1705005030	M5X30 H		200
1705003020	M3X20 H		500	1705005035	M5X35 H		200
1705003022	M3X22 H		500	1705005040	M5X40 H		200
1705003025	M3X25 H		500	1705005045	M5X45 H		200
1705003030	M3X30 H		500	1705005050	M5X50 H		200
1705003035	M3X35 H		500	1705005060	M5X60 H		200
1705003040	M3X40 H		500	1705005070	M5X70 H		200
1705003045	M3X45 H		500	1705005080	M5X80 H		200
1705003050	M3X50 H		500	1705006006	M6X6 H		200
1705003505	M3,5X5 H		500	1705006008	M6X8 H		200
1705003506	M3,5X6 H		500	1705006010	M6X10 H		200
1705003508	M3,5X8 H		500	1705006012	M6X12 H		200
1705003510	M3,5X10 H		500	1705006014	M6X14 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1705006016	M6X16 H		200	1705008030	M8X30 H		100
1705006018	M6X18 H		200	1705008035	M8X35 H		100
1705006020	M6X20 H		200	1705008040	M8X40 H		100
1705006022	M6X22 H		200	1705008045	M8X45 H		100
1705006025	M6X25 H		200	1705008050	M8X50 H		100
1705006030	M6X30 H		200	1705008060	M8X60 H		100
1705006035	M6X35 H		200	1705008070	M8X70 H		100
1705006040	M6X40 H		200	1705008080	M8X80 H		100
1705006045	M6X45 H		200	1705010012	M10X12 H		100
1705006050	M6X50 H		200	1705010016	M10X16 H		100
1705006060	M6X60 H		200	1705010020	M10X20 H		100
1705006070	M6X70 H		200	1705010025	M10X25 H		100
1705006080	M6X80 H		200	1705010030	M10X30 H		100
1705008010	M8X10 H		100	1705010035	M10X35 H		100
1705008012	M8X12 H		100	1705010040	M10X40 H		100
1705008016	M8X16 H		100	1705010045	M10X45 H		100
1705008020	M8X20 H		100	1705010050	M10X50 H		100
1705008025	M8X25 H		100				

MFX 4.8 FZB

Maskinskriv med försänkt skalle
och phillipskryss, blankförzinkad
DIN 965, (≈ISO 7046)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
Bits nr	1	1	1	2	2	2	3	4	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1708002003	M2X3 H		1000	1708003020	M3X20 H		500
1708002004	M2X4 H		1000	1708003022	M3X22 H		500
1708002005	M2X5 H		1000	1708003025	M3X25 H		500
1708002006	M2X6 H		1000	1708003030	M3X30H		500
1708002008	M2X8 H		1000	1708003035	M3X35 H		500
1708002010	M2X10 H		1000	1708003040	M3X40 H		500
1708002012	M2X12 H		1000	1708003045	M3X45 H		500
1708002016	M2X16 H		1000	1708003050	M3X50 H		500
1708002020	M2X20 H		1000	1708003505	M3,5X5 H		200
1708002503	M2,5X3 H		1000	1708003506	M3,5X6 H		200
1708002504	M2,5X4 H		1000	1708003508	M3,5X8 H		200
1708002505	M2,5X5 H		1000	1708003510	M3,5X10 H		200
1708002506	M2,5X6 H		1000	1708003512	M3,5X12 H		200
1708002508	M2,5X8 H		1000	1708003514	M3,5X14 H		200
1708002510	M2,5X10 H		1000	1708003516	M3,5X16 H		200
1708002512	M2,5X12 H		1000	1708003520	M3,5X20 H		200
1708002516	M2,5X16 H		1000	1708003525	M3,5X25 H		200
1708002520	M2,5X20 H		1000	1708003530	M3,5X30 H		200
1708002525	M2,5X25 H		1000	1708004005	M4X5 H		200
1708003003	M3X3 H		1000	1708004006	M4X6 H		200
1708003004	M3X4 H		1000	1708004008	M4X8 H		200
1708003005	M3X5 H		1000	1708004010	M4X10 H		200
1708003006	M3X6 H		500	1708004012	M4X12 H		200
1708003008	M3X8 H		500	1708004014	M4X14 H		200
1708003010	M3X10 H		500	1708004016	M4X16 H		200
1708003012	M3X12 H		500	1708004018	M4X18 H		200
1708003014	M3X14 H		500	1708004020	M4X20 H		200
1708003016	M3X16H		500	1708004022	M4X22 H		200
1708003018	M3X18 H		500	1708004025	M4X25 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1708004030	M4X30 H		200	1708006018	M6X18 H		200
1708004035	M4X35 H		200	1708006020	M6X20 H		200
1708004040	M4X40 H		200	1708006022	M6X22 H		200
1708004045	M4X45 H		200	1708006025	M6X25 H		200
1708004050	M4X50 H		200	1708006030	M6X30 H		200
1708004060	M4X60 H		200	1708006035	M6X35 H		200
1708004070	M4X70 H		200	1708006040	M6X40 H		200
1708004080	M4X80 H		200	1708006045	M6X45 H		200
1708005006	M5X6 H		200	1708006050	M6X50 H		200
1708005008	M5X8 H		200	1708006060	M6X60 H		200
1708005010	M5X10 H		200	1708006070	M6X70 H		200
1708005012	M5X12 H		200	1708006080	M6X80 H		200
1708005014	M5X14 H		200	1708008012	M8X12 H		100
1708005016	M5X16 H		200	1708008016	M8X16 H		100
1708005018	M5X18 H		200	1708008020	M8X20 H		100
1708005020	M5X20 H		200	1708008025	M8X25 H		100
1708005022	M5X22 H		200	1708008030	M8X30 H		100
1708005025	M5X25 H		200	1708008035	M8X35 H		100
1708005030	M5X30 H		200	1708008040	M8X40 H		100
1708005035	M5X35 H		200	1708008045	M8X45 H		100
1708005040	M5X40 H		200	1708008050	M8X50 H		100
1708005045	M5X45 H		200	1708008060	M8X60 H		100
1708005050	M5X50 H		200	1708008070	M8X70 H		100
1708005060	M5X60 H		200	1708008080	M8X80 H		100
1708005070	M5X70 H		200	1708001025	M10X25 H		100
1708005080	M5X80 H		200	1708001030	M10X30 H		100
1708006008	M6X8 H		200	1708001035	M10X35H		100
1708006010	M6X10 H		200	1708001040	M10X40 H		100
1708006012	M6X12 H		200	1708001050	M10X50 H		100
1708006014	M6X14 H		200	1708001060	M10X60 H		100
1708006016	M6X16 H		200				

MKFX 4.8 FZB

Maskinskruv med kullerförsänkt skalle
och phillipskryss, blankförzinkad
DIN 966, (≈ISO 7047)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5,6	7,5	9,2	11
<i>k</i>	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	1	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1711003004	M3X4 H		500	1711004012	M4X12 H		200
1711003005	M3X5 H		500	1711004014	M4X14 H		200
1711003006	M3X6 H		500	1711004016	M4X16 H		200
1711003008	M3X8 H		500	1711004018	M4X18 H		200
1711003010	M3X10 H		500	1711004020	M4X20 H		200
1711003012	M3X12 H		500	1711004025	M4X25 H		200
1711003014	M3X14 H		500	1711004030	M4X30 H		200
1711003016	M3X16 H		500	1711004035	M4X35 H		200
1711003018	M3X18 H		500	1711004040	M4X40 H		200
1711003020	M3X20 H		500	1711004050	M4X50 H		200
1711003025	M3X25 H		500	1711005006	M5X6 H		200
1711003030	M3X30 H		200	1711005008	M5X8 H		200
1711003040	M3X40 H		200	1711005010	M5X10 H		200
1711004005	M4X5 H		200	1711005012	M5X12 H		200
1701004006	M4X6 H		200	1711005014	M5X14 H		200
1711004008	M4X8 H		200	1711005016	M5X16 H		200
1711004010	M4X10 H		200	1711006018	M5X18 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1711005020	M5X20 H		200	1711006014	M6X14 H		200
1711005025	M5X25 H		200	1711006016	M6X16 H		200
1711005030	M5X30 H		200	1711006018	M6X18 H		200
1711005035	M5X35 H		200	1711006020	M6X20 H		200
1711005040	M5X40 H		200	1711006025	M6X25 H		200
1711005050	M5X50 H		200	1711006030	M6X30 H		200
1711005060	M5X60 H		200	1711006035	M6X35 H		200
1711005070	M5X70 H		200	1711006040	M6X40 H		200
1711005080	M5X80 H		200	1711006050	M6X50 H		200
1711006008	M6X8 H		200	1711006060	M6X60 H		200
1711006010	M6X10 H		200	1711006070	M6X70 H		200
1711006012	M6X12 H		200	1711006080	M6X80 H		200

MCS 4.8

Maskinskriv med cylindrisk skalle
och mejselspår, svarvad, obehandlad
DIN 84 (≈ISO 1207)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M1</i>	<i>M1,2</i>	<i>M1,4</i>	<i>M1,7</i>	<i>M1,8</i>
Gängstigning	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35
<i>d2</i>	2	2,3	2,6	3	3,4
<i>k</i>	0,7	0,8	0,9	1	1,2
<i>n</i>	0,25	0,3	0,3	0,4	0,4
<i>t</i>	0,25	0,3	0,4	0,45	0,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1700001003	M1X3 H		100	1700001404	M1,4X4 H		100
1700001004	M1X4 H		100	1700001405	M1,4X5 H		100
1700001005	M1X5 H		100	1700001406	M1,4X6 H		100
1700001006	M1X6 H		100	1700001408	M1,4X8 H		100
1700001008	M1X8 H		100	1700001410	M1,4X10 H		100
1700001010	M1X10 H		100	1700001412	M1,4X12 H		100
1700001012	M1X12 H		100	1700001416	M1,4X16 H		100
1700101016	M1X16 H		100	1700001704	M1,7X4 H		100
1700001202	M1,2X2 H		100	1700001706	M1,7X6 H		100
1700001203	M1,2X3 H		100	1700001708	M1,7X8 H		100
1700001204	M1,2X4 H		100	1700001710	M1,7X10 H		100
1700001205	M1,2X5 H		100	1700001712	M1,7X12 H		100
1700001206	M1,2X6 H		100	1700001804	M1,8X4 H		100
1700001208	M1,2X8 H		100	1700001806	M1,8X6 H		100
1700001210	M1,2X10 H		100	1700001808	M1,8X8 H		100
1700001402	M1,4X2 H		100	1700001810	M1,8X10 H		100
1700001403	M1,4X3 H		100	1700001812	M1,8X12 H		100

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

MCS 4.8 FZB

Maskinskriv med cylindrisk skalle
och mejselspår, blankförzinkad
DIN 84 (≈ISO 1207)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M1,6	M2	M2,3	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,35	0,4	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	3	3,8	4,4	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16
k	1	1,3	1,5	1,6	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,45	0,6	0,7	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1700101602	M1,6X2 H		2000	1700103012	M3X12 H		2000
1700101603	M1,6X3 H		2000	1700103014	M3X14 H		2000
1700101604	M1,6X4 H		2000	1700103016	M3X16 H		2000
1700101605	M1,6X5 H		2000	1700103018	M3X18 H		2000
1700101606	M1,6X6 H		2000	1700103020	M3X20 H		2000
1700101608	M1,6X8 H		2000	1700103022	M3X22 H		2000
1700101610	M1,6X10 H		2000	1700103025	M3X25 H		2000
1700101612	M1,6X12 H		2000	1700103030	M3X30 H		2000
1700102003	M2X3 H		2000	1700103035	M3X35 H		2000
1700102004	M2X4 H		2000	1700103040	M3X40 H		1000
1700102005	M2X5 H		2000	1700103045	M3X45 H		1000
1700102006	M2X6 H		2000	1700103050	M3X50 H		1000
1700102008	M2X8 H		2000	1700103060	M3X60 H		1000
1700102010	M2X10 H		2000	1700103505	M3,5X5 H		2000
1700102012	M2X12 H		2000	1700103506	M3,5X6 H		2000
1700102014	M2X14 H		2000	1700103508	M3,5X8 H		2000
1700102016	M2X16 H		2000	1700103510	M3,5X10 H		2000
1700102018	M2X18 H		2000	1700103512	M3,5X12 H		2000
1700102020	M2X20 H		2000	1700103516	M3,5X16 H		2000
1700102025	M2X25 H		2000	1700103520	M3,5X20 H		2000
1700102030	M2X30 H		2000	1700103525	M3,5X25 H		2000
1700102303	M2,3X3 H		2000	1700103530	M3,5X30 H		2000
1700102304	M2,3X4 H		2000	1700103540	M3,5X40 H		2000
1700102305	M2,3X5 H		2000	1700103550	M3,5X50 H		2000
1700102306	M2,3X6 H		2000	1700104004	M4X4 H		2000
1700102308	M2,3X8 H		2000	1700104005	M4X5 H		2000
1700102310	M2,3X10 H		2000	1700104006	M4X6 H		2000
1700102312	M2,3X12 H		2000	1700104008	M4X8 H		2000
1700102316	M2,3X16 H		2000	1700104010	M4X10 H		2000
1700102320	M2,3X20 H		2000	1700104012	M4X12 H		2000
1700102503	M2,5X3 H		2000	1700104014	M4X14 H		2000
1700102504	M2,5X4 H		2000	1700104016	M4X16 H		2000
1700102505	M2,5X5 H		2000	1700104018	M4X18 H		2000
1700102506	M2,5X6 H		2000	1700104020	M4X20 H		2000
1700102508	M2,5X8 H		2000	1700104022	M4X22 H		1000
1700102510	M2,5X10 H		2000	1700104025	M4X25 H		1000
1700102512	M2,5X12 H		2000	1700104030	M4X30 H		1000
1700102514	M2,5X14 H		2000	1700104035	M4X35 H		1000
1700102516	M2,5X16 H		2000	1700104040	M4X40 H		1000
1700102518	M2,5X18 H		2000	1700104045	M4X45 H		1000
1700102520	M2,5X20 H		2000	1700104050	M4X50 H		1000
1700102525	M2,5X25 H		2000	1700104055	M4X55 H		1000
1700102530	M2,5X30 H		2000	1700104060	M4X60 H		500
1700103003	M3X3 H		2000	1700104065	M4X65 H		500
1700103004	M3X4 H		2000	1700104070	M4X70 H		500
1700103005	M3X5 H		2000	1700104080	M4X80 H		500
1700103006	M3X6 H		2000	1700104090	M4X90 H		500
1700103008	M3X8 H		2000	1700104100	M4X100		500
1700103010	M3X10 H		2000	1700105005	M5X5 H		2000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1700105006	M5X6 H		2000	1700106040	M6X40 H		500
1700105008	M5X8 H		2000	1700106045	M6X45 H		500
1700105010	M5X10 H		2000	1700106050	M6X50 H		200
1700105012	M5X12 H		1000	1700106055	M6X55 H		200
1700105014	M5X14 H		1000	1700106060	M6X60 H		200
1700105016	M5X16 H		1000	1700106065	M6X65 H		200
1700105018	M5X18 H		1000	1700106070	M6X70 H		200
1700105020	M5X20 H		1000	1700106080	M6X80 H		200
1700105022	M5X22 H		1000	1700106090	M6X90 H		200
1700105025	M5X25 H		1000	1700106100	M6X100 H		200
1700105030	M5X30 H		1000	1700108010	M8X10 H		500
1700105035	M5X35 H		500	1700108012	M8X12 H		500
1700105040	M5X40 H		500	1700108014	M8X14 H		500
1700105045	M5X45 H		500	1700108016	M8X16 H		500
1700105050	M5X50 H		500	1700108020	M8X20 H		200
1700105055	M5X55 H		200	1700108025	M8X25 H		200
1700105060	M5X60 H		200	1700108030	M8X30 H		200
1700105065	M5X65 H		200	1700108035	M8X35 H		200
1700105070	M5X70 H		200	1700108040	M8X40 H		200
1700105075	M5X75 H		200	1700108050	M8X50 H		100
1700105080	M5X80 H		200	1700108060	M8X60 H		100
1700105090	M5X90 H		200	1700108070	M8X70 H		100
1700105100	M5X100 H		200	1700108080	M8X80 H		100
1700106006	M6X6 H		1000	1700108090	M8X90 H		100
1700106008	M6X8 H		1000	1700108100	M8X100 H		100
1700106010	M6X10 H		1000	1700110016	M10X16 H		100
1700106012	M6X12 H		1000	1700110020	M10X20 H		100
1700106014	M6X14 H		1000	1700110025	M10X25 H		100
1700106016	M6X16 H		1000	1700110030	M10X30 H		100
1700106018	M6X18 H		500	1700110040	M10X40 H		100
1700106020	M6X20 H		500	1700110050	M10X50 H		100
1700106022	M6X22 H		500	1700110060	M10X60 H		100
1700106025	M6X25 H		500	1700110080	M10X80 H		100
1700106030	M6X30 H		500	1700110100	M10X100 H		50
1700106035	M6X35 H		500				

MSCS 4.8 FZB

Maskinskriv med låg cylindrisk skalle
och mejselspår, blankförzinkad

DIN 85 (≈ISO 1580)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	M3	M4	M5	M6
d1 Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1
d2	6	8	10	12
k	1,8	2,4	3	3,6
n	0,8	1	1,2	1,6
t	0,7	1	1,2	1,4


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1703003005	M3X5		2000	1703004010	M4X10		1000
1703003006	M3X6		2000	1703004012	M4X12		1000
1703003008	M3X8		2000	1703004016	M4X16		1000
1703003010	M3X10		2000	1703004020	M4X20		1000
1703003012	M3X12		2000	1703004025	M4X25		1000
1703003016	M3X16		1000	1703004030	M4X30		1000
1703003020	M3X20		1000	1703004035	M4X35		1000
1703003025	M3X25		1000	1703004040	M4X40		1000
1703003030	M3X30		1000	1703005008	M5X8		1000
1703004006	M4X6		1000	1703005010	M5X10		1000
1703004008	M4X8		1000	1703005012	M5X12		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1703005016	M5X16		1000	1703006010	M6X10		500
1703005020	M5X20		1000	1703006012	M6X12		500
1703005025	M5X25		1000	1703006016	M6X16		500
1703005030	M5X30		1000	1703006020	M6X20		500
1703005035	M5X35		500	1703006025	M6X25		500
1703005040	M5X40		500	1703006030	M6X30		500
1703005050	M5X50		500	1703006040	M6X40		500
1703006008	M6X8		500	1703006050	M6X50		500

MFS 4.8 FZB

Maskinkrøv med försänkt skalle
och mejselspår, blankförzinkad

DIN 963 (≈ISO 2009)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1701002005	M2X5 H		2000	1701003508	M3,5X8 H		2000
1701002006	M2X6 H		2000	1701003510	M3,5X10 H		2000
1701002008	M2X8 H		2000	1701003512	M3,5X12 H		2000
1701002010	M2X10 H		2000	1701003516	M3,5X16 H		2000
1701002012	M2X12 H		2000	1701003520	M3,5X20 H		2000
1701002014	M2X14 H		2000	1701003525	M3,5X25 H		2000
1701002016	M2X16 H		2000	1701003530	M3,5X30 H		2000
1701002020	M2X20 H		2000	1701004005	M4X5 H		2000
1701002504	M2,5X4 H		2000	1701004006	M4X6 H		2000
1701002505	M2,5X5 H		2000	1701004008	M4X8 H		2000
1701002506	M2,5X6 H		2000	1701004010	M4X10 H		2000
1701002508	M2,5X8 H		2000	1701004012	M4X12 H		2000
1701002510	M2,5X10 H		2000	1701004014	M4X14 H		2000
1701002512	M2,5X12 H		2000	1701004016	M4X16 H		2000
1701002514	M2,5X14 H		2000	1701004018	M4X18 H		2000
1701002516	M2,5X16 H		2000	1701004020	M4X20 H		2000
1701002518	M2,5X18 H		2000	1701004022	M4X22 H		2000
1701002520	M2,5X20 H		2000	1701004025	M4X25 H		1000
1701002525	M2,5X25 H		2000	1701004030	M4X30 H		1000
1701003004	M3X4 H		2000	1701004035	M4X35 H		1000
1701003005	M3X5 H		2000	1701004040	M4X40 H		1000
1701003006	M3X6 H		2000	1701004045	M4X45 H		1000
1701003008	M3X8 H		2000	1701004050	M4X50 H		1000
1701003010	M3X10 H		2000	1701004060	M4X60 H		500
1701003012	M3X12 H		2000	1701004070	M4X70 H		500
1701003014	M3X14 H		2000	1701005006	M5X6 H		2000
1701003016	M3X16 H		2000	1701005008	M5X8 H		2000
1701003018	M3X18 H		2000	1701005010	M5X10 H		2000
1701003020	M3X20 H		2000	1701005012	M5X12 H		1000
1701003022	M3X22 H		2000	1701005014	M5X14 H		1000
1701003025	M3X25 H		2000	1701005016	M5X16 H		1000
1701003030	M3X30 H		2000	1701005018	M5X18 H		1000
1701003035	M3X35 H		2000	1701005020	M5X20 H		1000
1701003040	M3X40 H		1000	1701005022	M5X22 H		1000
1701003050	M3X50 H		1000	1701005025	M5X25 H		1000
1701003060	M3X60 H		1000	1701005030	M5X30 H		1000
1701003506	M3,5X6 H		2000	1701005035	M5X35 H		500

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1701005040	M5X40 H		500	1701006100	M6X100 H		200
1701005045	M5X45 H		500	1701008014	M8X14 H		500
1701005050	M5X50 H		500	1701008016	M8X16 H		500
1701005060	M5X60 H		500	1701008018	M8X18 H		500
1701005070	M5X70 H		200	1701008020	M8X20 H		500
1701005080	M5X80 H		200	1701008022	M8X22 H		500
1701005090	M5X90 H		200	1701008025	M8X25 H		500
1701005100	M5X100 H		200	1701008030	M8X30 H		200
1701006008	M6X8 H		200	1701008035	M8X35 H		200
1701006010	M6X10 H		1000	1701008040	M8X40 H		200
1701006012	M6X12 H		1000	1701008050	M8X50 H		200
1701006014	M6X14 H		1000	1701008060	M8X60 H		200
1701006016	M6X16 H		1000	1701008070	M8X70 H		200
1701006018	M6X18 H		1000	1701008080	M8X80 H		100
1701006020	M6X20 H		1000	1701008100	M8X100 H		100
1701006022	M6X22 H		500	1701010016	M10X16 H		100
1701006025	M6X25 H		500	1701010020	M10X20 H		100
1701006030	M6X30 H		500	1701010025	M10X25 H		100
1701006035	M6X35 H		500	1701010030	M10X30 H		100
1701006040	M6X40 H		500	1701010035	M10X35 H		100
1701006045	M6X45 H		500	1701010040	M10X40 H		100
1701006050	M6X50 H		200	1701010050	M10X50 H		100
1701006060	M6X60 H		200	1701010060	M10X60 H		100
1701006070	M6X70 H		200	1701010070	M10X70 H		100
1701006080	M6X80 H		200	1701010080	M10X80 H		100
1701006090	M6X90 H		200	1701010100	M10X100 H		50

MKFS 4.8 FZB

Maskinskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselspår, blankförsinkad
DIN 964 (≈ISO 2010)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25
d2	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t	1,2	1,6	2	2,4	3,2


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1702003006	M3X6 H		1000	1702004035	M4X35 H		1000
1702003008	M3X8 H		1000	1702004040	M4X40 H		1000
1702003010	M3X10 H		1000	1702004050	M4X50 H		1000
1702003012	M3X12 H		1000	1702005008	M5X8 H		1000
1702003014	M3X14 H		1000	1702005010	M5X10 H		1000
1702003016	M3X16 H		1000	1702005012	M5X12 H		1000
1702003020	M3X20 H		1000	1702005014	M5X14 H		1000
1702003025	M3X25 H		1000	1702005016	M5X16 H		1000
1702003030	M3X30 H		1000	1702005020	M5X20 H		1000
1702004005	M4X5 H		1000	1702005025	M5X25 H		1000
1702004006	M4X6 H		1000	1702005030	M5X30 H		1000
1702004008	M4X8 H		1000	1702005035	M5X35 H		500
1702004010	M4X10 H		1000	1702005040	M5X40 H		500
1702004012	M4X12 H		1000	1702005050	M5X50 H		500
1702004014	M4X14 H		1000	1702005060	M5X60 H		500
1702004016	M4X16 H		1000	1702005070	M5X70 H		200
1702004020	M4X20 H		1000	1702006008	M6X8 H		1000
1702004025	M4X25 H		1000	1702006010	M6X10 H		1000
1702004030	M4X30 H		1000	1702006012	M6X12 H		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1702006016	M6X16 H		1000	1702006080	M6X80 H		200
1702006020	M6X20 H		1000	1702006100	M6X100 H		200
1702006025	M6X25 H		500	1702008016	M8X16 H		500
1702006030	M6X30 H		500	1702008020	M8X20 H		500
1702006035	M6X35 H		500	1702008025	M8X25 H		500
1702006040	M6X40 H		500	1702008030	M8X30 H		200
1702006050	M6X50 H		200	1702008040	M8X40 H		200
1702006060	M6X60 H		200	1702008050	M8X50 H		200
1702006070	M6X70 H		200				

MVBF 4.6 FZB

Vagnsbult, blankförzinkad

DIN 603 (≈ISO 8677)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2 max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
k max	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95
v max	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7
Gänglängd b					
l t o m 125 mm	16	18	22	26	30
l över 125 mm t o m 200 mm	22	24	28	32	36

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11000205016	M5X16 H		500	11000208050	M8X50		200
11000205020	M5X20		500	11000208055	M8X55		200
11000205025	M5X25		500	11000208060	M8X60		200
11000205030	M5X30		500	11000208065	M8X65		200
11000205035	M5X35		200	11000208070	M8X70		200
11000205040	M5X40		200	11000208075	M8X75		200
11000205045	M5X45		200	11000208080	M8X80		200
11000205050	M5X50		200	11000208090	M8X90		100
11000205060	M5X60		200	11000208100	M8X100		100
11000205070	M5X70		200	11000208120	M8X120		100
11000205080	M5X80		200	11000208130	M8X130		100
11000206016	M6X16 H		500	11000208140	M8X140		100
11000206020	M6X20 H		500	11000208150	M8X150		100
11000206025	M6X25 H		500	11000210025	M10X25 H		200
11000206030	M6X30		500	11000210030	M10X30 H		200
11000206035	M6X35		200	11000210035	M10X35 H		100
11000206040	M6X40		200	11000210040	M10X40		100
11000206045	M6X45		200	11000210050	M10X50		100
11000206050	M6X50		200	11000210060	M10X60		100
11000206055	M6X55		200	11000210070	M10X70		100
11000206060	M6X60		200	11000210075	M10X75		100
11000206065	M6X65		200	11000210080	M10X80		100
11000206070	M6X70		200	11000210090	M10X90		100
11000206075	M6X75		200	11000210100	M10X100		100
11000206080	M6X80		200	11000210120	M10X120		50
11000206090	M6X90		100	11000210140	M10X140		50
11000206100	M6X100		100	11000210150	M10X150		50
11000206110	M6X110		100	11000210160	M10X160		50
11000206120	M6X120		100	11000210180	M10X180		50
11000208020	M8X20 H		200	11000210200	M10X200		50
11000208025	M8X25 H		200	11000210220	M10X220		25
11000208030	M8X30 H		200	11000210240	M10X240		25
11000208035	M8X35		200	11000210260	M10X260		25
11000208040	M8X40		200	11000210280	M10X280		25
11000208045	M8X45		200	11000212030	M12X30 H		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11000212035	M12X35 H		100	11000212140	M12X140		50
11000212040	M12X40 H		100	11000212150	M12X150		50
11000212050	M12X50		100	11000212160	M12X160		25
11000212060	M12X60		100	11000212180	M12X180		25
11000212070	M12X70		50	11000212200	M12X200		25
11000212075	M12X75		50	11000212220	M12X220		25
11000212080	M12X80		50	11000212240	M12X240		25
11000212090	M12X90		50	11000212260	M12X260		25
11000212100	M12X100		50	11000212300	M12X300		25
11000212120	M12X120		50				

VS FZB

Vingskruv, blankförzinkad
DIN 316 (≈Amerikansk form)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	6	8	11	13	16	20	23
e	16	20	26	33	39	51	65
h	8	10,5	13	17	20	25	33

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11022103006	M3X6 H		100	11022106040	M6X40 H		100
11022103010	M3X10 H		100	11022106050	M6X50 H		100
11022103012	M3X12 H		100	11022106060	M6X60 H		100
11022103016	M3X16 H		100	11022108010	M8X10 H		100
11022104008	M4X8 H		100	11022108012	M8X12 H		100
11022104010	M4X10 H		100	11022108016	M8X16 H		100
11022104012	M4X12 H		100	11022108020	M8X20 H		100
11022104016	M4X16 H		100	11022108025	M8X25 H		100
11022104020	M4X20 H		100	11022108030	M8X30 H		100
11022104025	M4X25 H		100	11022108035	M8X35 H		100
11022104030	M4X30 H		100	11022108040	M8X40 H		50
11022104035	M4X35 H		100	11022108050	M8X50 H		50
11022104040	M4X40 H		100	11022108060	M8X60 H		50
11022105008	M5X8 H		100	11022108070	M8X70 H		50
11022105010	M5X10 H		100	11022108080	M8X80 H		50
11022105012	M5X12 H		100	11022110016	M10X16 H		50
11022105016	M5X16 H		100	11022110020	M10X20 H		50
11022105020	M5X20 H		100	11022110025	M10X25 H		50
11022105025	M5X25 H		100	11022110030	M10X30 H		50
11022105030	M5X30 H		100	11022110035	M10X35 H		50
11022105035	M5X35 H		100	11022110040	M10X40 H		50
11022105040	M5X40 H		100	11022110050	M10X50 H		20
11022105050	M5X50 H		100	11022110060	M10X60 H		20
11022106008	M6X8 H		100	11022110070	M10X70 H		20
11022106010	M6X10 H		100	11022112020	M12X20 H		20
11022106012	M6X12 H		100	11022112025	M12X25 H		20
11022106016	M6X16 H		100	11022112030	M12X30 H		20
11022106020	M6X20 H		100	11022112040	M12X40 H		20
11022106025	M6X25 H		100	11022112050	M12X50 H		20
11022106030	M6X30 H		100	11022112060	M12X60 H		20
11022106035	M6X35 H		100	11022112080	M12X80 H		20

MPS 5.8

Pinnskruv, obehandlad

DIN 939



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>	<i>M12</i>	<i>M16</i>	<i>M20</i>
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
<i>e</i>	7,5	10	12	15	20	25
<i>b</i>	18	22	26	30	38	46

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1602506016	M6X16		100	1602510080	M10X80		50
1602506020	M6X20		100	1602510100	M10X100		50
1602506025	M6X25		100	1602512020	M12X20		100
1602506030	M6X30		100	1602512025	M12X25		100
1602506035	M6X35		100	1602512030	M12X30		100
1602506040	M6X40		100	1602512035	M12X35		100
1602506045	M6X45		100	1602512040	M12X40		100
1602506050	M6X50		100	1602512045	M12X45		50
1602506060	M6X60		100	1602512050	M12X50		50
1602508016	M8X16		100	1602512060	M12X60		50
1602508020	M8X20		100	1602512080	M12X80		50
1602508025	M8X25		100	1602512100	M12X100		25
1602508030	M8X30		100	1602516025	M16X25		50
1602506035	M8X35		100	1602516030	M16X30		50
1602508040	M8X40		100	1602516035	M16X35		50
1602508045	M8X45		100	1602516040	M16X40		50
1602508050	M8X50		100	1602516045	M16X45		50
1602508060	M8X60		100	1602516050	M16X50		50
1602508080	M8X80		100	1602516060	M16X60		25
1602508100	M8X100		100	1602516080	M16X80		25
1602510020	M10X20		100	1602516100	M16X100		25
1602510025	M10X25		100	1602520030	M20X30		25
1602510030	M10X30		100	1602520040	M20X40		25
1602510035	M10X35		100	1602520050	M20X50		25
1602510040	M10X40		100	1602520060	M20X60		25
1602510045	M10X45		100	1602520080	M20X80		10
1602510050	M10X50		100	1602520100	M20X100		10
1602510060	M10X60		100				

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

MHGS 5.8

Helgängad stång, obehandlad

DIN 976



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	1,5	1,75	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
16053101000	M10X1000		1	16053161000	M16X1000		1
16053121000	M12X1000		1	16053201000	M20X1000		1

MHGS 10.9

Helgängad stång, obehandlad

DIN 976




d1	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
16070081000	M8X1000		1	16070161000	M16X1000		1
16070101000	M10X1000		1	16070201000	M20X1000		1
16070121000	M12X1000		1				

MHGS 4.6 FZB

Helgängad stång, blankförzinkad

DIN 976



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
Gängstigning	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2
d1	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
Gängstigning	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
16051021000	M2X1000		1	16051181000	M18X1000		1
160510251000	M2,5X1000		1	16051201000	M20X1000		1
160510261000	M2,6X1000		1	16051202000	M20X2000		1
16051031000	M3X1000		1	16051221000	M22X1000		1
160510351000	M3,5X1000		1	16051241000	M24X1000		1
16051041000	M4X1000		1	16051242000	M24X2000		1
16051051000	M5X1000		1	16051271000	M27X1000		1
16051061000	M6X1000		1	16051272000	M27X2000		1
16051062000	M6X2000		1	16051301000	M30X1000		1
16051071000	M7X1000		1	16051302000	M30X2000		1
16051081000	M8X1000		1	16051331000	M33X1000		1
16051082000	M8X2000		1	16051332000	M33X2000		1
16051101000	M10X1000		1	16051361000	M36X1000		1
16051102000	M10X2000		1	16051362000	M36X2000		1
16051121000	M12X1000		1	16051391000	M39X1000		1
16051122000	M12X2000		1	16051392000	M39X2000		1
16051141000	M14X1000		1	16051421000	M42X1000		1
16051161000	M16X1000		1	16051451000	M45X1000		1
16051162000	M16X2000		1	16051481000	M48X1000		1

MHGS 8.8 FZB

Helgängad stång, blankförzinkad

DIN 976




d1	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
16057081000	M8X1000		1	16057161000	M16X1000		1
16057101000	M10X1000		1	16057201000	M20X1000		1
16057121000	M12X1000		1				

MHGS 8.8 FZV

Helgängad stång, varmförzinkad

DIN 976



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
16058081000	M8X1000		1	16058241000	M24X1000		1
16058101000	M10X1000		1	16058242000	M24X2000		1
16058121000	M12X1000		1	16058271000	M27X1000		1
16058122000	M12X2000		1	16058301000	M30X1000		1
16058161000	M16X1000		1	16058331000	M33X1000		1
16058162000	M16X2000		1	16058361000	M36X1000		1
16058201000	M20X1000		1	16058391000	M39X1000		1
16058202000	M20X2000		1	16058421000	M42X1000		1

LT FZV

Lyftögla med gängad tapp, varmförzinkad

DIN 580




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
l	13	17	20,5	27	30	36	45	54
d2	20	25	30	35	40	50	65	75
d3	36	45	54	63	72	90	108	126
d4	20	25	30	35	40	50	60	70
h	36	45	53	62	71	90	109	128

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
110102080	M8		50	110102200	M20		10
110102100	M10		50	110102240	M24		10
110102120	M12		50	110102300	M30		1
110102160	M16		25	110102360	M36		1

M6M 8

Sexkantmutter, obehandlad
DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
s	7	8	10	13	17 (16)	19 (18)	22 (21)	24	27	30	32 (34)	36
m	3,2	4	5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)	11 (12,8)	13	15	16	18 (19,4)	19


d1	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M60	M72	M80
Gängstigning	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	6	6
s	41	46	50	55	60	65	70	75	80	90	105	115
m	22	24	26	29	31	34	36	38	42	48	58	64

d1	M90	M100
Gängstigning	6	6
s	130	145
m	72	80

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13010040	M4		200	13010300	M30		10
13010050	M5		200	13010330	M33		10
13010060	M6		200	13010360	M36		10
13010080	M8		200	13010390	M39		10
13010100	M10		100	13010420	M42		1
13010120	M12		100	13010450	M45		1
13010140	M14		100	13010480	M48		1
13010160	M16		50	13010520	M52		1
13010180	M18		50	13010600	M60		1
13010200	M20		50	31010720	M72		1
13010220	M22		50	13010800	M80		1
13010240	M24		25	13010900	M90		1
13010270	M27		25	13010990	M100		1

M6M 10

Sexkantmutter, obehandlad
DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
s	10	13	17 (16)	19 (18)	22 (21)	24	27
m	5	6,5	8 (8,4)	10 (6,8)	11 (12,8)	13	15

d1	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Gängstigning	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
s	30	32 (34)	36	41	46	50	55
m	16	18 (19,4)	19	22	24	26	29

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13015060	M6		200	13015200	M20		50
13015080	M8		200	13015220	M22		50
13015100	M10		100	13015240	M24		25
13015120	M12		100	13015270	M27		25
13015140	M14		100	13015300	M30		10
13015160	M16		50	13015330	M33		10
13015180	M18		50	13015360	M36		10

M6M 12

Sexkantmutter, obehandlad
DIN 934 (ISO 4032)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
s	13	17 (16)	19 (18)	24	30	36
m	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)	13	16	19

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13017080	M8		100	13017160	M16		100
13017100	M10		100	13017200	M20		100
13017120	M12		100	13017240	M24		100

M6M 8 FZB

Sexkantmutter, blankförsinkad
DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M1,7	M1,8	M2	M2,2	M2,3	M2,5
Gängstigning	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4	0,4	0,45
s	2,5	3	3	3,2	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
m	0,8	1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	1,8	2
d1	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12
Gängstigning	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75
s	5	5,5	6	7	8	10	11	13	17 (16)	19 (18)
m	2	2,4	2,8	3,2	4	5	5,5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)
d1	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30		
Gängstigning	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5		
s	22 (21)	24	27	30	32 (34)	36	41	46		
m	11 (12,8)	13	15	16	18 (19,4)	19	22	24		

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13011010	M1		200	13011060	M6		200
13011012	M1,2		200	13011070	M7		200
13011014	M1,4		200	13011080	M8		200
13011016	M1,6		200	13011100	M10		100
13011017	M1,7		200	13008101	M10 ISO 4032		500
13011018	M1,8		200	13011120	M12		100
13011020	M2		200	13008120	M12 ISO 4032		500
13011022	M2,2		200	13011140	M14		100
13011023	M2,3		200	13011160	M16		50
13011025	M2,5		200	13011180	M18		50
13011026	M2,6		200	13011200	M20		50
13011030	M3		200	13011220	M22		50
13011035	M3,5		200	13011240	M24		25
13011040	M4		200	13011270	M27		25
13011050	M5		200	13011300	M30		10


ANSKAFFNING AV EJ LAGERHÅLLNA PRODUKTER

Vi lagerhåller idag över 25 000 artiklar.
Med ordinarie veckoleveranser har vi
tillgång till ytterligare 100 000 artiklar.

M6M 8 FZV

Sexkantmutter, varmförzinkad

DIN 934



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
s	10	13	17 (16)	19 (18)	22 (21)	24	27	30	32 (34)
m	5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)	11 (12,8)	13	15	16	18 (19,4)
d1	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M48	M52
Gängstigning	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	5	5
s	36	41	46	50	55	60	65	75	80
m	19	22	24	26	29	31	34	38	42

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13012060	M6		200	13012240	M24		25
13012080	M8		200	13012270	M27		25
13012100	M10		100	13012300	M30		10
13012120	M12		100	13012330	M33		10
13012140	M14		100	13012360	M36		10
13012160	M16		50	13012390	M39		10
13012180	M18		50	13012420	M42		1
13012200	M20		50	13012480	M48		1
13012220	M22		50	13012520	M52		1

FM6M 8* FZB

Fingängad sexkantmutter,
blankförzinkad (M3 - M6 = kl .6)*

DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M12
Gängstigning	0,35	0,5	0,5	0,75	1	1	1,25	1	1,25	1,5
s	5,5	7	8	10	13	17 (16)	17 (16)	19 (18)	19 (18)	19 (18)
m	2,4	3,2	4	5	6,5	8 (8,4)	8 (8,4)	10 (10,8)	10 (10,8)	10 (10,8)
d1	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30		
Gängstigning	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2		
s	22 (21)	24	27	30	32 (34)	36	41	46		
m	11 (12,8)	13	15	16	18 (19,4)	19	22	24		

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
130310303	M3X0,35		200	130311215	M12X1,5		100
130310405	M4X0,5		200	130311415	M14X1,5		100
130310505	M5X0,5		200	130311615	M16X1,5		50
130310607	M6X0,75		200	130311815	M18X1,5		50
130310810	M8X1		200	130312015	M20X1,5		50
130311010	M10X1		100	130312215	M22X1,5		25
130311012	M10X1,25		100	130312420	M24X2		25
130311210	M12X1		100	130312720	M27X2		10
130311212	M12X1,25		100	130313020	M30X2		10

VM6M 8 FZB

Vänstergängad sexkantmutter,
blankförsinkad

DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5
s	7	8	10	13	17 (16)	19 (18)	22 (21)	24	27	30	32 (34)	36	46
m	3,2	4	5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)	11 (12,8)	13	15	16	18 (19,4)	19	24

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13021040	M4		200	13021160	M16		100
13021050	M5		200	13021180	M18		50
13021060	M6		200	13021200	M20		50
13021080	M8		100	13021220	M22		50
13021100	M10		100	13021240	M24		50
13021120	M12		100	13021300	M30		25
13021140	M14		100				

U6M 8 UNC FZB

Sexkantmutter, blankförsinkad

ANSI B 18.2.2 (≈SS 1989)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


D	6	8	10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1"
Gängor/tum	32	32	24	20	18	16	14	13	12	11	10	9	8
s (mm) max	7,95	8,7	9,5	11,1	12,7	14,3	17,5	19,0	22,2	23,8	28,6	33,3	38,1
s (tum) max	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	7/8	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2
m max	2,9	3,3	3,3	5,6	6,7	8,3	9,5	11,1	12,3	13,9	16,3	19,1	21,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13051046	6		200	13051127	1/2		100
13051047	8		200	13051141	9/16		100
13051048	10		200	13051161	5/8		50
13051065	1/4		200	13051190	3/4		50
13051081	5/16		200	13051221	7/8		50
13051095	3/8		100	13051254	1		50
13051110	7/16		100				

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

ML6M 4 FZB

Låg sexkantmutter, blankförzinkad
DIN 439B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<i>s</i>	5,5	7	8	10	13	17	19
<i>m</i>	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6

<i>d1</i>	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30
Gängstigning	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5
<i>s</i>	22	24	27	30	32	36	46
<i>m</i>	7	8	9	10	11	12	15

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13066030	M3		200	13066140	M14		100
13066040	M4		200	13066160	M16		50
13066050	M5		200	13066180	M18		50
13066060	M6		200	13066200	M20		50
13066080	M8		200	13066220	M22		50
13066100	M10		100	13066240	M24		25
13066120	M12		100	13066300	M30		10

M6MF 8 FZB

Sexkantfläsmutter, blankförzinkad
DIN 6923 (ej M3 och M4)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
<i>s</i>	5,5	7	8	10	13	15	18	24	30
<i>m</i>	4	4,65	5	6	8	10	12	16	20
<i>d2</i>	8	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5	42,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13241030	M3		200	13241100	M10		100
13241040	M4		200	13241120	M12		100
13241050	M5		200	13241160	M16		50
13241060	M6		200	13241200	M20		25
13241080	M8		200				

M6MF TANDAD 8 FZB

Sexkantfläsmutter med tandning, blankförzinkad
≈DIN 6923




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M6	M8	M10	M12	M16
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75	2
<i>s</i>	10	13	15	18	24
<i>m</i>	6	8	10	12	16
<i>d2</i>	14,2	17,9	21,8	26	34,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13241062	M6		200	13241121	M12		100
13241085	M8		200	13241162	M16		50
13241101	M10		100				

MHM 6 FZB

Hattmutter, blankförzinkad
DIN 1587 (≈SS 2180)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3
s	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36
m	6	8	10	12	15	18	22	25	28	34	42

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13171030	M3		200	13171120	M12		100
13171040	M4		200	13171140	M14		100
13171050	M5		200	13171160	M16		50
13171060	M6		200	13171200	M20		50
13171080	M8		200	13171240	M24		25
13171100	M10		100				

MLHM FZB

Låg hattmutter, blankförzinkad
DIN 917




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	7	8	10	13	17	19
m	5,5	7	9	12	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13186040	M4		200	13186080	M8		200
13186050	M5		200	13186100	M10		200
13186060	M6		200	13186120	M12		200

LM6M 8* FZB

Låsmutter, blankförzinkad med plastinsats
(M2 - M5 = kl. 6)
DIN 985



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
s	4,5	5	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27
m	2,5	3,8	4	5	5	6	7,5	8	10	12	14	16	18,5

d1	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
Gångstigning	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5
s	30	32	36	41	46	50	55	65	75
m	20	22	24	27	30	33	36	42	48

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13100020	M2		100	13100160	M16		50
13100025	M2,5		100	13100180	M18		50
13100030	M3		200	13100200	M20		50
13100040	M4		200	13100220	M22		50
13100050	M5		200	13100240	M24		25
13100060	M6		200	13100270	M27		25
13100070	M7		100	13100300	M30		10
13100080	M8		200	13100330	M33		10
13100100	M10		100	13100360	M36		10
13100120	M12		100	13100420	M42		1
13100140	M14		100	13100480	M48		1

LM6M 8 FZV

Låsmutter, varmförzinkad med plastinsats
DIN 985




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Gängstigning	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
s	17	19	22	24	27	30
m	10	12	14	16	18,5	20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13102100	M10		100	13102160	M16		100
13102120	M12		100	13102200	M20		100

FLM6M 6 FZB

Fingängad låsmutter, blankförzinkad
med plastinsats
DIN 985



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M8	M10	M10	M12	M12	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M24	M30
Gängstigning	1	1	1,25	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
s	13	17	17	19	19	19	22	24	27	30	32	36	36	46
m	8	10	10	12	12	12	14	16	18,5	20	22	24	24	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
131020810	M8X1		200	131021615	M16X1,5		50
131021010	M10X1		100	131021815	M18X1,5		50
131021012	M10X1,25		100	131022015	M20X1,5		50
131021210	M12X1		100	131022215	M22X1,5		50
131021212	M12X1,25		100	131022415	M24X1,5		50
131021215	M12X1,5		100	131022420	M24X2		50
131021415	M14X1,5		50	131023020	M30X2		25

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

LM6MH 8 FZB

Hög låsmutter, blankförzinkad
med plastinsats
DIN 982




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Gängstigning	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3
s	8	10	11	13	17	19	22	24	30	36
m	6,3	8	8,5	9,5	11,5	14	16	18	22	28

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13103050	M5		200	13103120	M12		100
13103060	M6		200	13103140	M14		100
13103070	M7		200	13103160	M16		50
13103080	M8		200	13103200	M20		50
13103100	M10		100	13103240	M24		25

LU6M 8 UNC FZB

Låsmutter, blankförzinkad
med plastinsats
IFI 100




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Gäng/tum	20	18	16	14	13	12	11	10	9	8
s (mm)	11,1	12,7	14,3	17,5	19,0	22,2	23,8	28,6	33,3	38,1
s (tum)	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	7/8	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2
m	8,3	9,1	11,9	13,3	15,5	16,7	19,6	22,6	25,8	28,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13105065	1/4		200	13105141	9/16		100
13105081	5/16		200	13105161	5/8		50
13105095	3/8		100	13105190	3/4		50
13105110	7/16		100	13105221	7/8		50
13105127	1/2		100	13105254	1		50

FLU6M 8 UNF FZB

Låsmutter, blankförzinkad
med plastinsats
IFI 100




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Gäng/tum	28	24	24	20	20	18	18	16	14	12
s (mm)	11,1	12,7	14,3	17,5	19,0	22,2	23,8	28,6	33,3	38,1
s (tum)	7/16	1/2	9/16	11/16	3/4	7/8	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2
m	8,3	9,1	11,9	13,3	15,5	16,7	19,6	22,6	25,8	28,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13106065	1/4		200	13106141	9/16		100
13106081	5/16		200	13106161	5/8		50
13106095	3/8		100	13106190	3/4		50
13106110	7/16		100	13106221	7/8		50
13106127	1/2		100	13106254	1		50

HLM6M 8 FZB

Helmetallisk låsmutter, blankförzinkad
DIN 980 V




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Gängstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
<i>s</i>	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
<i>m</i>	5,1	6	8	10	12	14	16	14	15,4	17,5	17,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13120050	M5		200	13120160	M16		50
13120060	M6		200	13120180	M18		50
13120080	M8		200	13120200	M20		50
13120100	M10		100	13120220	M22		50
13120120	M12		100	13120240	M24		25
13120140	M14		100				

HLM6M 8 FZV

Helmetallisk låsmutter, varmförzinkad
~DIN 934




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Gängstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
<i>s</i>	13	17	19	24	30	36
<i>m</i>	6,5	8	10	13	16	19

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13121080	M8		200	13121160	M16		100
13121100	M10		100	13121200	M20		50
13121120	M12		100	13121240	M24		50

LM6MF 8 FZB

Låsmutter med fläns, blankförzinkad
med plastinsats
DIN 6926




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Gängstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
<i>s</i>	8	10	13	17	19	24
<i>m</i>	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	20,3
<i>d2</i>	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13245050	M5		200	13245100	M10		100
13245060	M6		200	13245120	M12		100
13245080	M8		200	13245160	M16		50

LMHM 6 FZB

Hattlås-mutter, blankförzinkad med plastinsats
DIN 986




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
<i>s</i>	7	8	10	13	17	19	24
<i>m</i>	9,6	10,5	12	14	18,1	22,5	27,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13191040	M4		100	13191100	M10		100
13191050	M5		100	13191120	M12		100
13191060	M6		100	13191160	M16		100
13191080	M8		100				

M6HM 4 FZB

Sexkantskarvmutter, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gångstigning	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
<i>s</i>	10	13	13	19	24	30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13231061	M6X30		100	13231120	M12X50		50
13231084	M8X30		100	13231160	M16X50		25
13231101	M10X40		50	13231200	M20X50		25

M4HM FZV

Fyrkantskarvmutter, varmförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>Dimension</i>	M12	M16	M20	M24
Gångstigning	1,75	2	2,5	3
Nyckelgrepp	18	22	30	32

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13532120	M12X50		50	13532200	M20X80		25
13532160	M16X50		25	13532240	M24X80		25

RSM FZB

Rund skarvmutter, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<i>d2</i>	8	10	11	13	15

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
132510515	M5X15		100	132510620	M6X20		100
132510520	M5X20		100	132510625	M6X25		100
132510525	M5X25		100	132510630	M6X30		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
132510640	M6X40		100	132511020	M10X20		50
132510650	M6X50		100	132511025	M10X25		50
132510815	M8X15		100	132511030	M10X30		50
132510820	M8X20		100	132511040	M10X40		50
132510825	M8X25		100	132511220	M12X20		50
132510830	M8X30		100	132511225	M12X25		50
132510840	M8X40		100	132511230	M12X30		50
132510850	M8X50		50	132511240	M12X40		50
132511015	M10X15		50				

MVM FZB

Vingmutter, blankförzinkad
DIN 315 (≈Amerikansk form)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>	<i>M12</i>	<i>M16</i>	<i>M20</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
<i>e</i>	20	20	26	33	39	51	65	73	90
<i>h</i>	10	10,5	13	17	20	25	33,5	37,5	46,5
<i>d2</i>	8	8	11	13	16	20	23	29	35

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13201030	M3		200	13201100	M10		100
13201040	M4		200	13201120	M12		50
13201050	M5		200	13201160	M16		20
13201060	M6		200	13201200	M20		10
13201080	M8		200				

RM FZB

Lettermutter, blankförzinkad
DIN 466




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<i>h</i>	7,5	9,5	11,5	15	18	23
<i>k</i>	2,5	3,5	4	5	6	8
<i>d2</i>	6	8	10	12	16	20
<i>d3</i>	12	16	20	24	30	36

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13256030	M3		100	13256060	M6		100
13256040	M4		100	13256080	M8		100
13256050	M5		100	13256100	M10		50

RML FZB

Låg lettermutter, blankförzinkad
DIN 467



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<i>h</i>	3	4	5	6	8	10
<i>k</i>	2,5	3,5	4	5	6	8
<i>d2</i>	6	8	10	12	16	20
<i>d3</i>	12	16	20	24	30	36

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13258030	M3		100	13258040	M4		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13258050	M5		100	13258080	M8		100
13258060	M6		100	13258100	M10		50

ISM FZB

Islagsmutter, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<i>h</i>	6	7,4	9	9	11	12,5
<i>m</i>	5,5	6,6	8	7,8	9,8	11,1
<i>d2</i>	4	4,7	6	7,2	8,9	10,7
<i>d3</i>	13	15	18	19	22,2	25,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13521030	M3		100	13521060	M6		100
13521040	M4		100	13521080	M8		100
13521050	M5		100	13521100	M10		100

MFM FZB

Försänkt mutter med spår, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<i>d3</i>	10	12	14	16	20	24
<i>d2</i>	4	5	6	7	9	12
<i>h</i>	6	6	7	8	10	12
<i>n</i>	1	1	2	2	2	2,5
<i>t</i>	1	1	1,5	1,5	1,5	2
<i>k</i>	2,4	2,8	3,2	3,6	4,3	4,7

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13331030	M3		100	13331060	M6		100
13331040	M4		100	13331080	M8		100
13331050	M5		100	13331100	M10		100

M4M FZB

Fyrkantmutter, blankförzinkad

DIN 557




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>	<i>M12</i>	<i>M16</i>	<i>M20</i>
Gångstigning	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
<i>s</i>	8	10	13	17	19	24	30
<i>m</i>	4	5	6,5	8	10	13	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13221050	M5		200	13221120	M12		100
13221060	M6		200	13221160	M16		100
13221080	M8		100	13221200	M20		100
13221100	M10		100				

ML4M FZB

Låg fyrkantmutter, blankförzinkad
DIN 562




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gångstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
s	4	5	5,5	7	8	10	13	17
m	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13226020	M2		200	13226050	M5		200
13226025	M2,5		200	13226060	M6		200
13226030	M3		200	13226080	M8		100
13226040	M4		200	13226100	M10		100

LH FZV

Lyftögla med gängat hål, varmförzinkad
DIN 582




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Gångstigning	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
d2	20	25	30	35	40	50	65	75
d3	36	45	54	63	72	90	108	126
d4	20	25	30	35	40	50	60	70
h	36	45	53	62	71	90	109	128

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
110112080	M8		50	110112200	M20		10
110112100	M10		50	110112240	M24		10
110112120	M12		50	110112300	M30		1
110112160	M16		50	110112360	M36		1

BRB HB 200

Rund bricka, obehandlad
SS 70 (~DIN 125)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21	23	25
d2	10	12	16	22	24	26	30	36	40	45
s	1	1,5	1,5	2	2	2	3	3	3	4
Anpassad för	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14000050	5,3X10X1		500	14000140	15X26X2		100
14000060	6,4X12X1,5		200	14000160	17X30X3		100
14000080	8,4X16X1,5		200	14000200	21X36X3		100
14000100	10,5X22X2		200	14000220	23X40X3		100
14000120	13X24X2		200	14000240	25X45X4		100

BRB HB 200 FZB

Rund bricka, blankförzinkad

SS 70 (~DIN 125)

(d1 1,1 - 2,8 = HV140, DIN 125)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	1,1	1,5	1,7	1,8	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3
d2	3,2	3,8	4	4,5	5	6	6	7	6	8	8
s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8
Anpassad för	M1	M1,4	M1,6	M1,7	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4
d1	5,3	6,4	6,7	7,4	8,4	10	10,5	12	13	13,5	15
d2	10	12	14	14	16	18	22	22	24	24	26
s	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Anpassad för	M5	M6	1/4	M7	M8	3/8	M10	7/16	M12	1/2	M14
d1	17	19	20	21	25						
d2	30	34	36	36	45						
s	3	3	3	3	4						
Anpassad för	M16	M18	3/4	M20	M24						

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14001010	1,1X3,2X0,3		1000	14001070	7,4X14X1,5		200
14001014	1,5X3,8X0,3		1000	14001080	8,4X16X1,5		200
14001016	1,7X4X0,3		1000	14001095	10X18X2		200
14001017	1,8X4,5X0,3		1000	14001100	10,5X22X2		200
14001020	2,2X5X0,3		1000	14001110	12X22X2		200
14001023	2,5X6X0,5		1000	14001120	13X24X2		200
14001025	2,7X6X0,5		1000	14001127	13,5X24X2		200
14001026	2,8X7X0,5		1000	14001140	15X26X2		100
14001030	3,2X6X0,5		500	14001160	17X30X3		100
14001035	3,7X8X0,5		500	14001180	19X34X3		100
14001040	4,3X8X0,8		500	14001190	20X36X3		100
14001050	5,3X10X1		500	14001200	21X36X3		100
14001060	6,4X12X1,5		200	14001240	25X45X4		100
14001065	6,7X14X1,5		200				

BRB HB 200 FZV

Rund bricka, varmförzinkad

SS 70



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	6,4	6,7	8,4	10	10,5	12	13	13,5	15
d2	12	14	16	18	22	22	24	24	26
s	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Anpassad för	M6	1/4	M8	3/8	M10	7/16	M12	1/2	M14
d1	17	19	20	21	23	25	26		
d2	30	34	36	36	40	45	45		
s	3	3	3	3	3	4	4		
Anpassad för	M16	M18	3/4	M20	M22	M24	1"		

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14002060	6,4X12X1,5		200	14002140	15X26X2		100
14002065	6,7X14X1,5		200	14002160	17X30X3		100
14002080	8,4X16X1,5		200	14002180	19X34X3		100
14002095	10X18X2		200	14002190	20X36X3		100
14002100	10,5X22X2		200	14002200	21X36X3		100
14002110	12X22X2		200	14002220	23X40X3		100
14002120	13X24X2		200	14002240	25X45X4		100
14002127	13,5X24X2		200	14002254	26X45X4		100

BRFB HB 180 FZV

Rund bricka med fas, varmförzinkad

SS 70



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46	50
d1	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85	92
d2	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	8
s	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14007200	21X37X3		100	14007360	37X66X5		50
14007220	23X39X3		100	14007390	40X72X6		50
14007240	25X44X4		100	14007420	43X78X7		25
14007270	28X50X4		50	14007450	46X85X7		25
14007300	31X56X4		50	14007480	50X92X8		25
14007330	34X60X4		50				

SRB FZB

Rund bricka, blankförzinkad

SS 71



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	5,5	7	9	11	12,5	14	17,5	21	24	27
d1	12	16	18	22	26	28	34	40	45	45
d2	1	1,5	1,5	2	2	2	3	3	3	4
s	27	29	31	34	37	40	44	47	50	54
d1	52	52	58	62	68	75	80	85	92	98
d2	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6
s										

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14021050	5,5X12X1		200	14021254	27X52X4		100
14021065	7X16X1,5		200	14021270	29X52X4		100
14021081	9X18X1,5		200	14021300	31X58X4		100
14021095	11X22X2		200	14021320	34X62X4		100
14021111	12,5X26X2		200	14021361	37X68X5		100
14021127	14X28X2		100	14021380	40X75X5		100
14021161	17,5X34X3		100	14021420	44X80X6		50
14021190	21X40X3		100	14021460	47X85X6		50
14021221	24X45X3		100	14021480	50X92X6		50
14021250	27X45X4		100	14021510	54X98X6		50

RBC FZB

Rund bricka med liten ytterdiameter,
blankförzinkad

DIN 433



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21
d1	6	8	9	11	15	18	20	28	34
d2	0,5	0,5	1	1,6	1,6	1,6	2	2,5	3
s	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14051030	3,2X6X0,5		200	14051100	10,5X18X1,6		100
14051040	4,3X8X0,5		200	14051120	13X20X2		100
14051050	5,3X9X1		200	14051160	17X28X2,5		100
14051060	6,4X11X1,6		200	14051200	21X34X3		50
14051080	8,4X15X1,6		100				

RBS FZB

Rund bricka med stor ytterdiameter,
blankförzinkad

DIN 9021



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21
d2	9	12	15	18	24	30	37	50	60
s	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14071030	3,2X9X0,8		200	14071100	10,5X30X2,5		200
14071040	4,3X12X1		200	14071120	13X37X3		100
14071050	5,3X15X1,2		200	14071160	17X50X3		100
14071060	6,4X18X1,6		200	14071200	21X60X4		100
14071080	8,4X24X2		200				

RBS FZV

Rund bricka med stor ytterdiameter,
varmförzinkad

DIN 9021




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	6,4	8,4	10,5	13	17	21	25
d2	18	24	30	37	50	60	72
s	1,6	2	2,5	3	3	4	5
Anpassad för	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14071061	6,4X18X1,6		200	14071161	17X50X3		100
14071081	8,4X24X2		200	14071201	21X60X4		100
14071101	10,5X30X2,5		200	14071241	25X72X5		100
14071121	13X37X3		100				

NB FZB

Rund bricka med stor ytterdiameter,
blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4	5	5	5	5	5	6	6	6
d2	16	13	16	19	22	25	16	19	22
h	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5
d1	6	8	8	8	8	10	10	10	
d2	25	16	19	22	25	19	22	25	
h	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14031041610	4X16X1		200	14031062515	6X25X1,5		200
14031051310	5X13X1		200	14031081615	8X16X1,5		200
14031051610	5X16X1		200	14031081915	8X19X1,5		200
14031051910	5X19X1		200	14031082215	8X22X1,5		200
14031052210	5X22X1		200	14031082515	8X25X1,5		200
14031052510	5X25X1		200	14031101915	10X19X1,5		200
14031061610	6X16X1		200	14031102215	10X22X1,5		200
14031061910	6X19X1		200	14031102515	10X25X1,5		200
14031062215	6X22X1,5		200				

SRKB FZB

Rund bricka med stor ytterdiameter,
blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	7	7	7	7	7	7	9	9	9	11
d2	19	22	25	28	35	35	28	35	35	28
s	1,5	1,5	1,5	2	2	3	2	2	3	2
Avsedd för	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M10
d1	11	11	12,5	12,5	12,5	14	14	14	17	21
d2	35	35	28	35	35	35	35	42	50	60
s	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4
Avsedd för	M10	M10	M12	M12	M12	1/2	1/2	1/2	M16	M20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14036061915	7X19X1,5		200	14036103520	11X35X2,0		100
14036062215	7X22X1,5		200	14036103530	11X35X3,0		100
14036062515	7X25X1,5		200	14036112820	12,5X28X2,0		100
14036062820	7X28X2,0		200	14036113520	12,5X35X2,0		100
14036063520	7X35X2,0		200	14036113530	12,5X35X3,0		100
14036063530	7X35X3,0		200	14036123520	14X35X2,0		100
14036082820	9X28X2,0		200	14036123530	14X35X3,0		100
14036083520	9X35X2,0		200	14036124230	14X42X3,0		100
14036083530	9X35X3,0		100	14036165030	17X50X3,0		100
14036102820	11X28X2,0		100	14036206040	21X60X4,0		100

TBRB FZB

Tjock rundbricka med fas,
blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	6,4	6,7	8,4	10	10,5	13	13,5	17	20
d2	12	14	16	18	22	24	24	30	36
s	3	3	3	4	4	4	4	6	6
Avsedd för	M6	1/4	M8	3/8	M10	M12	1/2	M16	M18
d1	21	23	25	26	31	33	37	40	
d2	36	40	45	45	58	58	68	68	
s	6	6	8	8	8	8	10	10	
Avsedd för	M20	M22	M24	1	M30	1 1/4	M36	M39	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14011060	6,4X12X3		200	14011200	21X36X6		100
14011065	6,7X14X3		200	14011220	23X40X6		100
14011080	8,4X16X3		200	14011240	25X45X8		50
14011095	10X18X4		200	14011254	26X45X8		50
14011100	10,5X22X4		200	14011300	31X58X8		50
14011120	13X24X4		200	14011320	33X58X8		50
14011127	13,5X24X4		200	14011360	37X68X10		50
14011160	17X30X6		100	14011380	40X68X10		50
14011190	20X36X6		100				

S4B FZV

Fyrkantbricka, varmförzinkad

DIN 436



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	9	11	13,5	17,5	22	24	26	27	33
d2	25	30	40	50	60	70	80	90	95
s	3	3	4	5	5	6	6	6	6
Anpassad för	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14102080	9X25X3		100	14102220	24X70X6		25
14102100	11X30X3		100	14102240	26X80X6		25
14102120	13,5X40X4		100	14102270	30X90X6		25
14102160	17,5X50X5		50	14102300	33X95X6		25
14102200	22X60X5		25				

UB FZV

Balkbricka, varmförzinkad

DIN 434 8 %

DIN 435 14 %



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M22	M22	M24	M24
Lutning %	8	14	8	14	8	14	8	14	8	14	8	14	8	14
d1	9	9	11	11	14	14	18	18	22	22	24	24	26	26
Utv mått a x b	22x22	22x22	22x22	22x22	26x30	26x30	32x36	32x36	40x44	40x44	44x50	44x50	56x56	56x56
s1	3,8	4,6	3,8	4,6	4,9	6,2	5,9	7,5	7	9,2	8	10	8,5	10,8
s2	2	1,5	2	1,5	2,5	2	3	2,5	3,5	3	4	3	4	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14117080	M8 8 %		100	14019160	M16 14 %		100
14019080	M8 14 %		100	14117200	M20 8 %		100
14117100	M10 8 %		100	14019200	M20 14 %		100
14019100	M10 14 %		100	14117220	M22 8 %		100
14117120	M12 8 %		100	14019220	M22 14 %		100
14019120	M12 14 %		100	14117240	M24 8 %		100
14117160	M16 8 %		100	14019240	M24 14 %		100

VÅR HEMSIDA
www.sifvert-skruv.se

FBB FZB

Fjäderbricka, blankförzinkad

DIN 127 B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	5,1	6,1	6,5	7,1	8,1	9,7	10,2	11,2	12,2	12,9
d2	4,4	5,1	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	12,2	12,8	14,8	17,6	18,1	19,1	21,1	21,8
s	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6	1,6	1,6	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5
Avsedd för	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	1/4	M7	M8	3/8	M10	7/16	M12	1/2


d1	14,2	16,2	18,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	33,5	36,5	39,5	42,5	45,5	49
d2	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2	55,2	58,2	61,2	68,2	71,2	50,5
s	3	3,5	3,5	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7	7
Avsedd för	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14141020	2,1X4,4X0,5		1000	14141140	14,2X24,1X3		500
14141025	2,6X5,1X0,6		1000	14141160	16,2X27,4X3,5		500
14141030	3,1X6,2X0,8		1000	14141180	18,2X29,4X3,5		100
14141035	3,6X6,7X0,8		1000	14141200	20,2X33,6X4		100
14141040	4,1X7,6X0,9		1000	14141220	22,5X35,9X4		100
14141050	5,1X9,2X1,2		1000	14141240	24,5X40X5		100
14141060	6,1X11,8X1,6		1000	14141270	27,5X43X5		50
14141065	6,5X12,2X1,6		1000	14141300	30,5X48,2X6		50
14141070	7,1X12,8X1,6		1000	14141330	33,5X55,2X6		50
14141080	8,1X14,8X2		1000	14141360	36,5X58,2X6		50
14141095	9,7X17,6X2,2		1000	14141390	39,5X61,2X6		25
14141100	10,2X18,1X2,2		1000	14141420	42,5X68,2X7		25
14141110	11,2X19,1X2,2		500	14141450	45,5X71,2X7		25
14141120	12,2X21,1X2,5		500	14141480	49X50,5X7		25
14141127	12,9X21,8X2,5		500				

FBC FZB

Fjäderbricka för cylindrisk skalle,
blankförzinkad

DIN 7980



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	16,2	20,2	24,5
d2	5,6	7	8,8	9,9	12,7	16	18	24,4	30,6	35,9
s	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3,5	4,5	5
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14211030	3,1X5,6X1		1000	14211100	10,2X16X2,5		1000
14211040	4,1X7X1,2		1000	14211120	12,2X18X2,5		500
14211050	5,1X8,8X1,6		1000	14211160	16,2X24,4X3,5		500
14211060	6,1X9,9X1,6		1000	14211200	20,2X30,6X4,5		200
14211080	8,1X12,7X2		1000	14211240	24,5X35,9X5		100

AZ FZB

Utvändigt tandad låsbricka, blankförzinkad

DIN 6798 A



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4
d2	4,5	5	5,5	5,5	6	7	8	10	11	12,5	15
s	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Anpassad för	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8
d1	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	
d2	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48	
s	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	
Anpassad för	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14171020	2,2X4,5X0,3		1000	14171100	10,5X18X0,9		1000
14171023	2,5X5X0,4		1000	14171120	13X20,5X1		1000
14171025	2,7X5,5X0,4		1000	14171140	15X24X1		500
14171026	2,8X5,5X0,4		1000	14171160	17X26X1,2		500
14171030	3,2X6X0,4		1000	14171180	19X30X1,4		100
14171035	3,7X7X0,5		1000	14171200	21X33X1,4		100
14171040	4,3X8X0,5		1000	14171220	23X36X1,5		100
14171050	5,3X10X0,6		1000	14171240	25X38X1,5		100
14171060	6,4X11X0,7		1000	14171270	28X44X1,6		100
14171070	7,4X12,5X0,8		1000	14171300	31X48X1,6		100
14171080	8,4X15X0,8		1000				

IZ FZB

Invändigt tandad låsbricka,
blankförzinkad

DIN 6798 J



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,2	2,5	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4
d2	4,5	5	5,5	5,5	6	7	8	10	11	12,5	15
s	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Anpassad för	M2	M2,3	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8
d1	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	
d2	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48	
s	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	
Anpassad för	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14173020	2,2X4,5X0,3		1000	14173100	10,5X18X0,9		1000
14173023	2,5X5X0,4		1000	14173120	13X20,5X1		1000
14173025	2,7X5,5X0,4		1000	14173140	15X24X1		500
14173026	2,8X5,5X0,4		1000	14173160	17X26X1,2		500
14173030	3,2X6X0,4		1000	14173180	19X30X1,4		100
14173035	3,7X7X0,5		1000	14173200	21X33X1,4		100
14173040	4,3X8X0,5		1000	14173220	23X36X1,5		100
14173050	5,3X10X0,6		1000	14173240	25X38X1,5		100
14173060	6,4X11X0,7		1000	14173270	28X44X1,6		100
14173070	7,4X12,5X0,8		1000	14173300	31X48X1,6		100
14173080	8,4X15X0,8		1000				

AZV FZB

Tandad låsbricka, försänkt,
blankförzinkad

DIN 6798 V



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d2	6	8	9,8	11,8	15,3	19	23
s	0,2	0,25	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14175030	3,2X6X0,2		1000	14175080	8,4X15,3X0,4		1000
14175040	4,3X8X0,25		1000	14175100	10,5X19X0,5		1000
14175050	5,3X9,8X0,3		1000	14175120	13X23X0,5		1000
14175060	6,4X11,8X0,4		1000				

KBA FZB

Böjd fjäderbricka, blankförzinkad

DIN 137 A



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
d2	3	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10	11	15	18
s	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8
Anpassad för	M1,2	M1,4	1,7	M2	M2,3	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14151012	1,3X3X0,2		1000	14151035	3,7X7X0,4		1000
14151014	1,5X3X0,25		1000	14151040	4,3X8X0,5		1000
14151017	1,8X4X0,25		1000	14151050	5,3X10X0,5		1000
14151020	2,2X4,5X0,3		1000	14151060	6,4X11X0,5		1000
14151023	2,5X5X0,3		1000	14151080	8,4X15X0,5		1000
14151025	2,8X5,5X0,3		1000	14151100	10,5X18X0,8		1000
14151030	3,2X6X0,4		1000				

KBB FZB

Skevad fjäderbricka, blankförzinkad

DIN 137 B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21	25	31
d2	8	9	11	12	15	21	24	28	30	36	44	56
s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,2	1,6	1,6	1,6	1,8	2,2
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14156030	3,2X8X0,5		1000	14156120	13X24X1,2		1000
14156040	4,3X9X0,5		1000	14156140	15X28X1,6		500
14156050	5,3X11X0,5		1000	14156160	17X30X1,6		200
14156060	6,4X12X0,5		1000	14156200	21X36X1,6		200
14156080	8,4X15X0,8		1000	14156240	25X44X1,8		100
14156100	10,5X21X1		1000	14156300	31X56X2,2		100

SPB FZM

Spännbricka, mekaniskt förzinkad

DIN 6796




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21	25	31
d2	7	9	11	14	18	23	29	39	45	56	70
s	0,6	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15251030	3,2X7X0,6		1000	15251120	13X29X3		500
15251040	4,3X9X1		1000	15251160	17X39X4		250
15251050	5,3X11X1,2		1000	15251200	21X45X5		100
15251060	6,4X14X1,5		1000	15251240	25X56X6		50
15251080	8,4X18X2		1000	15251300	31X70X7		50
15251100	10,5X23X2,5		1000				

NORDLOCK FZM

Dubbla låsbrickor med snedställda kammar,
mekaniskt förzinkade, limmade




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,4	4,4	5,4	6,5	6,5	8,7	8,7	10,7	10,7	13	13	15,2
d2	7	7,6	9	10,8	13,5	13,5	16,6	16,6	21	19,5	25,4	23
s	1,8	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,4	3,4
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14
d1	17	17	19,5	21,4	23,4	25,3	28,4	31,4	34,4	37,4	40,4	43,2
d2	25,4	30,7	29	30,7	34,5	39	42	47	48,5	55	58,5	63
s	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Anpassad för	M16	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14152030	3,4X7X1,8		200	14152160	17X25,4X3,4		100
14152040	4,4X7,6X1,8		200	14152161	17X30,7X3,4		100
14152050	5,4X9X1,8		200	14152180	19,5X29X3,4		100
14152060	6,5X10,8X1,8		200	14152200	21,4X30,7X3,4		100
14152061	6,5X13,5X2,5		200	14152220	23,4X34,5X3,4		100
14152080	8,7X13,5X2,5		200	14152240	25,3X39X3,4		100
14152081	8,7X16,6X2,5		200	14152270	28,4X42X6,6		50
14152100	10,7X16,6X2,5		200	14152300	31,4X47X6,6		50
14152101	10,7X21X2,5		200	14152330	34,4X48,5X6,6		50
14152120	13X19,5X2,5		100	14152360	37,4X55X6,6		50
14152121	13X25,4X3,4		100	14152390	40,4X58,5X6,6		50
14152140	15,2X23X3,4		100	14152420	43,2X63X6,6		50

FRB FZB

Klädselbricka för försänkt skruv,
svarvad, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
d2	10	14	16	18	25
s	1,8	2,3	2,8	3,3	4,8
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14501030	3,2X10X1,8		100	14501060	6,4X18X3,3		100
14501040	4,3X14X2,3		100	14501080	8,4X25X4,8		100
14501050	5,3X16X2,8		100				

TF

Tallriksfjäder, fostaterade
DIN 2093 samt fabriksnorm



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Gruppindelning: Grupp 1: tjocklek under 1,25 mm, grupp 2: tjocklek 1,25-6,0 mm, grupp 3: tjocklek över 6 mm.


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
152001001	8X3,2X0,3		200	152001052	20X8,2X0,5		200
152001002	8X3,2X0,4		200	152001053	20X8,2X0,6		200
152001003	8X3,2X0,5		200	152001054	20X8,2X0,7		200
152001004	8X4,2X0,2		200	152001055	20X8,2X0,8		200
152001005	8X4,2X0,3		200	152001056	20X8,2X0,9		200
152001006	8X4,2X0,4		200	152001057	20X8,2X1		200
152001007	10X3,2X0,3		200	152001058	20X10,2X0,4		200
152001008	10X3,2X0,4		200	152001059	20X10,2X0,5		200
152001009	10X3,2X0,5		200	152001060	20X10,2X0,8		200
152001010	10X4,2X0,4		200	152001061	20X10,2X0,9		200
152001011	10X4,2X0,5		200	152001062	20X10,2X1		200
152001012	10X4,2X0,6		200	152001063	20X10,2X1,1		200
152001013	10X5,2X0,25		200	152001064	22,5X11,2X0,6		200
152001014	10X5,2X0,4		200	152001065	22,5X11,2X0,8		200
152001015	10X5,2X0,5		200	152001066	22,5X11,2X1,25		200
152001016	12X4,2X0,4		200	152001067	23X8,2X0,7		200
152001017	12X4,2X0,5		200	152001068	23X8,2X0,8		200
152001018	12X4,2X0,6		200	152001069	23X8,2X0,9		200
152001019	12X5,2X0,5		200	152001070	23X10,2X0,9		200
152001020	12X5,2X0,6		200	152001071	23X10,2X1		200
152001021	12X6,2X0,5		200	152001072	23X12,2X1		200
152001022	12X6,2X0,6		200	152001073	23X12,2X1,25		200
152001023	12,5X6,2X0,35		200	152001074	23X12,2X1,5		200
152001024	12,5X6,2X0,5		200	152001075	25X12,2X0,7		200
152001025	12,5X6,2X0,7		200	152001076	25X12,2X0,9		200
152001026	14X7,2X0,35		200	152001077	25X12,2X1,5		200
152001027	14X7,2X0,5		200	152001078	28X10,2X0,8		200
152001028	14X7,2X0,8		200	152001079	28X10,2X1		200
152001029	15X5,2X0,4		200	152001080	28X10,2X1,25		200
152001030	15X5,2X0,5		200	152001081	28X10,2X1,5		200
152001031	15X5,2X0,6		200	152001082	28X12,2X1		200
152001032	15X5,2X0,7		200	152001083	28X12,2X1,25		200
152001033	15X6,2X0,5		200	152001084	28X12,2X1,5		200
152001034	15X6,2X0,6		200	152001085	28X14,2X0,8		200
152001035	15X6,2X0,7		200	152001086	28X14,2X1		200
152001036	15X8,2X0,7		200	152001087	28X14,2X1,25		200
152001037	15X8,2X0,8		200	152001088	28X14,2X1,5		200
152001038	16X8,2X0,4		200	152001089	31,5X16,3X0,8		100
152001039	16X8,2X0,6		200	152001090	31,5X16,3X1,25		100
152001040	16X8,2X0,9		200	152001091	31,5X16,3X1,5		100
152001041	18X6,2X0,4		200	152001092	31,5X16,3X1,75		100
152001042	18X6,2X0,5		200	152001093	31,5X16,3X2		100
152001043	18X6,2X0,6		200	152001094	34X12,3X1		100
152001044	18X6,2X0,7		200	152001095	34X12,3X1,25		100
152001045	18X6,2X0,8		200	152001096	34X12,3X1,5		100
152001046	18X8,2X0,7		200	152001097	34X14,3X1,25		100
152001047	18X8,2X0,8		200	152001098	34X14,3X1,5		100
152001048	18X8,2X1		200	152001099	34X16,3X1,5		100
152001049	18X9,2X0,45		200	152001100	34X16,3X2		100
152001050	18X9,2X0,7		200	152001101	35,5X18,3X0,9		100
152001051	18X9,2X1		200	152001102	35,5X18,3X1,25		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
152001103	35,5X18,3X2		100	152001169	71X36X4		100
152001104	40X14,3X1,25		100	152001170	80X30,5X2,5		100
152001105	40X14,3X1,5		100	152001171	80X31X3		100
152001106	40X14,3X1,75		100	152001173	80X31X4		100
152001107	40X14,3X2		100	152001175	80X35,5X4		100
152001108	40X16,3X1,5		100	152001176	80X36X3		100
152001109	40X16,3X1,75		100	152001177	80X41X2,25		100
152001110	40X16,3X2		100	152001178	80X41X3		100
152001111	40X18,3X2		100	152001180	80X41X4		100
152001112	40X20,4X1		100	152001182	80X41X5		100
152001113	40X20,4X1,5		100	152001183	90X46X2,5		1
152001114	40X20,4X2		100	152001184	90X46X3,5		1
152001115	40X20,4X2,25		100	152001186	90X46X5		1
152001116	40X20,4X2,5		100	152001188	100X41X4		1
152001117	45X22,4X1,25		100	152001190	100X41X5		1
152001118	45X22,4X1,75		100	152001191	100X51X2,7		1
152001119	45X22,4X2,5		100	152001192	100X51X3,5		1
152001120	48X16,3X1,5		100	152001194	100X51X4		1
152001121	50X18,4X1,25		100	152001196	100X51X5		1
152001122	50X18,4X1,5		100	152001198	100X51X6		1
152001123	50X18,4X2		100	152001199	100X51X7		1
152001124	50X18,4X2,5		100	152001200	112X57X3		1
152001125	50X18,4X3		100	152001202	112X57X4		1
152001126	50X20,4X2		100	152001204	112X57X6		1
152001127	50X20,4X2,5		100	152001206	125X51X4		1
152001128	50X22,4X2		100	152001208	125X51X5		1
152001129	50X22,4X2,5		100	152001210	125X51X6		1
152001130	50X25,4X1,25		100	152001212	125X61X5		1
152001131	50X25,4X1,5		100	152001214	125X61X6		1
152001132	50X25,4X2		100	152001215	125X61X8		1
152001133	50X25,4X2,25		100	152001216	125X64X3,5		1
152001134	50X25,4X2,5		100	152001218	125X64X5		1
152001135	50X25,4X3		100	152001220	125X64X6		1
152001136	56X28,5X1,5		100	152001221	125X64X7		1
152001137	56X28,5X2		100	152001222	125X64X8		1
152001138	56X28,5X2,5		100	152001224	125X71X6		1
152001139	56X28,5X3		100	152001225	125X71X8		1
152001140	60X20,5X2		100	152001226	125X71X10		1
152001141	60X20,5X2,5		100	152001227	140X72X3,8		1
152001142	60X20,5X3		100	152001229	140X72X5		1
152001143	60X25,5X2,5		100	152001230	140X72X8		1
152001144	60X25,5X3		100	152001232	150X61X5		1
152001145	60X30,5X2,5		100	152001234	150X61X6		1
152001146	60X30,5X2,75		100	152001235	150X61X7		1
152001147	60X30,5X3		100	152001237	150X71X6		1
152001148	60X30,5X3,5		100	152001238	150X71X8		1
152001149	63X31X1,8		100	152001239	150X81X8		1
152001150	63X31X2,5		100	152001240	150X81X10		1
152001151	63X31X3		100	152001242	160X82X4,3		1
152001152	63X31X3,5		100	152001244	160X82X6		1
152001153	70X24,5X3		100	152001245	160X82X10		1
152001154	70X24,5X3,5		100	152001246	160X82X11		1
152001155	70X25,5X2		100	152001248	180X92X4,8		1
152001156	70X30,5X2,5		100	152001250	180X92X6		1
152001157	70X30,5X3		100	152001251	180X92X10		1
152001158	70X35,5X3		100	152001252	180X92X13		1
152001159	70X35,5X3,5		100	152001253	200X82X8		1
152001161	70X35,5X4		100	152001254	200X82X10		1
152001163	70X40,5X4		100	152001255	200X82X12		1
152001165	70X40,5X5		100	152001256	200X92X10		1
152001166	71X36X2		100	152001257	200X92X12		1
152001167	71X36X2,5		100	152001258	200X92X14		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
152001260	200X102X5,5		1	152001270	225X112X12		1
152001261	200X102X8		1	152001271	225X112X16		1
152001262	200X102X10		1	152001272	250X102X10		1
152001263	200X102X12		1	152001273	250X102X12		1
152001264	200X102X14		1	152001274	250X127X7		1
152001265	200X112X12		1	152001275	250X127X8		1
152001266	200X112X14		1	152001276	250X127X10		1
152001267	200X112X16		1	152001277	250X127X12		1
152001268	225X112X6,5		1	152001278	250X127X14		1
152001269	225X112X8		1	152001279	250X127X16		1

PB

Distansbricka, obehandlad
DIN 988



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
d2	6	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22
s	0,1-1	0,1-1	0,1-1	0,1-1	0,1-1	0,1-1	0,1-1	0,1-2	0,1-1	0,1-1,2	0,1-1,2	0,1-1	0,1-1,5	0,1-1,2	0,1-1,2
d1	17	18	19	20	22	22	25	25	26	28	30	32	35	36	37
d2	24	25	26	28	30	32	35	36	37	40	42	45	45	45	47
s	0,1-1,2	0,1-1,5	0,1-1,2	0,1-2	0,1-1,5	0,1-1,5	0,1-1,5	0,1-1,5	0,1-1,5	0,1-2	0,1-2	0,1-2	0,1-2	0,1-2	0,1-2
d1	40	42	45	48	50	52									
d2	50	52	55	60	62	65									
s	0,1-2	0,1-2	0,1-1,5	0,1-2	0,1-2	0,1-2									

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1510000300601	3X6X0,1		200	1510000901505	9X15X0,5		1000
1510000300602	3X6X0,2		200	1510000901510	9X15X1,0		1000
1510000300603	3X6X0,3		200	1510001001601	10X16X0,1		200
1510000300605	3X6X0,5		200	1510001001602	10X16X0,2		200
1510000300610	3X6X1,0		200	1510001001603	10X16X0,3		200
1510000400801	4X8X0,1		200	1510001001605	10X16X0,5		200
1510000400802	4X8X0,2		200	1510001001610	10X16X1,0		200
1510000400803	4X8X0,3		200	1510001001612	10X16X1,2		1000
1510000400805	4X8X0,5		200	1510001001615	10X16X1,5		1000
1510000400810	4X8X1,0		200	1510001001620	10X16X2,0		1000
1510000501001	5X10X0,1		200	1510001101701	11X17X0,1		1000
1510000501002	5X10X0,2		200	1510001101702	11X17X0,2		1000
1510000501003	5X10X0,3		200	1510001101703	11X17X0,3		1000
1510000501005	5X10X0,5		200	1510001101705	11X17X0,5		1000
1510000501010	5X10X1,0		200	1510001101710	11X17X1,0		1000
1510000601201	6X12X0,1		200	1510001201801	12X18X0,1		200
1510000601202	6X12X0,2		200	1510001201802	12X18X0,2		200
1510000601203	6X12X0,3		200	1510001201803	12X18X0,3		200
1510000601205	6X12X0,5		200	1510001201805	12X18X0,5		200
1510000601210	6X12X1,0		200	1510001201810	12X18X1,0		200
1510000701301	7X13X0,1		1000	1510001201812	12X18X1,2		1000
1510000701302	7X13X0,2		1000	1510001301901	13X19X0,1		1000
1510000701303	7X13X0,3		1000	1510001301902	13X19X0,2		1000
1510000701305	7X13X0,5		1000	1510001301903	13X19X0,3		1000
1510000701310	7X13X1,0		1000	1510001301905	13X19X0,5		1000
1510000801401	8X14X0,1		200	1510001301910	13X19X1,0		1000
1510000801402	8X14X0,2		200	1510001301912	13X19X1,2		1000
1510000801403	8X14X0,3		200	1510001402001	14X20X0,1		200
1510000801405	8X14X0,5		200	1510001402002	14X20X0,2		200
1510000801410	8X14X1,0		200	1510001402003	14X20X0,3		200
1510000901501	9X15X0,1		1000	1510001402005	14X20X0,5		200
1510000901502	9X15X0,2		1000	1510001402010	14X20X1,0		200
1510000901503	9X15X0,3		1000	1510001502101	15X21X0,1		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1510001502102	15X21X0,2		200	1510002503505	25X35X0,5		100
1510001502103	15X21X0,3		200	1510002503510	25X35X1,0		100
1510001502105	15X21X0,5		200	1510002503512	25X35X1,2		500
1510001502110	15X21X1,0		200	1510002503515	25X35X1,5		500
1510001502112	15X21X1,2		1000	1510002503601	25X36X0,1		500
1510001502115	15X21X1,5		1000	1510002503602	25X36X0,2		500
1510001502201	15X22X0,1		1000	1510002503603	25X36X0,3		500
1510001502202	15X22X0,2		1000	1510002503605	25X36X0,5		500
1510001502203	15X22X0,3		1000	1510002503610	25X36X1,0		500
1510001502205	15X22X0,5		1000	1510002503612	25X36X1,2		500
1510001502210	15X22X1,0		1000	1510002503615	25X36X1,5		500
1510001502212	15X22X1,2		1000	1510002603701	26X37X0,1		200
1510001602201	16X22X0,1		200	1510002603702	26X37X0,2		200
1510001602202	16X22X0,2		200	1510002603703	26X37X0,3		200
1510001602203	16X22X0,3		200	1510002603705	26X37X0,5		200
1510001602205	16X22X0,5		200	1510002603710	26X37X1,0		200
1510001602210	16X22X1,0		200	1510002603712	26X37X1,2		500
1510001602212	16X22X1,2		1000	1510002603715	26X37X1,5		500
1510001702401	17X24X0,1		1000	1510002804001	28X40X0,1		200
1510001702402	17X24X0,2		1000	1510002804002	28X40X0,2		200
1510001702403	17X24X0,3		1000	1510002804003	28X40X0,3		200
1510001702405	17X24X0,5		1000	1510002804005	28X40X0,5		200
1510001702410	17X24X1,0		1000	1510002804010	28X40X1,0		200
1510001702412	17X24X1,2		1000	1510002804012	28X40X1,2		500
1510001802501	18X25X0,1		200	151000280415	28X40X1,5		500
1510001802502	18X25X0,2		200	151000280420	28X40X2,0		500
1510001802503	18X25X0,3		200	1510003004201	30X42X0,1		100
1510001802505	18X25X0,5		200	1510003004202	30X42X0,2		100
1510001802510	18X25X1,0		200	1510003004203	30X42X0,3		100
1510001802512	18X25X1,2		500	1510003004205	30X42X0,5		100
1510001802515	18X25X1,5		500	1510003004210	30X42X1,0		100
1510001902601	19X26X0,1		500	1510003004212	30X42X1,2		500
1510001902602	19X26X0,2		500	1510003004215	30X42X1,5		500
1510001902603	19X26X0,3		500	1510003004220	30X42X2,0		500
1510001902605	19X26X0,5		500	1510003204501	32X45X0,1		100
1510001902610	19X26X1,0		500	1510003204502	32X45X0,2		100
1510001902612	19X26X1,2		500	1510003204503	32X45X0,3		100
1510002002801	20X28X0,1		200	1510003204505	32X45X0,5		100
1510002002802	20X28X0,2		200	1510003204510	32X45X1,0		100
1510002002803	20X28X0,3		200	1510003204512	32X45X1,2		200
1510002002805	20X28X0,5		200	1510003204515	32X45X1,5		200
1510002002810	20X28X1,0		200	1510003204520	32X45X2,0		200
1510002002812	20X28X1,2		500	1510003504501	35X45X0,1		100
1510002002815	20X28X1,5		500	1510003504502	35X45X0,2		100
1510002002820	20X28X2,0		500	1510003504503	35X45X0,3		100
1510002203001	22X30X0,1		500	1510003504505	35X45X0,5		100
1510002203002	22X30X0,2		500	1510003504510	35X45X1,0		100
1510002203003	22X30X0,3		500	1510003504512	35X45X1,2		200
1510002203005	22X30X0,5		500	1510003504515	35X45X1,5		200
1510002203010	22X30X1,0		500	1510003504520	35X45X2,0		200
1510002203012	22X30X1,2		500	1510003604501	36X45X0,1		200
1510002203015	22X30X1,5		500	1510003604502	36X45X0,2		200
1510002203201	22X32X0,1		200	1510003604503	36X45X0,3		200
1510002203202	22X32X0,2		200	1510003604505	36X45X0,5		200
1510002203203	22X32X0,3		100	1510003604510	36X45X1,0		200
1510002203205	22X32X0,5		100	1510003604512	36X45X1,2		200
1510002203210	22X32X1,0		100	1510003604515	36X45X1,5		200
1510002203212	22X32X1,2		500	1510003604520	36X45X2,0		200
1510002203215	22X32X1,5		500	1510003704701	37X47X0,1		200
1510002503501	25X35X0,1		100	1510003704702	37X47X0,2		200
1510002503502	25X35X0,2		100	1510003704703	37X47X0,3		200
1510002503503	25X35X0,3		100	1510003704705	37X47X0,5		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1510003704710	37X47X1,0		200	1510004505515	45X55X1,5		100
1510003704712	37X47X1,2		200	1510004806001	48X60X0,1		500
1510003704715	37X47X1,5		200	1510004806002	48X60X0,2		500
1510003704720	37X47X2,0		200	1510004806003	48X60X0,3		100
1510004005001	40X50X0,1		100	1510004806005	48X60X0,5		100
1510004005002	40X50X0,2		100	1510004806010	48X60X1,0		100
1510004005003	40X50X0,3		100	1510004806012	48X60X1,2		100
1510004005005	40X50X0,5		100	1510004806015	48X60X1,5		100
1510004005010	40X50X1,0		100	1510004806020	48X60X2,0		100
1510004005012	40X50X1,2		200	1510005006201	50X62X0,1		100
1510004005015	40X50X1,5		200	1510005006202	50X62X0,2		100
1510004005020	40X50X2,0		200	1510005006203	50X62X0,3		100
1510004205201	42X52X0,1		100	1510005006205	50X62X0,5		100
1510004205202	42X52X0,2		100	1510005006210	50X62X1,0		100
1510004205203	42X52X0,3		100	1510005006212	50X62X1,2		100
1510004205205	42X52X0,5		100	1510005006215	50X62X1,5		100
1510004205210	42X52X1,0		100	1510005006220	50X62X2,0		100
1510004205212	42X52X1,2		100	1510005206501	52X65X0,1		100
1510004205215	42X52X1,5		100	1510005206502	52X65X0,2		100
1510004205220	42X52X2,0		100	1510005206503	52X65X0,3		100
1510004505501	45X55X0,1		100	1510005206505	52X65X0,5		100
1510004505502	45X55X0,2		100	1510005206510	52X65X1,0		100
1510004505503	45X55X0,3		100	1510005206512	52X65X1,2		100
1510004505505	45X55X0,5		100	1510005206515	52X65X1,5		100
1510004505510	45X55X1,0		100	1510005206520	52X65X2,0		100
1510004505512	45X55X1,2		100				

STÅL



GÄNGPRESSANDE SKRUV FÖR STÅL

SEKKANT 128



  M6SF-TT FZB 128



TORX 128-129

  MRT-TT FZB 128

  MFT-TT FZB 129

KRYSS 129-130

  MRX-TT FZB 129

  MFX-TT FZB 130

GÄNGPRESSANDE SKRUV FÖR PLAST

TORX 130-131

  RT-PT FZB 130

  FT-PT FZB 131

KRYSS 131-132

  RX-PT FZB 131

  FX-PT FZB 132

PLÅTSKRUV

SEKKANT 132

  BSS FZB 132


TORX 133-134

  RTS FZB 133

  FTS FZB 134

KRYSS 135-137

  RXS FZB 135

  RXK FZB 136

  FXS FZB 136

  KFXS FZB 137

PLÅTSKRUV MED BORRSPETS

SEKKANT 138

  STHB FZB 138

TORX 139

  RTB FZB 139

  FTB FZB 139

KRYSS 140

  RXB FZB 140

  FXB FZB 140

TRÄSKRUV

SEKKANT 141

 T6SF FZM 141

 T6S FZV 141

TORX 142-146

 TKT-S FZB STORPACK 142

 TKT-S FZB SMÅPACK 143


 TFT-S FZB STORPACK 143

 TFT-S FZB SMÅPACK 144

 TFT-J FZM 145

 TKFT-S FZB 145

KRYSS 146-148

 TKX-S FZB 146

 TFX-S FZB STORPACK 146

 TFX-S FZB SMÅPACK 147

 TKFX-S FZB 148

ÖVRIG TRÄSKRUV 148


 SKRUVSTIFT FZB 148

BYGGSKRUV

   Se sid 166-167

M6SF-TT FZB

Gängpressande skruv med sexkantskalle och fläns, blankförzinkad
DIN 7500 D




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5
k	4,23	5,25	6,25	8,35	10
s	7	8	10	13	14
d2	8,9	10,4	13	17	21

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1820004006	M4X6		500	1820006012	M6X12		500
1820004008	M4X8		500	1820006016	M6X16		500
1820004010	M4X10		500	1820006020	M6X20		500
1820004012	M4X12		500	1820006025	M6X25		200
1820004016	M4X16		500	1820006030	M6X30		200
1820004020	M4X20		500	1820006040	M6X40		200
1820004025	M4X25		500	1820008016	M8X16		200
1820004030	M4X30		500	1820008020	M8X20		200
1820005008	M5X8		500	1820008025	M8X25		200
1820005010	M5X10		500	1820008030	M8X30		200
1820005012	M5X12		500	1820008040	M8X40		200
1820005016	M5X16		500	1820010020	M10X20		200
1820005020	M5X20		500	1820010025	M10X25		200
1820005025	M5X25		500	1820010030	M10X30		200
1820005030	M5X30		500	1820010040	M10X40		200
1820006010	M6X10		500				

MRT-TT FZB

Gängpressande skruv med kullrig skalle och torxgrepp, blankförzinkad
DIN 7500 CE, skalle enl. ISO 7045



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	5	5,6	8	9,5	12
k	2,1	2,4	3,1	3,7	4,6
Bits nr	T8	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1824802506	M2,5X6		1000	1824804030	M4X30		500
1824802508	M2,5X8		1000	1824804040	M4X40		500
1824802510	M2,5X10		1000	1824805008	M5X8		500
1824802512	M2,5X12		1000	1824805010	M5X10		500
1824803005	M3X5		500	1824805012	M5X12		500
1824803006	M3X6		500	1824805016	M5X16		500
1824803008	M3X8		500	1824805020	M5X20		500
1824803010	M3X10		500	1824805025	M5X25		500
1824803012	M3X12		500	1824805030	M5X30		500
1824803016	M3X16		500	1824805040	M5X40		500
1824803020	M3X20		500	1824806010	M6X10		200
1824804006	M4X6		500	1824806012	M6X12		200
1824804008	M4X8		500	1824806016	M6X16		200
1824804010	M4X10		500	1824806020	M6X20		200
1824804012	M4X12		500	1824806025	M6X25		200
1824804016	M4X16		500	1824806030	M6X30		200
1824804020	M4X20		500	1824806040	M6X40		200
1824804025	M4X25		500				

MFT-TT FZB

Gängpressande skruv med försänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad

DIN 7500 ME, skalle enl. ISO 7046-2



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1
d2	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	T8	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1825002506	M2,5X6		1000	1825005008	M5X8		500
1825002508	M2,5X8		1000	1825005010	M5X10		500
1825002510	M2,5X10		1000	1825005012	M5X12		500
1825003006	M3X6		500	1825005016	M5X16		500
1825003008	M3X8		500	1825005020	M5X20		500
1825003010	M3X10		500	1825005025	M5X25		500
1825003012	M3X12		500	1825005030	M5X30		500
1825003016	M3X16		500	1825005040	M5X40		500
1825004006	M4X6		500	1825006012	M6X12		200
1825004008	M4X8		500	1825006016	M6X16		200
1825004010	M4X10		500	1825006020	M6X20		200
1825004012	M4X12		500	1825006025	M6X25		200
1825004016	M4X16		500	1825006030	M6X30		200
1825004020	M4X20		500	1825006040	M6X40		200
1825004025	M4X25		500	1825006050	M6X50		200
1825004030	M4X30		500				

MRX-TT FZB

Gängpressande skruv med kullrig skalle och pozidrivekruss, blankförzinkad

DIN 7500 CE, skalle enl. ISO 7045




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
d2	5,6	8	9,5	12
k	2,4	3,1	3,7	4,6
Bits nr	1	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1820503005	M3X5		500	1820504030	M4X30		500
1820503006	M3X6		500	1820505008	M5X8		500
1820503008	M3X8		500	1820505010	M5X10		500
1820503010	M3X10		500	1820505012	M5X12		500
1820503012	M3X12		500	1820505016	M5X16		500
1820503016	M3X16		500	1820505020	M5X20		500
1820503020	M3X20		500	1820505025	M5X25		500
1820503025	M3X25		500	1820505030	M5X30		500
1820504006	M4X6		500	1820506010	M6X10		200
1820504008	M4X8		500	1820506012	M6X12		200
1820504010	M4X10		500	1820506016	M6X16		200
1820504012	M4X12		500	1820506020	M6X20		200
1820504016	M4X16		500	1820506025	M6X25		200
1820504020	M4X20		500	1820506030	M6X30		200
1820504025	M4X25		500	1820506040	M6X40		200

MFX-TT FZB

Gängpressande skruv med försänkt skalle och pozidrivekruss, blankförzinkad
DIN 7500 ME, skalle enl. ISO 7046-2




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5,6	7,5	9,2	11
<i>k</i>	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	1	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1821003006	M3X6		500	1821005012	M5X12		500
1821003008	M3X8		500	1821005016	M5X16		500
1821003010	M3X10		500	1821005020	M5X20		500
1821003012	M3X12		500	1821005025	M5X25		500
1821003016	M3X16		500	1821005030	M5X30		500
1821003020	M3X20		500	1821005040	M5X40		500
1821003025	M3X25		500	1821006010	M6X10		200
1821004008	M4X8		500	1821006012	M6X12		200
1821004010	M4X10		500	1821006016	M6X16		200
1821004012	M4X12		500	1821006020	M6X20		200
1821004016	M4X16		500	1821006025	M6X25		200
1821004020	M4X20		500	1821006030	M6X30		200
1821004025	M4X25		500	1821006040	M6X40		200
1821005010	M5X10		500	1821006050	M6X50		200

RT-PT FZB

Plastgängande skruv med kullrig skalle och torxgrepp, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	2	2,2	2,5	3	3,5	4
<i>d2</i>	3,6	4	4,2	5,6	6,9	7,5
<i>k</i>	1,5	1,4	1,6	2,1	2,3	2,6
Bits nr	T6	T6	T8	T10	T15	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180472005	2,0X5		1000	180473010	3,0X10		1000
180472006	2,0X6		1000	180473012	3,0X12		1000
180472008	2,0X8		1000	180473016	3,0X16		1000
180472010	2,0X10		1000	180473508	3,5X8		1000
180472205	2,2X5		1000	180473510	3,5X10		1000
180472206	2,2X6		1000	180473512	3,5X12		1000
180472208	2,2X8		1000	180473516	3,5X16		1000
180472210	2,2X10		1000	180473520	3,5X20		1000
180472212	2,2X12		1000	180473525	3,5X25		1000
180472216	2,2X16		1000	180473530	3,5X30		1000
180472506	2,5X6		1000	180474008	4,0X8		1000
180472508	2,5X8		1000	180474010	4,0X10		1000
180472510	2,5X10		1000	180474012	4,0X12		1000
180472512	2,5X12		1000	180474016	4,0X16		1000
180472516	2,5X16		1000	180474020	4,0X20		1000
180473006	3,0X6		1000	180474025	4,0X25		1000
180473008	3,0X8		1000	180474030	4,0X30		1000

FT-PT FZB

Plastgängande skruv med försänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	2,2	2,5	3	3,5
d2~	3,8	4,7	5,5	7,3
t max	0,8	0,9	1,1	1,2
Bits nr	T6	T8	T8	T15

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180462206	2,2X6		1000	180463008	3,0X8		1000
180462208	2,2X8		1000	180463010	3,0X10		1000
180462210	2,2X10		1000	180463012	3,0X12		1000
180462506	2,5X6		1000	180463510	3,5X10		1000
180462508	2,5X8		1000	180463512	3,5X12		1000
180462510	2,5X10		1000	180463516	3,5X16		1000
180462512	2,5X12		1000				

RX-PT FZB

Plastgängande skruv med kullrig skalle och pozidrive- eller philipskryss, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	1,8	2,2	2,5	3	3,5	4	5
d2	3,2	3,9	4,4	5,3	6,1	7	8,8
k	1,2	1,5	1,7	2	2,5	2,7	3,4
Bits nr	0	1	1	1	2	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180431806	1,8X6		1000	180433510	3,5X10		1000
180431808	1,8X8		1000	180433512	3,5X12		1000
180431810	1,8X10		1000	180433516	3,5X16		1000
180432206	2,2X6		1000	180433520	3,5X20		1000
180432208	2,2X8		1000	180433525	3,5X25		1000
180432210	2,2X10		1000	180434008	4,0X8		1000
180432212	2,2X12		1000	180434010	4,0X10		1000
180432506	2,5X6		1000	180434012	4,0X12		1000
180432508	2,5X8		1000	180434016	4,0X16		1000
180432510	2,5X10		1000	180434020	4,0X20		1000
180433006	3,0X6		1000	180434025	4,0X25		1000
180433008	3,0X8		1000	180435010	5,0X10		1000
180433010	3,0X10		1000	180435012	5,0X12		1000
180433012	3,0X12		1000	180435016	5,0X16		1000
180433016	3,0X16		1000	180435020	5,0X20		1000
180433020	3,0X20		1000	180435025	5,0X25		1000
180433025	3,0X25		1000	180435030	5,0X30		1000
180433508	3,5X8		1000				

FX-PT FZB

Plastgängande skruv med försänkt skalle och pozidrive- eller philipskryss, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	2,2	2,5	3	3,5	4
d2~	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4
l max	1,25	1,43	1,56	1,96	2,22
Bits nr	1	1	1	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180442206	2,2X6		1000	180443508	3,5X8		1000
180442208	2,2X8		1000	180443510	3,5X10		1000
180442210	2,2X10		1000	180443512	3,5X12		1000
180442212	2,2X12		1000	180443516	3,5X16		1000
180442506	2,5X6		1000	180443520	3,5X20		1000
180442508	2,5X8		1000	180443525	3,5X25		1000
180442510	2,5X10		1000	180444008	4,0X8		1000
180443008	3,0X8		1000	180444010	4,0X10		1000
180443010	3,0X10		1000	180444012	4,0X12		1000
180443012	3,0X12		1000	180444016	4,0X16		1000
180443016	3,0X16		1000	180444020	4,0X20		1000
180443020	3,0X20		1000				

BSS FZB

Gängpressande skruv med sexkantskalle, blankförzinkad
DIN 7976 C



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d1	ST 2,9	ST 3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	4	6	8	10	12	14
k	1,5	2,3	2,8	3	4	4,8
s	5	5,5	7	8	9	10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180502909	ST2,9X9,5		1000	180504819	ST4,8X19		1000
180502913	ST2,9X13		1000	180504825	ST4,8X25		1000
180502916	ST2,9X16		1000	180504832	ST4,8X32		500
180503506	ST3,5X6,5		1000	180504838	ST4,8X38		500
180503509	ST3,5X9,5		1000	180505513	ST5,5X13		500
180503513	ST3,5X13		1000	180505516	ST5,5X16		500
180503516	ST3,5X16		1000	180505519	ST5,5X19		500
180503519	ST3,5X19		1000	180505525	ST5,5X25		500
180504209	ST4,2X9,5		1000	180505532	ST5,5X32		500
180504213	ST4,2X13		1000	180505545	ST5,5X45		500
180504216	ST4,2X16		1000	180506313	ST6,3X13		500
180504219	ST4,2X19		1000	180506316	ST6,3X16		500
180504225	ST4,2X25		1000	180506319	ST6,3X19		500
180504232	ST4,2X32		1000	180506325	ST6,3X25		500
180504809	ST4,8X9,5		1000	180506332	ST6,3X32		500
180504813	ST4,8X13		1000	180506338	ST6,3X38		500
180504816	ST4,8X16		1000	180506350	ST6,3X50		500

RTS FZB

Gängpressande skruv med kullrig skalle
och torxgrepp, blankförzinkad

DIN 7981 C (ISO 7049)-T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	ST 2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
<i>d2</i>	4	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
<i>k</i>	1,6	2,2	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
Bits nr	T8	T10	T15	T20	T25	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180152204	ST2,2X4,5		1000	180154232	ST4,2X32		500
180152206	ST2,2X6,5		1000	180154238	ST4,2X38		500
180152209	ST2,2X9,5		1000	180154250	ST4,2X50		500
180152213	ST2,2X13		1000	180154809	ST4,8X9,5		500
180152216	ST2,2X16		1000	180154813	ST4,8X13		500
180152906	ST2,9X6,5		1000	180154816	ST4,8X16		500
180152909	ST2,9X9,5		1000	180154819	ST4,8X19		500
180152913	ST2,9X13		1000	180154822	ST4,8X22		500
180152916	ST2,9X16		1000	180154825	ST4,8X25		500
180152919	ST2,9X19		1000	180154832	ST4,8X32		500
180152925	ST2,9X25		1000	180154838	ST4,8X38		500
180153506	ST3,5X6,5		500	180154850	ST4,8X50		500
180153509	ST3,5X9,5		500	180155513	ST5,5X13		500
180153513	ST3,5X13		500	180155516	ST5,5X16		500
180153516	ST3,5X16		500	180155519	ST5,5X19		500
180153519	ST3,5X19		500	180155525	ST5,5X25		500
180153522	ST3,5X22		500	180155532	ST5,5X32		500
180153525	ST3,5X25		500	180155538	ST5,5X38		200
180153532	ST3,5X32		500	180155550	ST5,5X50		200
180153538	ST3,5X38		500	180156313	ST6,3X13		200
180153550	ST3,5X50		500	180156316	ST6,3X16		200
180154209	ST4,2X9,5		500	180156319	ST6,3X19		200
180154213	ST4,2X13		500	180156325	ST6,3X25		200
180154216	ST4,2X16		500	180156332	ST6,3X32		200
180154219	ST4,2X19		500	180156338	ST6,3X38		200
180154222	ST4,2X22		500	180156350	ST6,3X50		200
180154225	ST4,2X25		500				


Vill du ha kvalificerad service på plats?

Kontakta våra säljare för ett personligt möte.

FTS FZB

Gängpressande skruv med försänkt skalle
och torxgrepp, blankförzinkad

DIN 7982 C (≈ISO 7050)-T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	4	6	8	10	12	14
<i>d2</i>	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
<i>k</i>	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	T10	T15	T20	T25	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180352906	ST2,9X6,5		1000	180354238	ST4,2X38		500
180352909	ST2,9X9,5		1000	180354250	ST4,2X50		500
180352913	ST2,9X13		1000	180354813	ST4,8X13		500
180132916	ST2,9X16		1000	180354816	ST4,8X16		500
180352919	ST2,9X19		1000	180354819	ST4,8X19		500
180353509	ST3,5X9,5		1000	180354822	ST4,8X22		500
180353513	ST3,5X13		1000	180354825	ST4,8X25		500
180353516	ST3,5X16		1000	180354832	ST4,8X32		500
180353519	ST3,5X19		1000	180354838	ST4,8X38		500
180353522	ST3,5X22		500	180354850	ST4,8X50		500
180353525	ST3,5X25		500	180355519	ST5,5X19		500
180353532	ST3,5X32		500	180355525	ST5,5X25		500
180323538	ST3,5X38		500	180355532	ST5,5X32		500
180354209	ST4,2X9,5		500	180355538	ST5,5X38		500
180354213	ST4,2X13		500	180355550	ST5,5X50		500
180354216	ST4,2X16		500	180356325	ST6,3X25		500
180354219	ST4,2X19		500	180356332	ST6,3X32		500
180354222	ST4,2X22		500	180356338	ST6,3X38		500
180354225	ST4,2X25		500	180356350	ST6,3X50		500
180354232	ST4,2X32		500				

RXS Z FZB

Gängpressande skruv med kullrig skalle
och pozidrivekruss, blankförzinkad

DIN 7981 C (ISO 7049)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	2	4	6	8	10	12	14
d2	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
Bits nr	1	1	2	2	2	3	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180122204	ST2,2X4,5		1000	180124238	ST4,2X38		500
180122206	ST2,2X6,5		1000	180124250	ST4,2X50		500
180122209	ST2,2X9,5		1000	180124809	ST4,8X9,5		1000
180122213	ST2,2X13		1000	180124813	ST4,8X13		1000
180122216	ST2,2X16		1000	180124816	ST4,8X16		1000
180122906	ST2,9X6,5		1000	180124819	ST4,8X19		1000
180122909	ST2,9X9,5		1000	180124825	ST4,8X25		1000
180122913	ST2,9X13		1000	180124832	ST4,8X32		500
180122916	ST2,9X16		1000	180124838	ST4,8X38		500
180122919	ST2,9X19		1000	180124850	ST4,8X50		500
180122925	ST2,9X25		1000	180125513	ST5,5X13		1000
180123506	ST3,5X6,5		1000	180125516	ST5,5X16		1000
180123509	ST3,5X9,5		1000	180125519	ST5,5X19		1000
180123513	ST3,5X13		1000	180125525	ST5,5X25		500
180123516	ST3,5X16		1000	180125532	ST5,5X32		500
180123519	ST3,5X19		1000	180125538	ST5,5X38		500
180123525	ST3,5X25		1000	180125550	ST5,5X50		500
180123532	ST3,5X32		1000	180126313	ST6,3X13		500
180123538	ST3,5X38		1000	180126316	ST6,3X16		500
180124209	ST4,2X9,5		1000	180126319	ST6,3X19		500
180124213	ST4,2X13		1000	180126325	ST6,3X25		500
180124216	ST4,2X16		1000	180126332	ST6,3X32		500
180124219	ST4,2X19		1000	180126338	ST6,3X38		500
180124225	ST4,2X25		1000	180126350	ST6,3X50		500
180124232	ST4,2X32		500				


VÅR HEMSIDA
www.sifvert-skruv.se

På vår hemsida finns aktuell information om vår verksamhet.

Där går också att tanka hem vår katalog
samt skicka förfrågningar och beställningar.

RXK Z FZB

Gängpressande skruv med kullrigg skalle
och pozidrivekryss, plan ände, blankförzinkad
DIN 7981 F (ISO 7049)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
Gänga nr	2	4	6	8	10
d2	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5
k	1,8	2,2	2,6	3,05	3,55
Bits nr	1	1	2	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180222204	ST2,2X4,5		1000	180223508	ST3,5X8		1000
180222206	ST2,2X6,5		1000	180223509	ST3,5X9,5		1000
180222208	ST2,2X8		1000	180223513	ST3,5X13		1000
180222209	ST2,2X9,5		1000	180223516	ST3,5X16		1000
180222213	ST2,2X13		1000	180223519	ST3,5X19		1000
180222904	ST2,9X4,5		1000	180224209	ST4,2X9,5		1000
180222906	ST2,9X6,5		1000	180224213	ST4,2X13		1000
180222908	ST2,9X8		1000	180224216	ST4,2X16		1000
180222909	ST2,9X9,5		1000	180224219	ST4,2X19		1000
180222913	ST2,9X13		1000	180224809	ST4,8X9,5		1000
180222916	ST2,9X16		1000	180224813	ST4,8X13		1000
180223504	ST3,5X4,5		1000	180224816	ST4,8X16		1000
180223506	ST3,5X6,5		1000	180224819	ST4,8X19		1000

FXS Z FZB

Gängpressande skruv med försänkt skalle
och pozidrivekryss, blankförzinkad
DIN 7982 C (≈ISO 7050)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	4	6	8	10	12	14
d2	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	1	2	2	2	3	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180322906	ST2,9X6,5		1000	180324813	ST4,8X13		1000
180322909	ST2,9X9,5		1000	180324816	ST4,8X16		1000
180322913	ST2,9X13		1000	180324819	ST4,8X19		1000
180322916	ST2,9X16		1000	180324825	ST4,8X25		1000
180322919	ST2,9X19		1000	180324832	ST4,8X32		500
180323509	ST3,5X9,5		1000	180324838	ST4,8X38		500
180323513	ST3,5X13		1000	180324850	ST4,8X50		500
180323516	ST3,5X16		1000	180325516	ST5,5X16		500
180323519	ST3,5X19		1000	180325519	ST5,5X19		500
180323525	ST3,5X25		1000	180325525	ST5,5X25		500
180323532	ST3,5X32		1000	180325532	ST5,5X32		500
180324209	ST4,2X9,5		1000	180325538	ST5,5X38		500
180324213	ST4,2X13		1000	180325550	ST5,5X50		500
180324216	ST4,2X16		1000	180326319	ST6,3X19		500
180324219	ST4,2X19		1000	180326325	ST6,3X25		500
180324225	ST4,2X25		1000	180326332	ST6,3X32		500
180324232	ST4,2X32		500	180326338	ST6,3X38		500
180324238	ST4,2X38		500	180326350	ST6,3X50		500
180324250	ST4,2X50		500				

KFXS Z FZB

Gängpressande skruv med kullerförsänkt skalle
och pozidrivekryss, blankförzinkad

DIN 7983 C (≈ISO 7051)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	4	6	8	10	12	14
<i>d2</i>	5,5	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
<i>k</i>	1,7	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Bits nr	1	2	2	2	3	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180422906	ST2,9X6,5		1000	180424250	ST4,2X50		500
180422909	ST2,9X9,5		1000	180424813	ST4,8X13		1000
180422913	ST2,9X13		1000	180424816	ST4,8X16		1000
180422916	ST2,9X16		1000	180424819	ST4,8X19		1000
180422919	ST2,9X19		1000	180424825	ST4,8X25		1000
180422925	ST2,9X25		1000	180424832	ST4,8X32		500
180423509	ST3,5X9,5		1000	180424838	ST4,8X38		500
180423513	ST3,5X13		1000	180424850	ST4,8X50		500
180423516	ST3,5X16		1000	180425513	ST5,5X13		1000
180423519	ST3,5X19		1000	180425516	ST5,5X16		1000
180423525	ST3,5X25		1000	180425519	ST5,5X19		1000
180423532	ST3,5X32		1000	180425525	ST5,5X25		500
180423538	ST3,5X38		1000	180425532	ST5,5X32		500
180424209	ST4,2X9,5		1000	180425538	ST5,5X38		500
180424213	ST4,2X13		1000	180425550	ST5,5X50		500
180424216	ST4,2X16		1000	180426319	ST6,3X19		500
180424219	ST4,2X19		1000	180426325	ST6,3X25		500
180424225	ST4,2X25		1000	180426332	ST6,3X32		250
180424232	ST4,2X32		500	180426338	ST6,3X38		250
180424238	ST4,2X38		500	180426350	ST6,3X50		250


ANSKAFFNING AV EJ LAGERHÅLLNA PRODUKTER

Vi lagerhåller idag över 25 000 artiklar.
Med ordinarie veckoleveranser har vi
tillgång till ytterligare 100 000 artiklar.

STHB FZB

Borrande och gängpressande skruv med sexkantskalle och fläns, blankförzinkad

DIN 7504 K



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
Gänga nr	6	8	10	12	14
<i>k max</i>	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
<i>s</i>	5,5	7	8	8	10
<i>d2 max</i>	8,3	8,8	10,5	11	13,2
Borrspets längd ca	5	6	8	9	10
Borrkapacitet	2,25	3	4,4	5,25	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180813509	ST3,5X9,5		1000	180814838	ST4,8X38		500
180813513	ST3,5X13		1000	180814845	ST4,8X45		500
180813516	ST3,5X16		1000	180814850	ST4,8X50		500
180813519	ST3,5X19		1000	180815519	ST5,5X19		500
180813522	ST3,5X22		1000	180815522	ST5,5X22		500
180813525	ST3,5X25		1000	180815525	ST5,5X25		500
180814213	ST4,2X13		1000	180815532	ST5,5X32		500
180814216	ST4,2X16		1000	180815538	ST5,5X38		500
180814219	ST4,2X19		1000	180815545	ST5,5X45		500
180814222	ST4,2X22		1000	180815550	ST5,5X50		500
180814225	ST4,2X25		1000	180816319	ST6,3X19		500
180814232	ST4,2X32		1000	180816322	ST6,3X22		500
180814813	ST4,8X13		1000	180816325	ST6,3X25		500
180814816	ST4,8X16		1000	180816332	ST6,3X32		500
180814819	ST4,8X19		1000	180816338	ST6,3X38		500
180814822	ST4,8X22		1000	180816345	ST6,3X45		200
180814825	ST4,8X25		1000	180816350	ST6,3X50		200
180814832	ST4,8X32		1000				

PÅFYLLNADSSERVICE


Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.



RTB FZB

Borrande och gängpressande skruv med kullrig skalle och torxgrepp, blankförzinkad

DIN 7504 M (N)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,5	4,2	4,8
Gänga nr	6	8	10
d2	6,9	8,2	9,5
k	2,6	3,05	3,55
Bits	T10	T20	T25
Borrspetslängd ca	4	5	8
Borrkapacitet	2,25	3	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180623509	ST3,5X9,5		1000	180624232	ST4,2X32		1000
180623513	ST3,5X13		1000	180624238	ST4,2X38		1000
180623516	ST3,5X16		1000	180624813	ST4,8X13		1000
180623519	ST3,5X19		1000	180624816	ST4,8X16		1000
180623522	ST3,5X22		1000	180624819	ST4,8X19		1000
180623525	ST3,5X25		1000	180624822	ST4,8X22		1000
180624213	ST4,2X13		1000	180624825	ST4,8X25		1000
180624216	ST4,2X16		1000	180624832	ST4,8X32		1000
180624219	ST4,2X19		1000	180624838	ST4,8X38		500
180624222	ST4,2X22		1000	180624845	ST4,8X45		500
180624225	ST4,2X25		1000	180624850	ST4,8X50		500

FTB FZB

Borrande och gängpressande skruv med försänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad

DIN 7504 O (P)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,5	4,2	4,8
Gänga nr	6	8	10
d2	6,8	8,10	9,5
k	2,1	2,50	3
Bits	T10	T20	T25
Borrspetslängd ca	4	5	8
Borrkapacitet	2,25	3	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180773513	ST3,5X13		1000	180774232	ST4,2X32		1000
180773516	ST3,5X16		1000	180774816	ST4,8X16		1000
180773519	ST3,5X19		1000	180774819	ST4,8X19		1000
180773525	ST3,5X25		1000	180774825	ST4,8X25		1000
180774216	ST4,2X16		1000	180774832	ST4,8X32		1000
180774219	ST4,2X19		1000	180774838	ST4,8X38		500
180774225	ST4,2X25		1000	180774850	ST4,8X50		500

RXB FZB

Borrande och gängpressande skruv med kullrig skalle och phillipskryss, blankförzinkad

DIN 7504 M (N)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,9	3,5	4,2	4,8
Gänga nr	4	6	8	10
d2	5,6	6,9	8,2	9,5
k	2,2	2,6	3,05	3,55
Bits	1	2	2	2
Borrspetslängd ca	4	4	5	8
Borrkapacitet	1,9	2,25	3	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180602910	ST2,9X9,5		1000	180604219	ST4,2X19		1000
180602913	ST2,9X13		1000	180604225	ST4,2X25		1000
180602916	ST2,9X16		1000	180604232	ST4,2X32		1000
180602919	ST2,9X19		1000	180604813	ST4,8X13		1000
180603510	ST3,5X9,5		1000	180604816	ST4,8X16		1000
180603513	ST3,5X13		1000	180604819	ST4,8X19		1000
180603516	ST3,5X16		1000	180604825	ST4,8X25		1000
180603519	ST3,5X19		1000	180604832	ST4,8X32		1000
180603525	ST3,5X25		1000	180604838	ST4,8X38		500
180604213	ST4,2X13		1000	180604850	ST4,8X50		500
180604216	ST4,2X16		1000				

FXB FZB

Borrande och gängpressande skruv med försänkt skalle och phillipskryss, blankförzinkad

DIN 7504 O (P)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,5	4,2	4,8
Gänga nr	6	8	10
d2	6,8	8,10	9,5
k	2,1	2,50	3
Bits	2	2	2
Borrspetslängd ca	4	5	8
Borrkapacitet	2,25	3	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180703513	ST3,5X13		1000	180704232	ST4,2X32		1000
180703516	ST3,5X16		1000	180704816	ST4,8X16		1000
180703519	ST3,5X19		1000	180704819	ST4,8X19		1000
180703525	ST3,5X25		1000	180704825	ST4,8X25		1000
180704213	ST4,2X13		1000	180704832	ST4,8X32		1000
180704216	ST4,2X16		1000	180704838	ST4,8X38		500
180704219	ST4,2X19		1000	180704850	ST4,8X50		500
180704225	ST4,2X25		1000				

T6SF FZM

Träskruv med skärspets, sexkantskalle och fläns, zincotechbehandlat härdat stål

För utomhusbruk




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	6	8	10	12
<i>k</i>	5,3	6,6	8,1	9,2
<i>s</i>	8	10	13	16
<i>d2</i> ≈	13	15	18	21
Gänglängd	≈50-60 % av <i>l</i>	≈50-60 % av <i>l</i>	≈50-60 % av <i>l</i>	≈50-60 % av <i>l</i>

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1905606040	6X40		200	1905610050	10X50		100
1905606050	6X50		200	1905610060	10X60		50
1905606060	6X60		100	1905610075	10X75		50
1905606075	6X75		100	1905610090	10X90		50
1905606100	6X100		100	1905610100	10X100		50
1905608040	8X40		100	1905610120	10X120		50
1905608050	8X50		100	1905610140	10X140		50
1905608060	8X60		100	1905610160	10X160		25
1905608075	8X75		100	1905610180	10X180		25
1905608090	8X90		50	1905612050	12X50		50
1905608100	8X100		50	1905612075	12X75		50
1905608120	8X120		50	1905612100	12X100		50
1905608140	8X140		50	1905612120	12X120		25
1905610040	10X40		100	1905612160	12X160		25

T6S FZV

Fransk träskruv, varmförzinkad
DIN 571



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	6	8	10	12	16	20
<i>k</i>	4	5,5	7	8	10	13
<i>s</i>	10	13	17	19	24	30
<i>b</i>	>60 % av <i>l</i>	>60 % av <i>l</i>	>60 % av <i>l</i>	>60 % av <i>l</i>	>60 % av <i>l</i>	>60 % av <i>l</i>


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1902206025	6X25		200	1902208075	8X75		100
1902206030	6X30		200	1902208080	8X80		100
1902206035	6X35		200	1902208090	8X90		100
1902206040	6X40		200	1902208100	8X100		100
1902206045	6X45		200	1902208120	8X120		50
1902206050	6X50		200	1902208140	8X140		50
1902206060	6X60		200	1902208160	8X160		50
1902206065	6X65		200	1902208180	8X180		50
1902206070	6X70		200	1902208200	8X200		50
1902206075	6X75		200	1902210025	10X25		100
1902206080	6X80		200	1902210030	10X30		100
1902206090	6X90		200	1902210040	10X40		100
1902206100	6X100		100	1902210050	10X50		100
1902206120	6X120		100	1902210060	10X60		100
1902208025	8X25		100	1902210065	10X65		50
1902208030	8X30		100	1902210070	10X70		50
1902208035	8X35		100	1902210075	10X75		50
1902208040	8X40		100	1902210080	10X80		50
1902208045	8X45		100	1902210090	10X90		50
1902208050	8X50		100	1902210100	10X100		50
1902208060	8X60		100	1902210120	10X120		25
1902208065	8X65		100	1902210140	10X140		25
1902208070	8X70		100	1902210160	10X160		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1902210180	10X180		25	1902216100	16X100		25
1902210200	10X200		25	1902216120	16X120		10
1902212040	12X40		50	1902216130	16X130		10
1902212050	12X50		50	1902216140	16X140		10
1902212060	12X60		50	1902216160	16X160		10
1902212065	12X65		50	1902216180	16X180		10
1902212070	12X70		50	1902216200	16X200		10
1902212075	12X75		50	1902216220	16X220		10
1902212080	12X80		50	1902216240	16X240		10
1902212090	12X90		50	1902216260	16X260		10
1902212100	12X100		25	1902216300	16X300		10
1902212120	12X120		25	1902220075	20X75		10
1902212140	12X140		25	1902220100	20X100		10
1902212160	12X160		25	1902220120	20X120		10
1902212180	12X180		25	1902220140	20X140		10
1902212200	12X200		25	1902220160	20X160		10
1902212220	12X220		25	1902220180	20X180		10
1902212240	12X240		25	1902220200	20X200		10
1902216075	16X75		25	1902220300	20X300		10
1902216080	16X80		25				

TKT-S FZB STORPACK

Träskruv med vågtandning, kullrig skalle
och torxgrepp, blankförzinkad

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,3	2,5	2,9	3,1	3,4	4
d2	6	7	8	9	9,9	11,9
Bits nr	T10	T20	T20	T20	T20	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1925530012	3,0X12		1000	1925545045	4,5X45		500
1925530016	3,0X16		1000	1925545050	4,5X50		500
1925530020	3,0X20		1000	1925545060	4,5X60		500
1925530025	3,0X25		1000	1925550016	5,0X16		1000
1925530030	3,0X30		1000	1925550020	5,0X20		1000
1925535012	3,5X12		1000	1925550025	5,0X25		1000
1925535016	3,5X16		1000	1925550030	5,0X30		1000
1925535020	3,5X20		1000	1925550035	5,0X35		500
1925535025	3,5X25		1000	1925550040	5,0X40		500
1925535030	3,5X30		1000	1925550045	5,0X45		200
1925535035	3,5X35		1000	1925550050	5,0X50		200
1925535040	3,5X40		1000	1925550060	5,0X60		200
1925540012	4,0X12		1000	1925550070	5,0X70		200
1925540016	4,0X16		1000	1925550080	5,0X80		200
1925540020	4,0X20		1000	1925550090	5,0X90		200
1925540025	4,0X25		1000	1925560020	6,0X20		500
1925540030	4,0X30		1000	1925560025	6,0X25		500
1925540035	4,0X35		1000	1925560030	6,0X30		500
1925540040	4,0X40		1000	1925560035	6,0X35		500
1925540045	4,0X45		1000	1925560040	6,0X40		500
1925540050	4,0X50		1000	1925560045	6,0X45		200
1925540060	4,0X60		1000	1925560050	6,0X50		200
1925545012	4,5X12		1000	1925560060	6,0X60		200
1925545016	4,5X16		1000	1925560070	6,0X70		200
1925545020	4,5X20		1000	1925560080	6,0X80		200
1925545025	4,5X25		1000	1925560090	6,0X90		200
1925545030	4,5X30		500	1925560100	6,0X100		100
1925545035	4,5X35		500				
1925545040	4,5X40		500				

TKT-S FZB SMÅPACK

Träskruv med vågtandning, kullrig skalle och torxgrepp, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Spax

d1	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,3	2,5	2,9	3,1	3,4	4
d2	6	7	8	9	9,9	11,9
Bits nr	T10	T20	T20	T20	T20	T30


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1925730012	3,0X12		200	1925745016	4,5X16		200
1925730016	3,0X16		200	1925745020	4,5X20		200
1925730020	3,0X20		200	1925745025	4,5X25		200
1925730025	3,0X25		200	1925745030	4,5X30		200
1925730030	3,0X30		200	1925745035	4,5X35		200
1925735012	3,5X12		200	1925745040	4,5X40		200
1925735016	3,5X16		200	1925745045	4,5X45		200
1925735020	3,5X20		200	1925745050	4,5X50		200
1925735025	3,5X25		200	1925750016	5,0X16		200
1925735030	3,5X30		200	1925750020	5,0X20		200
1925735035	3,5X35		200	1925750025	5,0X25		200
1925740012	4,0X12		200	1925750030	5,0X30		200
1925740016	4,0X16		200	1925750035	5,0X35		200
1925740020	4,0X20		200	1925750040	5,0X40		200
1925740025	4,0X25		200	1925750050	5,0X50		100
1925740030	4,0X30		200	1925750060	5,0X60		100
1925740035	4,0X35		200	1925750070	5,0X70		100
1925740040	4,0X40		200	1925750080	5,0X80		100
1925740045	4,0X45		200	1925760040	6,0X40		200
1925740050	4,0X50		200	1925760050	6,0X50		100

TFT-S FZB STORPACK

Träskruv med vågtandning, försänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad

(dim 8 mm är gulförzinkad)

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d1	3	3,5	4	4,5	5	6	8
d2	6	7	8	8,8	9,7	11,6	15,1
k	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9	3,4	4,4
Bits nr	T10	T20	T20	T20	T20	T30	T40

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1925130012	3X12		1000	1925135045	3,5X45		1000
1925130016	3X16		1000	1925135050	3,5X50		1000
1925130020	3X20		1000	1925140016	4X16		1000
1925130025	3X25		1000	1925140020	4X20		1000
1925130030	3X30		1000	1925140025	4X25		1000
1925130035	3X35		1000	1925140030	4X30		1000
1925130040	3X40		1000	1925140035	4X35		1000
1925135016	3,5X16		1000	1925140040	4X40		1000
1925135020	3,5X20		1000	1925140045	4X45		500
1925135025	3,5X25		1000	1925140050	4X50		500
1925135030	3,5X30		1000	1925140060	4X60		500
1925135035	3,5X35		1000	1925140070	4X70		500
1925135040	3,5X40		1000	1925140080	4X80		500

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1925145030	4,5X30		500	1925160090	6X90		200
1925145035	4,5X35		500	1925160100	6X100		200
1925145040	4,5X40		500	1925160120	6X120		200
1925145045	4,5X45		500	1925160130	6X130		200
1925145050	4,5X50		500	1925160140	6X140		200
1925145060	4,5X60		500	1925160150	6X150		200
1925145070	4,5X70		500	1925180080	8X80		50
1925145080	4,5X80		500	1925180100	8X100		50
1925150030	5X30		500	1925180120	8X120		50
1925150035	5X35		500	1925180140	8X140		50
1925150040	5X40		500	1925180160	8X160		50
1925150045	5X45		500	1925180180	8X180		50
1925150050	5X50		500	1925180200	8X200		50
1925150060	5X60		500	1925180220	8X220		50
1925150070	5X70		200	1925180240	8X240		50
1925150080	5X80		200	1925180260	8X260		50
1925150090	5X90		200	1925180280	8X280		50
1925150100	5X100		200	1925180300	8X300		50
1925150120	5X120		200	1925180320	8X320		50
1925160040	6X40		200	1925180340	8X340		50
1925160050	6X50		200	1925180360	8X360		50
1925160060	6X60		200	1925180380	8X380		50
1925160070	6X70		200	1925180400	8X400		50
1925160080	6X80		200	1925180450	8X450		50

TFT-S FZB SMÅPACK

Träskruv med vågtandning, försänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


Spax

<i>d1</i>	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>d2</i>	6	7	8	8,8	9,7	11,6
<i>k</i>	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9	3,4
Bits nr	T10	T20	T20	T20	T20	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1925330012	3X12		200	1925345035	4,5X35		200
1925330016	3X16		200	1925345040	4,5X40		200
1925330020	3X20		200	1925345045	4,5X45		200
1925330025	3X25		200	1925345050	4,5X50		200
1925330030	3X30		200	1925345060	4,5X60		100
1925335016	3,5X16		200	1925345070	4,5X70		100
1925335020	3,5X20		200	1925345080	4,5X80		100
1925335025	3,5X25		200	1925350030	5X30		200
1925335030	3,5X30		200	1925350035	5X35		200
1925335035	3,5X35		200	1925350040	5X40		200
1925335040	3,5X40		200	1925350045	5X45		200
1925335045	3,5X45		200	1925350050	5X50		200
1925335050	3,5X50		200	1925350060	5X60		100
1925340025	4X25		200	1925350070	5X70		100
1925340030	4X30		200	1925350080	5X80		100
1925340035	4X35		200	1925350090	5X90		100
1925340040	4X40		200	1925350100	5X100		100
1925340045	4X45		200	1925360050	6X50		100
1925340050	4X50		200	1925360060	6X60		100
1925340060	4X60		200	1925360070	6X70		100
1925340070	4X70		200	1925360080	6X80		100
1925345030	4,5X30		200	1925360090	6X90		100

TFT-J FZM

Träskruv med försänkt, rillad skalle och torxgrepp, zincotechbehandlad för utomhusbruk



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Jetting


<i>d</i>	4	5	6
<i>d2</i>	7,9	9,6	11,5
<i>k</i>	2,7	3,6	4
<i>b</i>	≈50-60 % av <i>l</i>	≈50-60 % av <i>l</i>	≈50-60 % av <i>l</i>
Bits nr	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1922104030	4X30		200	1922106070	6X70		100
1922104040	4X40		200	1922106080	6X80		100
1922104050	4X50		200	1922106090	6X90		100
1922105050	5X50		200	1922106100	6X100		100
1922105060	5X60		100	1922106110	6X110		100
1922105070	5X70		100	1922106120	6X120		100
1922105080	5X80		100	1922106130	6X130		100
1922105090	5X90		100	1922106140	6X140		100
1922105100	5X100		100	1922106150	6X150		100
1922105120	5X120		100				

TKFT-S FZB

Träskruv med vågtandning, kullerförsänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	3	3,5	4	4,5	5
<i>d2</i>	6	7	8	8,8	9,7
<i>k</i>	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9
Bits nr	T10	T20	T20	T20	T20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1925930012	3,0X12		1000	1925940030	4,0X30		1000
1925930016	3,0X16		1000	1925940035	4,0X35		1000
1925930020	3,0X20		1000	1925940040	4,0X40		500
1925930025	3,0X25		1000	1925940045	4,0X45		500
1925930030	3,0X30		1000	1925940050	4,0X50		500
1925935012	3,5X12		1000	1925945030	4,5X30		1000
1925935016	3,5X16		1000	1925945035	4,5X35		500
1925935020	3,5X20		1000	1925945040	4,5X40		500
1925935025	3,5X25		1000	1925945045	4,5X45		500
1925935030	3,5X30		1000	1925945050	4,5X50		500
1925935035	3,5X35		1000	1925950035	5,0X35		500
1925935040	3,5X40		1000	1925950040	5,0X40		500
1925940016	4,0X16		1000	1925950045	5,0X45		200
1925940020	4,0X20		1000	1925950050	5,0X50		200
1925940025	4,0X25		1000	1925950060	5,0X60		200

TKX-S FZB

Träskruv med vågtandning, kullrig skalle
och pozidrivekruss, blankförzinkad

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>k</i>	2,4	2,5	2,9	3,2	3,5	4,1
<i>d2</i>	6	7	8	9	10	12
Bits nr	1	2	2	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1920130010	3,0X10		1000	1920145030	4,5X30		500
1920130012	3,0X12		1000	1920145035	4,5X35		500
1920130016	3,0X16		1000	1920145040	4,5X40		500
1920130020	3,0X20		1000	1920145045	4,5X45		500
1920130025	3,0X25		1000	1920145050	4,5X50		500
1920130030	3,0X30		1000	1920150016	5,0X16		1000
1920135012	3,5X12		1000	1920150020	5,0X20		1000
1920135016	3,5X16		1000	1920150025	5,0X25		500
1920135020	3,5X20		1000	1920150030	5,0X30		500
1920135025	3,5X25		1000	1920150035	5,0X35		500
1920135030	3,5X30		1000	1920150040	5,0X40		500
1920135035	3,5X35		1000	1920150045	5,0X45		200
1920135040	3,5X40		1000	1920150050	5,0X50		200
1920140012	4,0X12		1000	1920150060	5,0X60		200
1920140016	4,0X16		1000	1920150070	5,0X70		200
1920140020	4,0X20		1000	1920150080	5,0X80		200
1920140025	4,0X25		1000	1920160030	6,0X30		500
1920140030	4,0X30		1000	1920160035	6,0X35		500
1920140035	4,0X35		1000	1920160040	6,0X40		500
1920140040	4,0X40		500	1920160045	6,0X45		200
1920140045	4,0X45		500	1920160050	6,0X50		200
1920140050	4,0X50		500	1920160060	6,0X60		200
1920145012	4,5X12		1000	1920160070	6,0X70		200
1920145016	4,5X16		1000	1920160080	6,0X80		200
1920145020	4,5X20		1000	1920160090	6,0X90		200
1920145025	4,5X25		1000	1920160100	6,0X100		100

TFX-S FZB STORPACK

Träskruv med vågtandning, försänkt skalle
och pozidrivekruss, blankförzinkad

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>d2</i>	5	6	7	8	9	10	12
<i>k</i>	1,4	1,95	2,3	2,6	2,95	3,25	3,8
Bits nr	1	1	2	2	2	2	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1920625010	2,5X10		1000	1920630035	3,0X35		1000
1920625012	2,5X12		1000	1920630040	3,0X40		1000
1920625016	2,5X16		1000	1920630045	3,0X45		1000
1920625020	2,5X20		1000	1920635012	3,5X12		1000
1920625025	2,5X25		1000	1920635016	3,5X16		1000
1920630010	3,0X10		1000	1920635020	3,5X20		1000
1920630012	3,0X12		1000	1920635025	3,5X25		1000
1920630016	3,0X16		1000	1920635030	3,5X30		1000
1920630020	3,0X20		1000	1920635035	3,5X35		1000
1920630025	3,0X25		1000	1920635040	3,5X40		1000
1920630030	3,0X30		1000	1920635045	3,5X45		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1920635050	3,5X50		500	1920650050	5,0X50		500
1920640012	4,0X12		1000	1920650055	5,0X55		500
1920640016	4,0X16		1000	1920650060	5,0X60		500
1920640020	4,0X20		1000	1920650065	5,0X65		200
1920640025	4,0X25		1000	1920650070	5,0X70		200
1920640030	4,0X30		1000	1920650080	5,0X80		200
1920640035	4,0X35		1000	1920650090	5,0X90		200
1920640040	4,0X40		1000	1920650100	5,0X100		200
1920640045	4,0X45		500	1920650110	5,0X110		200
1920640050	4,0X50		500	1920650120	5,0X120		200
1920640055	4,0X55		500	1920660030	6,0X30		500
1920640060	4,0X60		500	1920660035	6,0X35		500
1920640070	4,0X70		500	1920660040	6,0X40		500
1920645016	4,5X16		1000	1920660045	6,0X45		500
1920645020	4,5X20		1000	1920660050	6,0X50		200
1920645025	4,5X25		1000	1920660055	6,0X55		200
1920645030	4,5X30		1000	1920660060	6,0X60		200
1920645035	4,5X35		500	1920660070	6,0X70		200
1920645040	4,5X40		500	1920660080	6,0X80		200
1920645045	4,5X45		500	1920660090	6,0X90		200
1920645050	4,5X50		500	1920660100	6,0X100		100
1920645055	4,5X55		500	1920660110	6,0X110		100
1920645060	4,5X60		500	1920660120	6,0X120		100
1920645070	4,5X70		500	1920660130	6,0X130		100
1920645080	4,5X80		200	1920660140	6,0X140		100
1920650016	5,0X16		1000	1920660150	6,0X150		100
1920650020	5,0X20		1000	1920660160	6,0X160		100
1920650025	5,0X25		1000	1920660180	6,0X180		100
1920650030	5,0X30		500	1920660200	6,0X200		100
1920650035	5,0X35		500	1920660220	6,0X220		100
1920650040	5,0X40		500	1920660240	6,0X240		100
1920650045	5,0X45		500				

TFX-S FZB SMÅPACK

Träskruv med vågtandning, försänkt skalle
och pozidrivekryss, blankförzinkad

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	6	7	8	9	10	12
k	1,95	2,3	2,6	2,95	3,25	3,8
Bits nr	1	2	2	2	2	3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1920830012	3X12		200	1920840050	4X50		200
1920830016	3X16		200	1920840060	4X60		200
1920830020	3X20		200	1920840070	4X70		200
1920830025	3X25		200	1920845030	4,5X30		200
1920830030	3X30		200	1920845035	4,5X35		200
1920835016	3,5X16		200	1920845040	4,5X40		200
1920835020	3,5X20		200	1920845045	4,5X45		200
1920835025	3,5X25		200	1920845050	4,5X50		200
1920835030	3,5X30		200	1920845060	4,5X60		100
1920835045	3,5X45		200	1920845070	4,5X70		100
1920835050	3,5X50		200	1920845080	4,5X80		100
1920840025	4X25		200	1920850030	5X30		200
1920840030	4X30		200	1920850035	5X35		200
1920840035	4X35		200	1920850040	5X40		200
1920840040	4X40		200	1920850045	5X45		200
1920840045	4X45		200	1920850050	5X50		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1920850060	5X60		100	1920860050	6X50		100
1920850070	5X70		100	1920860060	6X60		100
1920850080	5X80		100	1920860070	6X70		100
1920850090	5X90		100	1920860080	6X80		100
1920850100	5X100		100	1920860090	6X90		100

TKFX-S FZB

Träskruv med vågtandning, kullerförsänkt skalle och pozidrivekryss, blankförzinkad

Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	3	3,5	4	4,5	5
<i>d2</i>	5,9	6,9	7,9	8,7	9,6
<i>k</i>	1,7	2	2,3	2,6	2,9
Bits nr	1	2	2	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1921130012	3,0X12		1000	1921140030	4,0X30		500
1921130016	3,0X16		1000	1921140035	4,0X35		500
1921130020	3,0X20		1000	1921140040	4,0X40		500
1921130025	3,0X25		1000	1921140045	4,0X45		500
1921130030	3,0X30		1000	1921140050	4,0X50		500
1921135012	3,5X12		1000	1921145030	4,5X30		500
1921135016	3,5X16		1000	1921145035	4,5X35		500
1921135020	3,5X20		1000	1921145040	4,5X40		500
1921135025	3,5X25		1000	1921145045	4,5X45		500
1921135030	3,5X30		1000	1921145050	4,5X50		500
1921135035	3,5X35		1000	1921150035	5,0X35		200
1921135040	3,5X40		1000	1921150040	5,0X40		200
1921140016	4,0X16		500	1921150045	5,0X45		200
1921140020	4,0X20		500	1921150050	5,0X50		200
1921140025	4,0X25		500	1921150060	5,0X60		200

SKRUVSTIFT FZB

Skruvstift med trågänga / maskingänga, blankförzinkad

Typ av midja varierar



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor






<i>d1</i>	M6	M8	M10
<i>d2</i>	5	7	8,9







ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1904106040	M6X40		100	1904108100	M8X100		100
1904106050	M6X50		100	1904108120	M8X120		50
1904106060	M6X60		100	1904108140	M8X140		50
1904106080	M6X80		100	1904110060	M10X60		100
1904106100	M6X100		100	1904110080	M10X80		100
1904106120	M6X120		50	1904110100	M10X100		100
1904108050	M8X50		100	1904110120	M10X120		50
1904108060	M8X60		100	1904110140	M10X140		50
1904108080	M8X80		100				



För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se





ÖVRIGA MATERIAL







MÄSSING

	M6SH	150
	MCS	150
	MFS	151
	MKFS	152
	MHGS	152

	M6M	153
	ML6M	153
	MHM	153
	MLHM	154
	LM6M	154
	MVM	154

	ENSAT	155
	SPIRO SP	155








	RB	156
	RBS	156
	FRB	156
	FRB FN	156

	TKS	157
	TKS FN	158
	TFS	158
	TFS FN	159
	TKFS	160
	TKFS FN	161

ALUMINIUM


	M6SH	162
	M6M	162
	RB	162

POLYAMID

	MCS	163
	MFS	163
	MKFS	164
	MHGS	164
	M6M	165
	RB	165
	RBS	165

M6SH

Sexkantskruv, mässing
DIN 933 (ISO 4014/4017)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
<i>k</i>	4	5,3	6,4	1,5
<i>s</i>	10	13	17(16)	19(18)

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3111006008	M 6x8 H		100	3111010016	M 10x16 H		100
3111006010	M 6x10 H		100	3111010020	M 10x20 H		100
3111006012	M 6x12 H		100	3111010025	M 10x25 H		100
3111006016	M 6x16 H		100	3111010030	M 10x30 H		100
3111006020	M 6x20 H		100	3111010040	M 10x40 H		100
3111006025	M 6x25 H		100	3111010050	M 10x50 H		100
3111006030	M 6x30 H		100	3111010060	M 10x60 H		100
3111006040	M 6x40 H		100	3111010070	M 10x70 H		100
3111006050	M 6x50 H		100	3111010080	M 10x80 H		100
3111006060	M 6x60 H		100	3111012016	M 12x16 H		50
3111008010	M 8x10 H		100	3111012020	M 12x20 H		50
3111008012	M 8x12 H		100	3111012025	M 12x25 H		50
3111008016	M 8x16 H		100	3111012030	M 12x30 H		50
3111008020	M 8x20 H		100	3111012040	M 12x40 H		50
3111008025	M 8x25 H		100	3111012050	M 12x50 H		50
3111008030	M 8x30 H		100	3111012060	M 12x60 H		50
3111008040	M 8x40 H		100	3111012070	M 12x70 H		50
3111008050	M 8x50 H		100	3111012080	M 12x80 H		50
3111008060	M 8x60 H		100	3111012090	M 12x90 H		50
3111008070	M 8x70 H		100	3111012100	M 12x100 H		50

MCS

Maskinskriv med cylindrisk skalle
och mejselspår, mässing
DIN 84 (≈ISO1207)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5,5	7	8,5	10
<i>k</i>	2	2,6	3,3	3,9
<i>n</i>	0,8	1,2	1,2	1,6
<i>t</i>	0,85	1,1	1,3	1,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3700003005	M3X5 H		100	3700004010	M4X10 H		100
3700003006	M3X6 H		100	3700004012	M4X12 H		100
3700003008	M3X8 H		100	3700004016	M4X16 H		100
3700003010	M3X10 H		100	3700004020	M4X20 H		100
3700003012	M3X12 H		100	3700004025	M4X25 H		100
3700003016	M3X16 H		100	3700004030	M4X30 H		100
3700003020	M3X20 H		100	3700004035	M4X35 H		100
3700003025	M3X25 H		100	3700004040	M4X40 H		100
3700003030	M3X30 H		100	3700004050	M4X50 H		100
3700003035	M3X35 H		100	3700005006	M5X6 H		100
3700003040	M3X40 H		100	3700005008	M5X8 H		100
3700003050	M3X50 H		100	3700005010	M5X10 H		100
3700004005	M4X5 H		100	3700005012	M5X12 H		100
3700004006	M4X6 H		100	3700005016	M5X16 H		100
3700004008	M4X8 H		100	3700005020	M5X20 H		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3700005025	M5X25 H		100	3700006012	M6X12 H		100
3700005030	M5X30 H		100	3700006016	M6X16 H		100
3700005035	M5X35 H		100	3700006020	M6X20 H		100
3700005040	M5X40 H		100	3700006025	M6X25 H		100
3700005050	M5X50 H		100	3700006030	M6X30 H		100
3700005060	M5X60 H		100	3700006040	M6X40 H		100
3700006008	M6X8 H		100	3700006050	M6X50 H		100
3700006010	M6X10 H		100	3700006060	M6X60 H		100

MFS

Maskinkrur med försänkt skalle
och mejselspår, mässing
DIN 963 (≈ISO 2009)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5,6	7,5	9,2	11
<i>k</i>	1,65	2,2	2,5	3
<i>n</i>	0,8	1	1,2	1,6
<i>t</i>	0,6	0,8	1	1,2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3701003006	M3X6H		100	3701005008	M5X8H		100
3701003008	M3X8H		100	3701005010	M5X10 H		100
3701003010	M3X10 H		100	3701005012	M5X12 H		100
3701003012	M3X12 H		100	3701005016	M5X16 H		100
3701003016	M3X16 H		100	3701005020	M5X20 H		100
3701003020	M3X20 H		100	3701005025	M5X25 H		100
3701003025	M3X25 H		100	3701005030	M5X30 H		100
3701003030	M3X30 H		100	3701005035	M5X35 H		100
3701003035	M3X35 H		100	3701005040	M5X40 H		100
3701003040	M3X40 H		100	3701005050	M5X50 H		100
3701004006	M4X6 H		100	3701005060	M5X60 H		100
3701004008	M4X8H		100	3701006010	M6X10 H		100
3701004010	M4X10 H		100	3701006012	M6X12 H		100
3701004012	M4X12 H		100	3701006016	M6X16 H		100
3701004016	M4X16 H		100	3701006020	M6X20 H		100
3701004020	M4X20 H		100	3701006025	M6X25 H		100
3701004025	M4X25 H		100	3701006030	M6X30 H		100
3701004030	M4X30 H		100	3701006035	M6X35 H		100
3701004035	M4X35 H		100	3701006040	M6X40 H		100
3701004040	M4X40 H		100	3701006050	M6X50 H		100
3701004050	M4X50 H		100	3701006060	M6X60 H		100

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

MKFS

Maskinskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselspår, mässing
DIN 964 (≈ISO 2010)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
<i>d2</i>	5,6	7,5	9,2	11
<i>k</i>	1,65	2,2	2,5	3
<i>n</i>	0,8	1	1,2	1,6
<i>t</i>	1,2	1,6	2	2,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3702003008	M3X8 H		100	3702005012	M5X12 H		100
3702003010	M3X10 H		100	3702005016	M5X16 H		100
3702003012	M3X12 H		100	3702005020	M5X20 H		100
3702003016	M3X16 H		100	3702005025	M5X25 H		100
3702003020	M3X20 H		100	3702005030	M5X30 H		100
3702003025	M3X25 H		100	3702005035	M5X35 H		100
3702004006	M4X6 H		100	3702005040	M5X40 H		100
3702004008	M4X8 H		100	3702005050	M5X50 H		100
3702004010	M4X10 H		100	3702006012	M6X12 H		100
3702004012	M4X12 H		100	3702006016	M6X16 H		100
3702004016	M4X16 H		100	3702006020	M6X20 H		100
3702004020	M4X20 H		100	3702006025	M6X25 H		100
3702004025	M4X25 H		100	3702006030	M6X30 H		100
3702004030	M4X30 H		100	3702006035	M6X35 H		100
3702004035	M4X35 H		100	3702006040	M6X40 H		100
3702004040	M4X40 H		100	3702006050	M6X50 H		100
3702004050	M4X50 H		100	3702006060	M6X60 H		100
3702005010	M5X10 H		100				

MHGS

Helgängad stång, mässing
DIN 976



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d</i>	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
36050021000	M2X1000		1	36050081000	M8X1000		1
36050025100	M2,5X1000		1	36050101000	M10X1000		1
36050031000	M3X1000		1	36050121000	M12X1000		1
36050035100	M3,5X1000		1	36050161000	M16X1000		1
36050041000	M4X1000		1	36050201000	M20X1000		1
36050051000	M5X1000		1	36050241000	M24X1000		1
36050061000	M6X1000		1				

M6M

Sexkantmutter, mässing

DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Gängstigning	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
<i>s</i>	4	5	5,5	7	8	10	13	17 (16)	19 (18)	24	30	36
<i>m</i>	1,6	2	2,4	3,2	4	5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)	13	16	19

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33010020	M2		200	33010080	M8		100
33010025	M2,5		200	33010100	M10		100
33010030	M3		200	33010120	M12		100
33010040	M4		200	33010160	M16		100
33010050	M5		100	33010200	M20		25
33010060	M6		100	33010240	M24		25

ML6M

Låg sexkantmutter, mässing

DIN 439B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
<i>s</i>	5,5	7	8	10	13	17	19	24	30
<i>m</i>	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6	8	10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33065030	M3		200	33065100	M10		100
33065040	M4		100	33065120	M12		100
33065050	M5		100	33065160	M16		100
33065060	M6		100	33065200	M20		50
33065080	M8		100				

MHM

Hattmutter, mässing

DIN 1587 (≈SS 2180)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
<i>s</i>	5,5	7	8	10	13	17	19	24
<i>m</i>	6	8	10	12	15	18	22	28

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33170030	M3		100	33170080	M8		100
33170040	M4		100	33170100	M10		100
33170050	M5		100	33170120	M12		100
33170060	M6		100	33170160	M16		50

MLHM

Låg hattmutter, mässing

DIN 917



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25
s	7	8	10	13
m	5,5	7	9	12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33185040	M4		100	33185060	M6		100
33185050	M5		100	33185080	M8		100

LM6M

Låsmutter, mässing med plastinsats

DIN 985



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25
s	5,5	7	8	10	13
m	4	5	5	6	8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33100030	M3		200	33100060	M6		200
33100040	M4		200	33100080	M8		200
33100050	M5		200				

MVM

Vingmutter, mässing

DIN 315



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
e	20	20	25	32	40	50	64
h	10	10	12	16	20	25	32

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33200030	M3		200	33200080	M8		100
33200040	M4		100	33200100	M10		100
33200050	M5		100	33200120	M12		50
33200060	M6		100				

ENSAT 309

Insatsgänga, mässing

För trä och mjuk plast



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning innergänga	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d	5,5	7	9	10	13	16	19
Borrdiameter i mjukt trä	4,2-4,1	5,2-5,1	6,7-6,6	7,7-7,6	10,1-9,9	12,6-12,4	15,6-15,4
Borrdiameter i hårt trä	4,3-4,2	5,3-5,2	6,9-6,7	7,9-7,7	10,3-10,1	12,8-12,6	15,8-15,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33800030	M3X6		100	33800080	M8X20		100
33800040	M4X10		100	33800100	M10X23		100
33800050	M5X12		100	33800120	M12X26		100
33800060	M6X14		100				

SPIRO SP

Insatsgänga, mässing

För plast



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


Dimension	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	3,3	4,2	4,2	5,8	6,6	8,2	9,7
L	4,1	5,3	5,3	7,4	8,3	9,2	9,2
Borrdiameter	3,1	3,8	3,8	5,4	6,2	7,8	9,3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
33700020	M2		100	33700050	M5		100
33700025	M2,5		100	33700060	M6		100
33700030	M3		100	33700080	M8		100
33700040	M4		100				

VÅR HEMSIDA
www.sifvert-skruv.se

RB

Rund bricka , mässing
DIN 125




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21
d2	7	9	10	12	16	20	24	30	37
s	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	3	3
<i>Anpassad för</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
34000030	3,2X7X0,5		1000	34000100	10,5X20X2		500
34000040	4,3X9X0,8		1000	34000120	13X24X2,5		500
34000050	5,3X10X1		1000	34000160	17X30X3		250
34000060	6,4X12X1,6		1000	34000200	21X37X3		50
34000080	8,4X16X1,6		1000				

RBS

Rund bricka med stor ytterdiameter, mässing
DIN 9021




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d2	9	12	15	18	24	30	37
s	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
<i>Anpassad för</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
34070030	3,2X9X0,8		1000	34070080	8,4X24X2		500
34070040	4,3X12X1		1000	34070100	10,5X30X2,5		100
34070050	5,3X15X1,2		1000	34070120	13X37X3		100
34070060	6,4X18X1,6		1000				

FRB

Klädselbricka för försänkt skruv,
pressad mässingplåt




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4	5	6	7
d2	9	11	13	15
h	1,8	2,2	2,3	2,5
<i>Anpassad för</i>	M3	M3,5/M4	M4/M5	M5/M6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
34500030	4X9		200	34500050	6X13		200
34500040	5X11		200	34500060	7X15		200

FRB FN

Klädselbricka för försänkt skruv,
pressad mässingplåt, förnicklad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	4	5	6	7
d2	9	11	13	15
h	1,8	2,2	2,3	2,5
<i>Anpassad för</i>	M3	M3,5/M4	M4/M5	M5/M6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
34501030	4X9		200	34501050	6X13		200
34501040	5X11		200	34501060	7X15		200

TKS

Träskruv med kullrig skalle
och mejselfår, mässing

DIN 96



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
<i>d2</i>	3,2	4	5	6	7	8	9	10	12
<i>k</i>	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	4,2
<i>n</i>	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
<i>t</i>	0,7	0,9	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,3	2,7

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3900016008	1,6X8		500	3900040025	4X25		200
3900016010	1,6X10		500	3900040030	4X30		200
3900016012	1,6X12		500	3900040035	4X35		200
3900016016	1,6X16		500	3900040040	4X40		200
3900020008	2X8		500	3900040045	4X45		200
3900020010	2X10		500	3900040050	4X50		200
3900020012	2X12		500	3900040060	4X60		200
3900020016	2X16		500	3900045016	4,5X16		200
3900020020	2X20		500	3900045020	4,5X20		200
3900025008	2,5X8		500	3900045025	4,5X25		200
3900025010	2,5X10		500	3900045030	4,5X30		200
3900025012	2,5X12		500	3900045035	4,5X35		200
3900025016	2,5X16		500	3900045040	4,5X40		200
3900025020	2,5X20		500	3900045045	4,5X45		200
3900025025	2,5X25		500	3900045050	4,5X50		200
3900030008	3X8		200	3900045060	4,5X60		200
3900030010	3X10		200	3900050016	5X16		200
3900030012	3X12		200	3900050020	5X20		200
3900030016	3X16		200	3900050025	5X25		200
3900030020	3X20		200	3900050030	5X30		200
3900030025	3X25		200	3900050035	5X35		200
3900030030	3X30		200	3900050040	5X40		200
3900030035	3X35		200	3900050045	5X45		200
3900030040	3X40		200	3900050050	5X50		200
3900035012	3,5X12		200	3900050060	5X60		200
3900035016	3,5X16		200	3900050070	5X70		200
3900035020	3,5X20		200	3900050080	5X80		200
3900035025	3,5X25		200	3900060030	6X30		200
3900035030	3,5X30		200	3900060035	6X35		200
3900035035	3,5X35		200	3900060040	6X40		200
3900035040	3,5X40		200	3900060045	6X45		200
3900035045	3,5X45		200	3900060050	6X50		200
3900035050	3,5X50		200	3900060060	6X60		100
3900040010	4X10		200	3900060070	6X70		100
3900040012	4X12		200	3900060080	6X80		100
3900040016	4X16		200	3900060100	6X100		100
3900040020	4X20		200				

TKS FN

Träskruv med kullrig skalle
och mejselspår, mässing, förnicklad

DIN 96



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2	2,5	3	3,5	4	5
d2	4	5	6	7	8	10
k	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,5
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2
t	0,9	1,1	1,35	1,6	1,8	2,3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3900120010	2X10		500	3900140016	4X16		200
3900120012	2X12		500	3900140020	4X20		200
3900125012	2,5X12		500	3900140025	4X25		200
3900125016	2,5X16		500	3900140030	4X30		200
3900130016	3X16		200	3900140035	4X35		200
3900130020	3X20		200	3900140040	4X40		200
3900130025	3X25		200	3900150030	5X30		200
3900135016	3,5X16		200	3900150040	5X40		200
3900135020	3,5X20		200	3900150050	5X50		200
3900135025	3,5X25		200				

TFS

Träskruv med försänkt skalle
och mejselspår, mässing

DIN 97



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11,5
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3900520008	2X8		500	3900535020	3,5X20		200
3900520010	2X10		500	3900535025	3,5X25		200
3900520012	2X12		500	3900535030	3,5X30		200
3900520016	2X16		500	3900535035	3,5X35		200
3900520020	2X20		500	3900535040	3,5X40		200
3900525008	2,5X8		500	3900535045	3,5X45		200
3900525010	2,5X10		500	3900535050	3,5X50		200
3900525012	2,5X12		500	3900540010	4X10		200
3900525016	2,5X16		500	3900540012	4X12		200
3900525020	2,5X20		500	3900540016	4X16		200
3900525025	2,5X25		500	3900540020	4X20		200
3900525030	2,5X30		500	3900540025	4X25		200
3900530010	3X10		200	3900540030	4X30		200
3900530012	3X12		200	3900540035	4X35		200
3900530016	3X16		200	3900540040	4X40		200
3900530020	3X20		200	3900540045	4X45		200
3900530025	3X25		200	3900540050	4X50		200
3900530030	3X30		200	3900540055	4X55		200
3900530035	3X35		200	3900540060	4X60		200
3900530040	3X40		200	3900545016	4,5X16		200
3900530045	3X45		200	3900545020	4,5X20		200
3900530050	3X50		200	3900545025	4,5X25		200
3900535010	3,5X10		200	3900545030	4,5X30		200
3900535012	3,5X12		200	3900545035	4,5X35		200
3900535016	3,5X16		200	3900545040	4,5X40		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3900545045	4,5X45		200	3900550090	5X90		200
3900545050	4,5X50		200	3900550100	5X100		200
3900545060	4,5X60		200	3900560020	6X20		200
3900545070	4,5X70		200	3900560025	6X25		200
3900550020	5X20		200	3900560030	6X30		200
3900550025	5X25		200	3900560035	6X35		200
3900550030	5X30		200	3900560040	6X40		200
3900550035	5X35		200	3900560045	6X45		200
3900550040	5X40		200	3900560050	6X50		200
3900550045	5X45		200	3900560060	6X60		100
3900550050	5X50		200	3900560070	6X70		100
3900550055	5X55		200	3900560080	6X80		100
3900550060	5X60		200	3900560090	6X90		100
3900550070	5X70		200	3900560100	6X100		100
3900550080	5X80		200				

TFS FN

Träskruv med försänkt skalle
och mejselspår, mässing, förnicklad
DIN 97



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2
t	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3900620010	2X10		500	3900635025	3,5X25		200
3900620012	2X12		500	3900635030	3,5X30		200
3900620016	2X16		500	3900640020	4X20		200
3900620020	2X20		500	3900640025	4X25		200
3900625012	2,5X12		500	3900640030	4X30		200
3900625016	2,5X16		500	3900640035	4X35		200
3900625020	2,5X20		500	3900640040	4X40		200
3900630012	3X12		200	3900640050	4X50		200
3900630016	3X16		200	3900645030	4,5X30		200
3900630020	3X20		200	3900645040	4,5X40		200
3900630025	3X25		200	3900645050	4,5X50		200
3900630030	3X30		200	3900650030	5X30		200
3900635016	3,5X16		200	3900650040	5X40		200
3900635020	3,5X20		200	3900650050	5X50		200


BUTIK FÖR PRIVATPERSONER OCH SMÅFÖRETAG

På gatuplanet på Elektravägen 53 finns vår butik.
Privatpersoner eller företag med mindre inköpsbehov
är välkomna in att handla på vanligt butiksvi.

TKFS

Träskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselspår, mässing

DIN 95



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d1	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	0,8	1	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3901016010	1,6X10		500	3901040050	4X50		200
3901016012	1,6X12		500	3901040055	4X55		200
3901020008	2X8		500	3901040060	4X60		200
3901020010	2X10		500	3901045016	4,5X16		200
3901020012	2X12		500	3901045020	4,5X20		200
3901020016	2X16		500	3901045025	4,5X25		200
3901020020	2X20		500	3901045030	4,5X30		200
3901025010	2,5X10		500	3901045035	4,5X35		200
3901025012	2,5X12		500	3901045040	4,5X40		200
3901025016	2,5X16		500	3901045045	4,5X45		200
3901025020	2,5X20		500	3901045050	4,5X50		200
3901025025	2,5X25		500	3901045060	4,5X60		200
3901030010	3X10		200	3901045070	4,5X70		200
3901030012	3X12		200	3901050016	5X16		200
3901030016	3X16		200	3901050020	5X20		200
3901030020	3X20		200	3901050025	5X25		200
3901030025	3X25		200	3901050030	5X30		200
3901030030	3X30		200	3901050035	5X35		200
3901030035	3X35		200	3901050040	5X40		200
3901030040	3X40		200	3901050045	5X45		200
3901035010	3,5X10		200	3901050050	5X50		200
3901030012	3,5X12		200	3901050055	5X55		200
3901035016	3,5X16		200	3901050060	5X60		200
3901035020	3,5X20		200	3901050070	5X70		200
3901035025	3,5X25		200	3901050080	5X80		200
3901035030	3,5X30		200	3901050090	5X90		200
3901035035	3,5X35		200	3901050100	5X100		200
3901035040	3,5X40		200	3901060020	6X20		200
3901035045	3,5X45		200	3901060025	6X25		200
3901035050	3,5X50		200	3901060030	6X30		200
3901030012	4X12		200	3901060035	6X35		200
3901040016	4X16		200	3901060040	6X40		200
3901040020	4X20		200	3901060050	6X50		200
3901040025	4X25		200	3901060060	6X60		100
3901040030	4X30		200	3901060070	6X70		100
3901040035	4X35		200	3901060080	6X80		100
3901040040	4X40		200	3901060090	6X90		100
3901040045	4X45		200	3901060100	6X100		100

TKFS FN

Träskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselfår, mässing, förnicklat

DIN 95



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d1	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d2	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
k	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t	0,8	1	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3901116010	1,6X10		500	3901140040	4X40		200
3901116012	1,6X12		500	3901140045	4X45		200
3901120010	2X10		500	3901140050	4X50		200
3901120012	2X12		500	3901140060	4X60		200
3901120016	2X16		500	3901140070	4X70		200
3901125010	2,5X10		500	3901145020	4,5X20		200
3901125013	2,5X12		500	3901145025	4,5X25		200
3901125016	2,5X16		500	3901145030	4,5X30		200
3901125020	2,5X20		500	3901145035	4,5X35		200
3901125025	2,5X25		500	3901145040	4,5X40		200
3901130010	3X10		200	3901145045	4,5X45		200
3901130013	3X12		200	3901145050	4,5X50		200
3901130016	3X16		200	3901145060	4,5X60		200
3901130020	3X20		200	3901150020	5X20		200
3901130025	3X25		200	3901150025	5X25		200
3901130030	3X30		200	3901150030	5X30		200
3901130035	3X35		200	3901150035	5X35		200
3901130040	3X40		200	3901150040	5X40		200
3901135013	3,5X12		200	3901150045	5X45		200
3901135016	3,5X16		200	3901150050	5X50		200
3901135020	3,5X20		200	3901150060	5X60		200
3901135025	3,5X25		200	3901150070	5X70		200
3901135030	3,5X30		200	3901150080	5X80		200
3901135035	3,5X35		200	3901160040	6X40		200
3901135040	3,5X40		200	3901160050	6X50		200
3901140013	4X12		200	3901160060	6X60		100
3901140016	4X16		200	3901160070	6X70		100
3901140020	4X20		200	3901160080	6X80		100
3901140025	4X25		200	3901160090	6X90		100
3901140030	4X30		200	3901160100	6X100		100
3901140035	4X35		200				

KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

M6SH

Sexkantskruv, aluminium
DIN 933 (ISO 4014/4017)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M6	M8	M10
Gängstigning	1	1,25	1,5
k	4	5,3	6,4
s	10	13	17(16)

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4111006016	M6X16 H		100	4111008025	M8X25 H		100
4111006020	M6X20 H		100	4111008030	M8X30 H		100
4111006025	M6X25 H		100	4111008040	M8X40 H		100
4111006030	M6X30 H		100	4111008050	M8X50 H		100
4111006040	M6X40 H		100	4111010025	M10X25 H		100
4111006050	M6X50 H		100	4111010030	M10X30 H		100
4111008016	M8X16 H		100	4111010040	M10X40 H		100
4111008020	M8X20 H		100	4111010050	M10X50 H		100

M6M

Sexkantmutter, aluminium
DIN 934 (ISO 4032)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
s	5,5	7	8	10	13	17 (16)	19 (18)	24
m	2,4	3,2	4	5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
43010030	M3		100	43010080	M8		100
43010040	M4		100	43010100	M10		100
43010050	M5		100	43010120	M12		100
43010060	M6		100	43010160	M16		100

RB

Rund bricka, aluminium
DIN 125




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17
d2	7	9	10	12	16	20	24	30
s	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	3
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
44000030	3,2X7X0,5		200	44000080	8,4X16X1,6		100
44000040	4,3X9X0,8		200	44000100	10,5X20X2		100
44000050	5,3X10X1		200	44000120	13X24X2,5		100
44000060	6,4X12X1,6		100	44000160	17X30X3		100

MCS

Maskinskruv med cylindrisk skalle
och mejselspår, polyamid
DIN 84 (≈ISO 1207)




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25
<i>d2</i>	5,5	7	8,5	10	13
<i>k</i>	2	2,6	3,3	3,9	5
<i>n</i>	0,8	1,2	1,2	1,6	2
<i>t</i>	0,85	1,1	1,3	1,6	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5700003004	M3X4 H		200	5700005020	M5X20 H		200
5700003006	M3X6 H		200	5700005025	M5X25 H		200
5700003008	M3X8 H		200	5700005030	M5X30 H		200
5700003010	M3X10 H		200	5700005035	M5X35 H		200
5700003012	M3X12 H		200	5700005040	M5X40 H		200
5700003016	M3X16 H		200	5700005050	M5X50 H		200
5700003020	M3X20 H		200	5700006008	M6X8 H		200
5700003025	M3X25 H		200	5700006010	M6X10 H		200
5700003030	M3X30 H		200	5700006012	M6X12 H		200
5700004006	M4X6 H		200	5700006016	M6X16 H		200
5700004008	M4X8 H		200	5700006020	M6X20 H		200
5700004010	M4X10 H		200	5700006025	M6X25 H		200
5700004012	M4X12 H		200	5700006030	M6X30 H		200
5700004016	M4X16 H		200	5700006035	M6X35 H		200
5700004020	M4X20 H		200	5700006040	M6X40 H		200
5700004025	M4X25 H		200	5700006045	M6X45 H		200
5700004030	M4X30 H		200	5700006050	M6X50 H		200
5700004035	M4X35 H		200	5700006060	M6X60 H		200
5700004040	M4X40 H		200	5700008016	M8X16 H		200
5700005006	M5X6 H		200	5700008020	M8X20 H		200
5700005008	M5X8 H		200	5700008025	M8X25 H		200
5700005010	M5X10 H		200	5700008030	M8X30 H		200
5700005012	M5X12 H		200	5700008040	M8X40 H		200
5700005016	M5X16 H		200	5700008050	M8X50 H		200

MFS

Maskinskruv med försänkt skalle
och mejselspår, polyamid
DIN 963 (≈ISO 2009)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	M3	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25
<i>d2</i>	5,6	7,5	9,2	11	14,5
<i>k</i>	1,65	2,2	2,5	3	4
<i>n</i>	0,8	1	1,2	1,6	2
<i>t</i>	0,6	0,8	1	1,2	1,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5701003006	M3X6 H		200	5701004020	M4X20 H		200
5701003008	M3X8 H		200	5701004025	M4X25 H		200
5701003010	M3X10 H		200	5701004030	M4X30 H		200
5701003012	M3X12 H		200	5701005010	M5X10 H		200
5701003016	M3X16 H		200	5701005016	M5X16 H		200
5701003020	M3X20 H		200	5701005020	M5X20 H		200
5701004010	M4X10 H		200	5701005025	M5X25 H		200
5701004012	M4X12 H		200	5701006010	M6X10 H		200
5701004016	M4X16 H		200	5701006012	M6X12 H		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5701006016	M6X16 H		200	5701008020	M8X20 H		200
5701006020	M6X20 H		200	5701008025	M8X25 H		200
5701006025	M6X25 H		200	5701008030	M8X30 H		200
5701006030	M6X30 H		200	5701008040	M8X40 H		200
5701008016	M8X16 H		200				

MKFS

Maskinskruv med kullerförsänkt skalle
och mejselspår, polyamid
DIN 964 (≈ISO 2010)



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
d2	5,6	7,5	9,2	11
k	1,65	2,2	2,5	3
n	0,8	1	1,2	1,6
t	1,2	1,6	2	2,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5702003006	M3X6 H		100	5702005010	M5X10 H		100
5702003008	M3X8 H		100	5702005012	M5X12 H		100
5702003010	M3X10 H		100	5702005016	M5X16 H		100
5702003012	M3X12 H		100	5702005020	M5X20 H		100
5702003016	M3X16 H		100	5702005025	M5X25 H		100
5702004010	M4X10 H		100	5702006010	M6X10 H		100
5702004012	M4X12 H		100	5702006016	M6X16 H		100
5702004016	M4X16 H		100	5702006020	M6X20 H		100
5702004020	M4X20 H		100	5702006025	M6X25 H		100
5702004025	M4X25 H		100				

MHGS

Helgängad stång, polyamid
DIN 976



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
56050031000	M3X1000		1	56050101000	M10X1000		1
56050041000	M4X1000		1	56050121000	M12X1000		1
56050051000	M5X1000		1	56050161000	M16X1000		1
56050061000	M6X1000		1	56050201000	M20X1000		1
56050081000	M8X1000		1				

Våra kontorstider:


Måndag - Torsdag 08-00-17-00

Fredag 08-00-16.00

M6M

Sexkantmutter, polyamid

DIN 555



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	s
m	2,4	3,2	4,4	4,6	6,4	9,5	10,4	14,1	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
53010030	M3		200	53010100	M10		100
53010040	M4		200	53010120	M12		100
53010050	M5		200	53010160	M16		100
53010060	M6		100	53010200	M20		100
53010080	M8		100				

RB

Rund bricka, polyamid

DIN 125



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21
d2	7	9	10	12	16	20	24	30	37
s	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	3	3
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
54000030	3,2X7X0,5		200	54000100	10,5X20X2		200
54000040	4,3X9X0,8		200	54000120	13X24X2,5		100
54000050	5,3X10X1		200	54000160	17X30X3		100
54000060	6,4X12X1,6		200	54000200	21X37X3		100
54000080	8,4X16X1,6		200				

RBS

Rund bricka med stor ytterdiameter, polyamid

DIN 9021



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d2	9	12	15	18	24	30	37
s	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
Anpassad för	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12






ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
54071030	3,2X9X0,8		100	54071080	8,4X24X2		100
54071040	4,3X12X1		100	54071100	10,5X30X2,5		100
54071050	5,3X15X1,2		100	54071120	13X37X3		100
54071060	6,4X18X1,6		100				

MEKANISKA INFÄSTNINGAR



BETONGSKRUV

	BETONGSKRUV 6K	168
	BETONGSKRUV 6K A4	168
	BETONGSKRUV RT	169
	BETONGSKRUV FT	169
	BFT	169
	BET-MUT FZB	170
	LB6F FZB	170
	LBFT FZB	170
	WALLDOG	171





EXPANDERSKRUV

	EXP B FZB	171
	EXP B FZV	172
	EXP B A4	173
	EXP BZ PLUS FZB	174
	EXP BZ PLUS A4	174




SÄKERHETSEXPANDER

	EXP SZ-S FZB	175
	EXP SL-S A4	175

EXPANDERHYLSA

	EXP B-IG FZB	176
	EXP B-IG A4	176
	EXP EHM MÄSSING	177
	EXP EHS FZB	177

SLAGANKARE

	EXP E FZB	177
	EXP E A4	178
	SLAGDORN ES	178








ÖVRIGT

	METALLPLUGG ZI/ST	178
	KILSPIK FZB	179
	SPIKE FZB	179








KEMISKA ANKARE

	ANKARMASSA	181
	PISTOLER	182
	BLANDNINGSRÖR	182
	FÖRLÄNGNINGSRÖR	182
	ANKARKAPSEL	183
	ANKARSTÅNG FZB	185
	ANKARSTÅNG FZV	185
	ANKARSTÅNG A4	185
	VERKTYG VA-M	185
	ANKARHYLSA FZB	186
	ANKARHYLSA A4	186
	PERFOHYLSA P	186
	PERFOHYLSA M	186
	CENTRERINGSHYLSA	187
	BORSTAR	187
	BLÅSPUMPAR	187

PLUGG

	PLASTPLUGG	188
	NYLONPLUGG UD	188
	GB PLUGG	188
	UNIV.PLUGG UD-K	189
	SPIKPLUGG	189
	FASADPLUGG M	190
	FASADAPLUGG P	190

SKIVINFÄSTNINGAR

	TANDAD PLUGG	191
	LEGS	191
	GKD SLUTEN	191
	GKD ÖPPEN	191
	SKIVANKARE	192
	SKIVEXPANDER SX	192
	GUMMIEXPANDER	192

BYGGSKRUV

GÄNGPRESSANDE BYGGSKRUV

	BSST AB A2	193
	BSST B A2	193
	BSST AB FZB	193
	BSST B FZB	193
	MONTAGESKRUV A2	194
	MONTAGESKRUV FZB	194
	MONTAGESKRUV FZB FÄRGAD	194
	MONTAGESKRUV FZB JUMBO	195
	MONTAGESKRUV FZB	195
	MONTAGESKRUV FZB FÄRGAD	195





BORRANDE BYGGSKRUV

		196
		196
	ÖVERLAPPSKRUV	197
	LÄTTBALKSKRUV	197
	FXB FZB WING	197
	FTB FZM WING	198

BYGGSKRUV FÖR TRÄ

	T6ST A A2	198
	T6ST A FZB	198
	T6SF A FZB	199
	ANKARSKRUV	199
	RÄNNKROKSSKRUV	199
	FÖNSTERBLECKS- SKRUV	200
	NITSKRUV VIT FZB	200
	FARMARSKRUV	200
	TRALLSKRUV A4	201
	TRALLSKRUV ZT	201
	GROV TRÄSKRUV TKT WAFER	201

SPÅNSKIVE- OCH GIPSSKRUV

	SPS FZB	202
	GS I FZB	202
	GS II FZB	202
	GS III FZB	202

STÅLBYGGNADSSKRUV

	SB-SATS 8.8 FZV	203
	SB-SATS 10.9 FZV	203
	SB-SATS 8.8 FZV	204

BETONGSKRUV 6K FÖR UTOMHUSBRUK

Betongskruv med 6-kantskalle

För infästning i massiva material som sprucken/osprucken betong och tegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = borrhål / frigående hål X längd

Från storlek 10 och uppåt är godkända enl. 15/0017 – ETAG 001 OPTION 1

Ytbehandling: Silver Ruspert

Diameter	6	7,5	10	12	16
Nyckelgrepp	8	10	13	15	18
Borrhål	5	6	8	10	14
Rek. min borrhål	40	43	60	75	95
Rek. max borrhål	55	65	70	85	130
Rek. min montagedjup	33	33	50	42	75
Rek. max montagedjup	45	55	60	52	110
Frigående hål	7	9	12	14	18

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11525605030	6x30		100	11525608110	10X110		50
11525605040	6x40		100	11525608130	10X130		50
11525605050	6x50		100	11525610065	12X65		50
11525605060	6x60		100	11525610075	12X75		50
11525606035	7,5X35		100	11525610085	12X85		50
11525606045	7,5X45		100	11525610100	12X100		50
11525606060	7,5X60		100	11525610120	12X120		50
11525606080	7,5X80		100	11525610140	12X140		50
11525606100	7,5X100		100	11525614080	16X80		50
11525608055	10X55		50	11525614115	16X155		25
11525608065	10X65		50	11525614135	16X135		25
11525608075	10X75		50	11525614160	16X160		25
11525608090	10X90		50				

BETONGSKRUV 6K A4

Betongskruv med 6-kantskalle, syrafast

För infästning i massiva material som osprucken betong och tegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Diameter	10	12
Nyckelgrepp	13	15
Borrhål	8	10
Min borrhål	75	95
Min montagedjup	65	85
Frigående hål	11	13

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21525408080	10X80		50	21525410100	12X100		50

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

BETONGSKRUV RT FÖR UTOMHUSBRUK

Betongskruv med kullrig skalle och torxgrepp

För infästning i massiva material som osprucken betong och tegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Ytbehandling: Silver Ruspert


Diameter	7,5
Skalldiameter	16
Nyckelgrepp	T30
Borrdiameter	6
Rek. min borrdjup	43
Rek. min montagedjup	33
Frigående håll	9

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11525275050	7,5X50		100				

BFT-S FZB

Betongskruv med försänkt skalle och torxgrepp, blankförzinkad

För infästning i massiva material som osprucken betong och tegel
Spax



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = borrdiameter / frigående håll X längd

BT	6
d2	11
a	T30
Borrdiameter	6
Min borrdjup	45
Min montagedjup	35
Frigående håll	8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11525075040	BT6 / 8X40		100	11525075120	BT6 / 8X120		100
11525075060	BT6 / 8X60		100	11525075150	BT6 / 8X150		50
11525075080	BT6 / 8X80		100	11525075180	BT6 / 8X180		50
11525075100	BT6 / 8X100		100	11525075210	BT6 / 8X210		50

BETONGSKRUV FT FÖR UTOMHUSBRUK

Betongskruv med försänkt skalle och torxgrepp

För infästning i massiva material som sprucken/osprucken betong och tegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Godkänd enl. ETA 15/0017 ETAG 001 OPTION 1

Ytbehandling: Silver Ruspert

Diameter	7,5
Borrdiameter	6
Rek. borrdjup	65
Rek. montagedjup	55
Frigående håll	9

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11525175072	7,5X72		100	11525175132	7,5X132		100
11525175092	7,5X92		100	11525175152	7,5X152		100
11525175112	7,5X112		100				

BET-MUT

Insatsgänga för sprucken och osprucken betong och andra massiva material, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Monteringsverktyg och borrh medföljer
Snake


Angivna maxlaster godkända enl.
ETA 07/0155-ETAG 001 - option 1.

BT	12,7	12,7
Innerdiameter	M8	M10
Gänglängd	31	31
Borrdiameter	12,7	12,7
Min borrhjup	50	50
Min montagedjup	41	41
Godkänd/rekommenderad max draglast i betong C20/25, kN	2	2
Godkänd/rekommenderad max tvärlast i betong C20/25, kN	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115257080	M8		50	115257081	SLAKE HYLISA M8		1
115257100	M10		50	115257101	SLAKE HYLISA M10		1
				115257108	SLAKE BORR M8/M10		1

LB6F FZB

Lättbetongskruv med 6-kantskalle och fläns, förzinkad
För infästning i lättbetong




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d	10
s	10
Borrdiameter	4
Borrdjup	50
Min montagedjup	100
Åtdragningsmoment max Nm	10-12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11526410110	10X110/10		100	11526410160	10X160/60		100

LBFT FZM

Lättbetongskruv med försänkt skalle och torxgrepp, för utomhusbruk, zincotech behandlad
För infästning i lättbetong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	8	10
d2	12	14
Nyckelgrepp	T30	T40
Borrdiameter	4	4
Borrdjup	40	50
Min montagedjup	70	90
Åtdragningsmoment max Nm	8	10-12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11526108090	8X90/20		50	11526110140	10X140/50		50
11526108120	8X120/50		50				

WALLDOG

Universalskruv som passar för de flesta material,
ingen plugg behövs, blankförzinkad

Massiva material förborras med 5 mm borrh

Dimension = borrhdiometer / frigående håll X längd




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Typ	BKX	BKFX	BKT	BKFT
Skalldiameter	8	8	9	9
Nyckelgrepp	ph 2	ph 2	T25	T25
Borrhdiometer i betong	5	5	5	5
Min montagedjup	29	29	29	29
Frigående håll	6,5	6,5	6,5	6,5
Rekommenderad max draglast i betong C20/25, kN	0,3	0,3	0,3	0,3
Rekommenderad max tvärlast i betong C20/25, kN	0,8	0,8	0,8	0,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11594163032	BKX BT5 / 6,5X32 FZB		100	11594063070	BKT BT5 / 6,5X70 FZB		100
11594263032	BKX BT5 / 6,5X32 VIT		100	11594363050	BKFT BT5 / 6,5X51 FZB		100
11594463032	BKFX BT5 / 6,5X32 FZB		100	11594363070	BKFT BT5 / 6,5X70 FZB		100
11594563032	BKFX BT5 / 6,5X32 VIT		100				

EXP B FZB

Expanderskruv, blankförzinkad
För montage i osprucken betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Option 7

Dimension = Gänga X montagetjocklek vid godkänt - reducerat sättdjup / expanderlängd

* Typgodkännande gäller ej

Dimension	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Borrhdiometer	6	8	10	12	16	20
Borrdjup godkänt/reducerat	55/45	65/55	70/65	90/75	110/95	130/110
Sättdjup godkänt/reducerat	49/39	56/47	62/56	82/67	102/84	121/99
Åtdragningsmoment Nm	8	15	30	50	100	200
Godkänd max draglast i betong C20/25 godk./red., kN	4,1/2,9	5,7/5	7,6/6,5	12,6/8,5	17,8/12,3	24/16,5
Godkänd max tvärlast i betong C20/25 godk./red., kN	2,9/2,9	6,3/5	8/6,5	14,3/8,5	23,6/23,6	37,1/33,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11500306040	M6X--5/40*		100	11500310085	M10X10-16/85		50
11500306052	M6X--5/52		100	11500310090	M10X15-21/90		50
11500306067	M6X10-20/67		100	11500310095	M10X20-26/95		50
11500306072	M6X15-25/72		100	11500310105	M10X30-36/105		50
11500306082	M6X25-35/82		100	11500310120	M10X45-51/120		50
11500306087	M6X30-40/87		100	11500310125	M10X50-56/125		50
11500306097	M6X40-50/97		100	11500310145	M10X70-76/145		50
11500308050	M8X--5/50*		100	11500310175	M10X100-106/175		50
11500308060	M8X--4/60		100	11500310215	M10X140-146/215		25
11500308075	M8X10-19/75		100	11500312075	M12X--5/75*		25
11500308080	M8X15-24/80		100	11500312095	M12X--13/95		25
11500308085	M8X20-29/85		100	11500312105	M12X10-25/105		25
11500308090	M8X25-34/90		100	11500312110	M12X15-30/110		25
11500308095	M8X30-39/95		100	11500312115	M12X20-35/115		25
11500308100	M8X35-44/100		100	11500312125	M12X30-45/125		25
11500308110	M8X45-54/110		100	11500312145	M12X50-65/145		25
11500308120	M8X55-64/120		100	11500312160	M12X65-80/160		25
11500308165	M8X100-109/165		50	11500312180	M12X85-100/180		25
11500310060	M10X--10/60*		50	11500312200	M12X105-120/200		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11500312220	M12X125-140/220		25	11500316200	M16X80-98/200		10
11500312240	M12X145-160/240		20	11500316220	M16X100-118/220		10
11500312255	M12X160-175/255		20	11500316250	M16X130-148/250		10
11500312285	M12X190-205/285		20	11500316285	M16X165-183/285		10
11500312325	M12X230-245/325		20	11500316320	M16X200-218/320		10
11500312355	M12X260-275/355		20	11500320120	M20X--10/120*		10
11500312430	M12X335-350/430		20	11500320150	M20X5-27/150		10
11500316090	M16X--5/90*		20	11500320165	M20X20-42/165		10
11500316115	M16X--13/115		20	11500320180	M20X35-57/180		10
11500316130	M16X10-28/130		20	11500320205	M20X60-82/205		10
11500316150	M16X30-48/150		20	11500320240	M20X95-117/240		10
11500316180	M16X60-78/180		20	11500320265	M20X120/142/265		10

EXP B FZV

Expanderskruv, varmförzinkad
För montage i osprucken betong



Option 7

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = Gänga X montagetjocklek vid godkänt - reducerat sättdjup / expanderlängd

M6 omfattas ej av ETA godkännandet

*Typgodkännande gäller ej

Dimension	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Borrdiameter	6	8	10	12	16	20
Borrdjup godkänt/reducerat	55/45	65/55	70/65	90/75	110/95	130/110
Sättdjup godkänt/reducerat	49/39	56/47	62/56	82/67	102/84	121/99
Åtdragningsmoment Nm	8	15	30	40	90	120
Godkänd (rekommenderad*) max draglast i betong C20/25 godk./red., kN	4,1/2,9	5,7/5	7,6/6,5	12,6/8,5	17,8/12,3	24/16,5
Godkänd (rekommenderad*) max tvärlast i betong C20/25 godk./red., kN	2,9/2,9	6,3/5	8/6,5	14,3/8,5	23,6/23,6	37,1/33,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11500206040	M6X--5/40*		100	11500210145	M10X70-76/145		50
11500206067	M6X10-20/67*		100	11500210175	M10X100-106/175		50
11500206082	M6X25-35/82*		100	11500210215	M10X140-146/215		25
11500206097	M6X40-50/97*		100	11500212075	M12X--5/75*		25
11500208050	M8X--5/50*		100	11500212095	M12X--13/95*		25
11500208060	M8X--4/60*		100	11500212110	M12X15-30/110		25
11500208075	M8X10-19/75		100	11500212115	M12X20-35/115		25
11500208080	M8X15-24/80		100	11500212125	M12X30-45/125		25
11500208085	M8X20-29/85		100	11500212145	M12X50-65/145		25
11500208095	M8X30-39/95		100	11500212160	M12X65-80/160		25
11500208110	M8X45-54/110		100	11500212180	M12X85-100/180		25
11500208120	M8X55-64/120		100	11500212200	M12X105-120/200		25
11500210060	M10X--10/60*		50	11500216115	M16X--13/115*		20
11500210085	M10X10-16/85		50	11500216130	M16X10-28/130		20
11500210090	M10X15-21/90		50	11500216150	M16X30-48/150		20
11500210095	M10X20-26/95		50	11500220150	M20X5-27/150		10
11500210105	M10X30-36/105		50	11500220180	M20X35-57/180		10
11500210120	M10X45-51/120		50	11500220205	M20X60-82/205		10
11500210125	M10X50-56/125		50	11500220240	M20X95-117/240		10

EXP B A4

Expanderskruv, syrafast
För montage i sprucken och
osprucken betong



A4
Option 7



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

*Typgodkännande gäller ej.

M6 - M10 är godkända för sprucken betong

Dimension = Gänga X montagejocklek vid godkänt - reducerat sättdjup / expanderlängd

Dimension	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Borrdiameter	6	8	10	12	16	20
Borrdjup godkänt/reducerat	55/45	65/55	70/65	90/75	110/95	130/110
Sättdjup godkänt/reducerat	49/39	56/47	62/56	81/66	99/83	121/99
Åtdragningsmoment Nm	6	15	25	50	100	160
Godkänd max draglast i osprucken betong C20/25 godk./red. kN	3,6/2,9	5,7/4,3	7,6/5,7	11,6/8,5	17,9/12,3	24,0/16,5
Godkänd max tvärlast i osprucken betong C20/25 godk./red. kN	4/3,9	6,9/5	8,0/6,5	15,4/8,5	28,6/24,6	43,9/33,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21500106040	M6X--5/40*		100	21500112095	M12X--14/95		25
21500106052	M6X--5/52		100	21500112105	M12X10-25/105		25
21500106067	M6X10-20/67		100	21500112110	M12X15-30/110		25
21500106082	M6X25-35/82		100	21500112115	M12X20-35/115		25
21500106097	M6X40-50/97		100	21500112125	M12X30-45/125		25
21500108050	M8X--5/50*		100	21500112145	M12X50-65/145		25
21500108060	M8X--10/60		100	21500112160	M12X65-80/160		25
21500108075	M8X10-19/75		100	21500112180	M12X85-100/180		25
21500108080	M8X15-24/80		100	21500112200	M12X105-120/200		25
21500108085	M8X20-29/85		100	21500112220	M12X125-140/220		25
21500108095	M8X30-39/95		100	21500112240	M12X145-160/240		20
21500108110	M8X45-54/110		100	21500116090	M16X--5/90*		20
21500108120	M8X55-64/120		100	21500116115	M16X--16/115		20
21500110060	M10X--10/60*		50	21500116130	M16X10-26/130		20
21500110085	M10X10-16/85		50	21500116150	M16X30-46/150		20
21500110090	M10X15-21/90		50	21500116180	M16X60-76/180		20
21500110095	M10X20-26/95		50	21500116200	M16X80-96/200		10
21500110105	M10X30-36/105		50	21500116220	M16X100-116/220		10
21500110120	M10X45-51/120		50	21500116250	M16X130-146/250		10
21500110125	M10X50-56/125		50	21500116320	M16X200-216/320		10
21500110145	M10X70-76/145		50	21500120145	M20X5-27/150		10
21500110175	M10X100-106/175		50	21500120180	M20X35-57/180		10
21500110215	M10X140-146/215		25	21500120205	M20X60-82/205		10
21500112075	M12X--5/75*		25	21500120240	M20X95-117/240		10

TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier.
Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide
och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.

EXP BZ PLUS FZB

Expanderskruv, blankförzinkad

För montage i sprucken och osprucken betong



Option 1

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = Gänga X Montagetjocklek / Expanderlängd

Dimension	M8	M10	M12	M16
Borrdiameter	8	10	12	16
Borrdjup	60	75	90	110
Sättdjup	52	67	80	100
Åtdragningsmoment Nm	20	25	45	90
Godkänd max draglast i sprucken / osprucken betong C20/25 godk./red. kN	2,4/5,7	4,3/7,6	5,7/9,5	11,9/16,7
Godkänd max tvärlast i sprucken / osprucken betong C20/25 godk./red. kN	8,6	12,6	18/18,9	26,9/34,3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11500508075	M8X10/75		100	11500512145	M12X50/145		25
11500508080	M8X15/80		100	11500512160	M12X65/160		25
11500508095	M8X30/95		100	11500512180	M12X85/180		25
11500508115	M8X50/115		100	11500512200	M12X105/200		25
11500508165	M8X100/165		50	11500512220	M12X125/220		25
11500510090	M10X10/90		50	11500512240	M12X145/240		20
11500510095	M10X15/95		50	11500512255	M12X160/255		20
11500510100	M10X20/100		50	11500516135	M16X15/135		20
11500510110	M10X30/110		50	11500516145	M16X25/145		20
11500510130	M10X50/130		50	11500516170	M16X50/170		20
11500510155	M10X75/155		50	11500516200	M16X80/200		10
11500512110	M12X15/110		25	11500516220	M16X100/220		10
11500512115	M12X20/115		25	11500516260	M16X140/260		10
11500512125	M12X30/125		25	11500516300	M16X180/300		10

EXP BZ PLUS A4

Expanderskruv, syrafast

För montage i sprucken och osprucken betong



Option 1

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Kan även fås i högkorrosionsbeständigt rostfritt syrafast stål HCR 1.4529

Dimension = Gänga X Montagetjocklek / Expanderlängd

Dimension	M8	M10	M12	M16
Borrdiameter	8	10	12	16
Borrdjup	60	75	90	110
Sättdjup	52	67	80	100
Åtdragningsmoment Nm	20	35	50	110
Godkänd max draglast i sprucken / osprucken betong C20/25 godk./red. kN	2,4/5,7	4,3/7,6	5,7/9,5	11,9/16,7
Godkänd max tvärlast i sprucken / osprucken betong C20/25 godk./red. kN	7,4	11,4	17,1	26,9/31,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21500508075	M8X10/75		100	21500512115	M12X20/115		25
21500508080	M8X15/80		100	21500512125	M12X30/125		25
21500508095	M8X30/95		100	21500512145	M12X50/145		25
21500508115	M8X50/115		100	21500512180	M12X85/180		25
21500510090	M10X10/90		50	21500512220	M12X125/220		25
21500510095	M10X15/95		50	21500516145	M16X25/145		20
21500510110	M10X30/110		50	21500516170	M16X50/170		20
21500510130	M10X50/130		50	21500516220	M16X100/220		10
21500512110	M12X15/110		25				

EXP SZ-S FZB

Säkerhetsexpanderskruv för montage i sprucken och osprucken betong, blankförzinkad



Option 1

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Finns även med pinnskruv / mutter och försänkt skalle

Dimension = Borrdiameter / Montagetjocklek Gänga

Dimension	10	12	15	18	24
Gänga	M6	M8	M10	M12	M16
Borrdiameter	10	12	15	18	24
Borrdjup	65	80	95	105	130
Sättdjup	60	70	85	95	120
Åtdragningsmoment Nm	15	30	50	80	160
Godkänd max draglast i sprucken / osprucken betong C20/25 godk./red. kN	2,4/7,6	5,7/9,5	7,6/14,3	12,3/17,2	17,1/24
Godkänd max tvärlast i sprucken / osprucken betong C20/25 godk./red. kN	15,9/17,1	20,5/27,5	24,5/34,3	34,3/48	42,3/59,2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11500710000	SZ 10/0 M6		100	11500715045	SZ 15/45 M10		25
11500710010	SZ 10/10 M6		50	11500715095	SZ 15/95 M10		25
11500710025	SZ 10/30 M6		50	11500718000	SZ 18/0 M12		20
11500710050	SZ 10/50 M6		50	11500718010	SZ 18/10 M12		20
11500712000	SZ 12/0 M8		50	11500718020	SZ 18/20 M12		20
11500712010	SZ 12/10 M8		50	11500718040	SZ 18/40 M12		20
11500712025	SZ 12/30 M8		50	11500718070	SZ 18/70 M12		20
11500712050	SZ 12/50 M8		25	11500724000	SZ 24/0 M16		10
11500715000	SZ 15/0 M10		25	11500724020	SZ 24/20 M16		10
11500715015	SZ 15/15 M10		25	11500724050	SZ 24/50 M16		10
11500715025	SZ 15/25 M10		25				

EXP SL-S A4

Säkerhetsexpanderskruv för montage i osprucken betong, syrafast



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Finns även med pinnskruv / mutter och försänkt skalle

Dimension = Borrdiameter / Montagetjocklek Gänga

Dimension	10	12	14	18	24	28
Gänga	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Borrdiameter	10	12	14	18	24	28
Borrdjup	60	70	85	100	125	150
Sättdjup	53	63	73	93	107	135
Åtdragningsmoment Nm	10	25	50	80	200	400
Godkänd max draglast i osprucken betong C20/25 godk./red. kN	5,4	9,8	12,6	17,2	24	33,5
Godkänd max tvärlast i osprucken betong C20/25 godk./red. kN	6,7	10,2	14,5	25,4	45,6	66,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21500710010	SL 10/10 M6		50	21500714050	SL 14/50 M10		25
21500710025	SL 10/25 M6		50	21500718015	SL 18/15 M12		20
21500710050	SL 10/50 M6		50	21500718025	SL 18/25 M12		20
21500712010	SL 12/10 M8		50	21500718040	SL 18/40 M12		20
21500712025	SL 12/25 M8		50	21500724025	SL 24/25 M16		10
21500712050	SL 12/50 M8		25	21500724050	SL 24/50 M16		10
21500714010	SL 14/10 M10		25	21500728030	SL 28/30 M20		10
21500714025	SL 14/25 M10		25	21500728060	SL 28/60 M20		5

EXP B-IG FZB

Expanderhylsa, blankförzinkad

För montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M6	M8	M10	M12
Borrdiameter	8	10	12	16
Borrdjup	60	65	80	95
Sättdjup	51	57	71	84
Åtdragningsmoment Nm*	6	15	30	50
Rekommenderad max draglast i betong C20/25, kN*	4,3	5,6	7,5	10,2
Rekommenderad max tvärlast i betong C20/25, kN*	2,9	3,9	4,1	14,2

*Skruvkvälitet 5.8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11500606	M6X45		100	11500610	M10X60		50
11500608	M8X50		100	11500612	M12X75		25

EXP B-IG A4

Expanderhylsa, syrafast

För montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M6	M8	M10	M12
Borrdiameter	8	10	12	16
Borrdjup	60	65	75	95
Sättdjup	51	57	71	84
Åtdragningsmoment Nm*	6	15	30	50
Rekommenderad max draglast i betong C20/25, kN*	4,8	5,6	7,5	10,2
Rekommenderad max tvärlast i betong C20/25, kN*	3,2	5,3	6,7	15,8

*Skruvkvälitet A4-70

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21500606	M6X45		100	21500610	M10X60		50
21500608	M8X50		100	21500612	M12X75		25

OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER

Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara att omarbete en standardprodukt, genom att borra hål i, korta av, svarva ner eller omytbehandla.

EXP EHM MÄSS

Expanderhylsa, mässing

För montage i betong, tegel och sten



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


Dimension	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Längd	16	20	24	30	34	40	44
Borrdiameter	5	6	8	10	12	16	20
Min sättdjup	16	20	24	30	34	40	44
Skruvlängd = hylslängd + montagejocklek							
Rekommenderad max draglast i betong C20/25, kN	0,6	0,7	1	1,5	2,1	3,2	4,1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
315891040	M4		200	315891100	M10		100
315891050	M5		100	315891120	M12		50
315891060	M6		100	315891160	M16		50
315891080	M8		100				

EXP EHS FZB

Expanderhylsa, blankförzinkad

För montage i betong och tegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M6	M8	M10	M12	M16
Borrdiameter	12	14	16	20	25
Borrdjup	65	70	80	95	135
Sättdjup	45	50	60	75	115
Åtdragningsmoment Nm	6	11	22	38	95
Rekommenderad max draglast i betong C20/25, kN	2	4,5	6	8	15

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
115920060	M6X45		100	115920120	M12X75		50
115920080	M8X50		100	115920160	M16X115		20
115920100	M10X60		100				

EXP E FZB

Slagankare, blankförzinkad

För montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Option 7

M5 omfattas ej av godkännandet

Dimension	M5	M6	M8	M8X40	M10	M12	M16	M20
Borrdiameter	8	8	10	10	12	15	20	25
Borrdjup	25	30	30	40	40	50	65	80
Sättdjup	25	30	30	40	40	50	65	80
Åtdragningsmoment Nm	3	4	8	8	15	35	60	120
Godkänd max draglast i betong C20/25, kN (Kval 5.6-8.8)	1,4	3,3	2,8	3,6	5,1	7,1	10,5	14,3
Godkänd max tvärlast i betong C20/25, kN (Kval 5.8-8.8)	2	2,9	3,9	3,9	4,1	12	18	28,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
115025050	M5X25		100	115025100	M10X40		50
115025060	M6X30		100	115025120	M12X50		50
115025080	M8X30		100	115025160	M16X65		25
115025081	M8X40		100	115025200	M20X80		25

EXP E A4

Slagankare, A4

För montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Option 7

M5 omfattas ej av godkännandet.

Dimension	M5*	M6	M8	M8X40	M10	M12	M16	M20
Borrdiameter	8,00	8	10	10	12	15	20	25
Borrdjup	25,00	30	30	40	40	50	65	80
Sättdjup	25,00	30	30	40	40	50	65	80
Åtdragningsmoment Nm	3,00	4	8	8	15	35	60	120
Godkänd max draglast i betong C20/25 kN	1,60	3,9	3,9	4,3	6,1	8,5	12,6	17,2
Godkänd max tvärlast i betong C20/25 kN	2,30	3,2	4,6	4,6	6	11,9	19,2	30,7

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
215025050	M5X25		100	215025100	M10X40		50
215025060	M6X30		100	215025120	M12X50		50
215025080	M8X30		100	215025160	M16X65		25
215025081	M8X40		100	215025200	M20X80		25

ES

Slagdorn

Inslagningsverktyg för slagankare E



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

För teknisk information, se separat broschyr

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115026050	5		1	115026100	10		1
115026060	6		1	115026120	12		1
115026080	8		1	115026160	16		1
115026081	8X40		1	115026200	20		1

METALLSPIKPLUGG ZI/ST

Metallspikplugg av zink med spik i stål, monterad

För lättare montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = Borrdiameter X Plugglängd/Max montagetjocklek

Dimension	5	6
Borrdiameter	5	6
Min. borrdjup	25	25
Min. montagedjup	20	20
Frigående håldiameter	6	7
Rekomenderad max drag och tvärlast i betong C20/25, kN	0,4	0,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11592805020	5x20/5		200
11592805040	5x40/20		100
11592805040	6X40/20		100

KILSPIK FZB

Kilspik, blankförzinkad

För lättare montage i betong

Dimension = Borrdiameter X Längd

Godkänd enl. ETA 09/0011-ETAG 001- part 6



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	6
Borrdiameter	6
Min . borrhjup	40
Min. montagedjup	30
Frigående håldiameter	7
Godkänd max drag och tvärlast i betong C20/25, kN	1,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1159320635	6X35/5		100	1159320665	6X65/35		100

SPIKE KULLRIG FZB

Betongspik, blankförzinkad

För lättare montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	5	6,5	10
Borrdiameter	5	6,5	10
Min . borrhjup	32	32	55
Min. montagedjup	22	22	45
Frigående håldiameter	6	7	12
Godkänd max draglast i betong C20/25, kN	0,4	0,4	1,2
Godkänd max tvärlast i betong C20/25, kN	1,7	2,7	6,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11560005025	5x25		100	11560006563	6,5x63		100
11560005032	5x32		100	11560006575			1000
11560005038	5x38		100	115600065100			500
11560005050	5x50		1000	11560010050	10x50		250
11560006525	6,5x25		100	11560010064	10x64		250
11560006538	6,5x38		100	11560010075	10x75		250
11560006550			1000	115600100100	10x100		250

SPIKE LEVERANSPROGRAM



KULLRIG SKALLE
A4

FÖRSÄNKT SKALLE
FZB

ÖGLA
FZB

INVÄNDIGT GÄNGAD
HYLSA FZB

FLÄNS
FZB

Behöver du specialartiklar?

Vänd dig till oss! Vi tar fram specialtillverkade produkter som passar ditt behov.

TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier. Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.

OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER

Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara att omarbete en standardprodukt, genom att borra hål i, korta av, svarva ner eller omytbehandla.

ANSKAFFNING AV EJ LAGERHÅLLNA PRODUKTER

Vi lagerhåller idag över 25 000 artiklar. Med ordinarie veckoleveranser har vi tillgång till ytterligare 100 000 artiklar.

ANKARMASSA VMU+

Styrenfri vinylester ankarmassa för
ingjutning av gängstänger, armeringsjärn
och invändigt gängade hylsor i
betong, tegel och natursten.

ETA godkänd för sprucken och osprucken
betong. Blandningsrör medföljer.



Stångdiameter	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Borrdiameter	10	12	14	18	24	28	32	35
Montagedjup min/max	60/160	60/200	70/240	80/320	90/400	96/480	108/540	120/600
Åtdragningsmoment Nm	10	20	40	80	120	160	180	200
Godkänd draglast kN min/max*	7,1/13,7	8,9/21,8	11,7/31,9	14,2/59,5	17/93,2	18,7/134,2	22,4/175,2	26,2/201,9
Godkänd max tvärlast kN*	8,5	13,1	19,4	36	56	80,5	105,1	128
Åtgång/hål, ml ~	3/7,5	4/14	6,5/22	12/49	25/109	36/177	52/260	69/346

+40° C kortvarigt eller +24° c långvarigt.

Vid användande av HGS 8.8 i osprucken betong C20/25.

Fler utdragsvärden finns på vår hemsida.

Härddningstider	Temp.	Öppentid	Torr betong	Fuktig betong
	+40° C	1,5 min	15 min	30 min
	+35° C	2 min	20 min	40 min
	+30° C	4 min	25 min	50 min
	+20° C	6 min	45 min	90 min
	+10° C	15 min	80 min	160 min
	+5° C	25 min	2 h	4 h
	0° C	45 min	7 h	14 h
	-5° C	90 min	14 h	28 h
	-10° C	90 min	24 h	48 h

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115010001	280 ML		1
115010002	345 ML		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115010003	410 ML		1



280 ML



345 ML



410 ML

PISTOL

Pistol för ankarmassa

VM-P 345 passar till 280ml och 345ml.

VM-P 380 passar till 410ml.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

L = Lagerstandard, pris på begäran

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115012010	VM-P 345 STANDARD		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115012012	VM-P 380 STANDARD		1

BLANDNINGSRÖR, FÖRLÄNGNINGSRÖR

Blandningsrör VM-X passar till alla ankarmassor i katalogen.



Till epoxymassor krävs en annan sorts blandningsrör.

Längden på förlängningsröret är 200 mm.



ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115012020	BLANDNINGSRÖR VM-X		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115012022	FÖRLÄNGNINGSRÖR VM-XE		10



Batteridrivna och pneumatiska verktyg offereras mot förfrågan

ANKARKAPSEL V-P

Styrenfri vinylester ankarmassa i glasampull för ingjutning av gängstänger, armeringsjärn och invändigt gängade hylsor i betong, tegel och natursten.



ETA godkänd för osprucken betong.
Snabb installation tillsammans med ankarstång.


Dimension	8	10	12	16	20	24
För stångdiameter	8	10	12	16	20	24
Borrdiameter	10	12	14	18	25	28
Frigående hål	9	12	14	18	22	26
Sättdjup (min. montagedjup)	80	90	110	125	170	210
Åtdragningsmoment Nm	10	20	40	80	120	180
Godkänd max draglast i betong C20/25. kN*	7,9	11,9	15,9	19,8	29,7	35,7
Godkänd max tvärlast i betong C20/25 kN*	8,5	13,1	18,9	36	56	80,5

* +80° C kortvarigt eller +50° c långvarigt. Vid användande av HGS 8.8 i betong C20/25

Härningstider	Temp.	Torr betong	Fuktig betong
	≥ -5° C	5 h	10 h
	≥ 0° C	5 h	10 h
	≥ +5° C	60 min	120 min
	≥ +10° C	60 min	120 min
	≥ +20° C	20 min	40 min
	≥ +30° C	10 min	20 min
	≥ +35° C	10 min	20 min

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
115010080	8		10
115010100	10		10
115010120	12		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
115010160	16		10
115010200	20		6
115010240	24		6



ANKARSTÅNG FZB

Snedkapad ankarstång, stål 5.8, blankförzinkad
med mutter och bricka

För montage med ankarkapsel eller ankarmassa.
Sjuktantig ända för snabbt och enkelt montage.
(inkl 1 montageverktyg / förp).



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501208110	M8X110		10
11501210130	M10X130		10
11501212160	M12X160		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501216190	M16X190		10
11501220260	M20X260		6
11501224300	M24X300		6

ANKARSTÅNG FZV

Snedkapad ankarstång, stål 5.8, varmförzinkad
med mutter och bricka

För montage med ankarkapsel eller ankarmassa.
Sjuktantig ända för snabbt och enkelt montage.
(inkl 1 montageverktyg / förp).



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501308110	M8X110		10
11501310130	M10X130		10
11501312160	M12X160		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501316190	M16X190		10
11501320260	M20X260		6
11501324300	M24X300		6

ANKARSTÅNG A4

Snedkapad ankarstång, syrafast
med mutter och bricka

För montage med ankarkapsel eller ankarmassa.
Sjuktantig ända för snabbt och enkelt montage.
(inkl 1 montageverktyg / förp).



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21501208110	M8X110		10
21501210130	M10X130		10
21501212160	M12X160		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21501216190	M16X190		10
21501220260	M20X260		6
21501224300	M24X300		6

MONTERINGSVERKTYG VA-M

För montage av ankarstång



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
11501207080	M8		1	11501207160	M16		1
11501207100	M10		1	11501207200	M20		1
11501207120	M12		1	11501207240	M24		1

- Håll dig uppdaterad med oss!

Nu kan du enkelt hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som vi skickar ut ca 3-4 gånger /år.

I nyhetsbrevet kommer du att kunna läsa om nyheter,
branschinformation och även få möjligheten till att lära dig något nytt.

Anmäl dig via mail: info@sifvert-skruv.se

Ange: "Anmälan nyhetsbrev"

ANKARHYLSA FZB

Ankarhylsa med invändig gänga,
stål 5.8, blankförzinkad
För montage med ankarmassa i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M8	M10	M12	M16
Gänglängd	25	30	35	40
Borrdiameter	14	16	18	25
Borrdjup	90	90	100	120

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501808	M8		10	11501812	M12		10
11501810	M10		10	11501816	M16		10

ANKARHYLSA A4

Ankarhylsa med invändig gänga, syrafast
För montage med ankarmassa i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M8	M10	M12	M16
Gänglängd	25	30	35	40
Borrdiameter	14	16	18	25
Borrdjup	90	90	100	120

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21501808	M8		10	21501812	M12		10
21501810	M10		10	21501816	M16		10

PERFOHYLSA P

Fördelningshylsa i plast, perforerad
För montage med ankarmassa i hålstensmaterial
Används tillsammans med gängad stång
För teknisk information, se separat broschyr



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	12X60	12x90	16X95	16X140	20X95
För stångdiameter	M6-M8	M6-M8	M8-M10	M8-M10	M12
Borrdiameter	12	12	16	16	20
Borrdjup	60	90	95	140	95

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501512060	12X60		10	11501516140	16X140		10
11501512090	12X90		10	11501520095	20X95		10
11501516095	16X95		10				

PERFOHYLSA M

Fördelningshylsa i metall, perforerad
För montage med ankarmassa i hålstensmaterial
Används tillsammans med gängad stång
För teknisk information, se separat broschyr



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	12	16	22
För stångdiameter	M6-M8	M10	M12-M16
Borrdiameter	12	16	22

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/M	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/M	FÖRP.
115016121000	12X1000		1	115016221000	22X1000		1
115016161000	16X1000		1				

CENTRERINGSHYLSA

Centreringshylsa i plast

För centrering av stång



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501708	M8		10
11501710	M10		10
11501712	M12		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11501716	M16		10
11501720	M20		10

STÅLBORSTE

För rengöring av borrhål

Dimension = borrhålets diameter



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115010010	BR 8-10MM		1
115010014	BR 10-14MM		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115010028	BR 16-28MM		1

STÅLBORSTE SDS

Med SDS fäste, för rengöring av borrhål

Dimension = borrhålets diameter




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115012110	10 MM		1
115012112	12 MM		1
115012114	14 MM		1
115012116	16 MM		1
115012118	18 MM		1
115012120	20 MM		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115012240	24 MM		1
115012128	28 MM		1
115012132	32 MM		1
115012135	35 MM		1
115012100	SDS ANSLUTNING		1

BLÅSPUMP

För rengöring av borrhål




ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
115010011	BLÅSPUMP VM-AP		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
---------	-----------	---------	-------

PLASTPLUGG

Plastplugg, polyeten
För montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Skruvlängd: *montagetjocklek+plugglängd+skruvens diameter*

Färg	vit	gul	röd	brun	blå	grön	grå	orange
Borrdiameter i betong	5,5	5,5	5,5	8	10	12	14	16
Borrdiameter i lättbetong		5	5	7	9	10		
Min borrhjup	20	25	40	45	50	65	78	88
Passande skruvdiameter	3,5-5	3,5-5	3,5-5	5-6	5-7	8-10	10-12	12
Utdragsvärden i betong K25 kN*	0,4/0,15	0,5/0,25	0,6/0,4	1,2/0,8	1,4/1,0	3,0/2,0	4,0/2,5	5,0/3,0
Utdragsvärden i tegel kN*	0,3/0,15	0,4/0,2	0,5/0,3	0,7/0,4				
Utdragsvärden i lättbetong 500 kN*		0,1/0,04	0,15/0,04	0,25/0,1	0,3/0,15	0,5/0,25		

* Tvärkraft/utdragskraft med störst skruv diam. Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
715100000	5,5X20 VIT TP 0		100	715100003	10X46 BLÅ TP 3		100
715100001	5,5X25 GUL TP 1		100	715100004	12X60 GRÖN TP 4		100
715100002	5,5X35 RÖD TP 2		100	715100014	14X70 GRÅ TP 14		50
715100020	8X40 BRUN TP 2B		100	715100006	16X80 ORANGE TP 16		50

UD

Plugg typ S utan krage, nylon
För montage i betong



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Skruvlängd: *montagetjocklek+plugglängd+skruvens diameter*

Diameter	4	5	6	8	10	12	14	16
Borrdiameter	4	5	6	8	10	12	14	16
Min borrhjup	25	30	35	50	60	70	85	95
Passande skruvdiameter	2-3	2,6-4	3,5-5	4,5-6	6-8	8-10	10-12	12-14
Utdragsvärden i betong B25 kN*	0,16	0,42	0,66	0,9	1,88	2,32	3,9	4,98
Utdragsvärden i tegel kN*	0,08	0,36	0,52	0,84	1,04	1,12	1,4	

*Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71510804	4X20		100	71510810	10X50		50
71510805	5X25		100	71510812	12X60		25
71510806	6X30		100	71510814	14X70		20
71510808	8X40		100	71510816	16X80		10

GB

Plugg för porösa material



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Diameter	10	12	14
Borrdiameter	10	12	14
Min borrhjup	65	70	80
Passande skruvdiameter	4,5-6,0	7,0-8,0	10
Skruvlängd: Montagetjocklek +	61	68	85
Utdragsvärden i lättbetong kv.400 kN*	0,3	0,4	0,5
Utdragsvärden i lättbetong kv.450 kN*	0,65	0,76	0,95
Utdragsvärden i lättbetong kv.500 kN*	1,3	1,3	2,48
Utdragsvärden i leca kN*	0,76	1,1	1,57

*Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71510510	10		25	71510514	14		10
71510512	12		20				

UD-K

Universalplugg med krage, polyamid

För montage i de flesta material såsom betong, tegel och skivor



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Skruvlängd: montagetjocklek+plugglängd+skruvens diameter

Diameter	5	6	8	10	12	14
Borrdiameter	5	6	8	10	12	14
Min borrhjup	40	45	60	70	80	80
Passande skruvdiameter	3,5	4	4,5	6	8	10
Utdragsvärdet i betong B25 kN*	0,16	0,2	0,32	0,38	0,5	0,76
Utdragsvärdet i håltegel kN*	0,1	0,14	0,24	0,26	0,38	0,62

*Endast riktlinjer

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71511405	5x32		100	71511410	10x60		50
71511406	6x36		100	71511412	12x70		25
71511408	8x50		100	71511414	14x75		20

SPIKPLUGG

Spikplugg av nylon med försänkt skruv, blankförzinkad, monterad

Färgad och rostfritt kan anskaffas



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = Pluggdiameter X Montagetjocklek / Plugglängd

Diameter	5	6	8
Borrdiameter	5	6	8
Min borrhjup	30	35	50
Min montagedjup	20	25	40
Utdragsvärdet i betong B25 kN*	0,24	0,28	0,42
Utdragsvärdet i tegel kN*	0,22	0,26	0,38

*Endast riktlinjer.


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71511505025	5X5/25		200	71511506050	6X25/50		200
71511505030	5X10/30		200	71511506060	6X35/60		200
71511505035	5X15/35		200	71511506080	6X55/80		200
71511505040	5X20/40		200	71511506100	6X75/100		100
71511505050	5X30/50		200	71511508050	8X10/50		100
71511505060	5X40/60		200	71511508060	8X20/60		100
71511506025	6X1/25		200	71511508080	8X40/80		100
71511506030	6X5/30		200	71511508100	8X60/100		100
71511506035	6X10/35		200	71511508120	8X80/120		100
71511506040	6X15/40		200	71511508140	8X100/140		100

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

FASADPLUGG M

Fasadplugg i nylon med försänkt
torxspårskruv T40, varmförzinkad

För montage i massiva material, betong och massivtegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = Pluggdiameter X Montagetjocklek / Plugglängd

Diameter	10
Borrdiameter	10
Min borrhjup	60
Min montagedjup	50
Utdragsvärdet i betong B25 kN*	0,88
Utdragsvärdet i tegel kN*	0,78


*Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71512010080	10X30/80		50	71512010140	10X90/140		50
71512010100	10X50/100		50	71512010160	10X110/160		50
71512010120	10X70/120		50	71512010180	10X130/180		50

FASADPLUGG P

Fasadplugg i nylon med försänkt
torxspårskruv T40, varmförzinkad

För montage i porösa material, lättbetong, leca och håltegel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = Pluggdiameter X Montagetjocklek / Plugglängd

Diameter	10
Borrdiameter	10
Min borrhjup	100
Min montagedjup	80
Utdragsvärdet i håltegel kN*	0,68
Utdragsvärdet i lättbetong kN*	0,7

*Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71512110100	10X20/100		50	71512110160	10X80/160		50
71512110120	10X40/120		50	71512110180	10X100/180		50
71512110140	10X60/140		50				


KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

TANDAD PLUGG

Skivankare/plugg i plast

För montage i de flesta material såsom betong, tegel och skivor



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Skruvlängd: montagejocklek+plugglängd+skruvens diameter

Diameter	5	6	8
Borrdiameter	5	6	8
Min borrdjup	30	35	40
Passande skruvdiameter	3,5	3,5-4	4-6
Utdragsvärden i enkel gipsskiva kN*	0,04	0,06	0,09

*Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
71510405	5X25		200	71510408	8X40		200
71510406	6X30		200				

LEGS

Gipsskiveankare, blankförzinkat

Skruv medföljer

Ingen förborrning, ankaret slås in i väggen och expanderar när skruven dras i.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Utdragsvärden i 13 mm gipsskiva, kN* 0,07

* Endast riktlinjer

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
115947003	4x25		100

GKD SLUTEN

Självborrande gipsskiveankare i metall

För montage i gipsskivor
För skruvdiameter = 4-4,5
Rek borrhål för montage i lättbetong och dubbel gips = 8 mm



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Utdragsvärden i 13 mm gipsskiva, kN* 0,07

* Endast riktlinjer

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11550050374	8X39		100

GKD ÖPPEN

Självborrande gipsskiveankare i metall

För montage i gipsskivor
För skruvdiameter = 4-4,5
Rek borrhål för montage i dubbel gips = 8 mm



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Utdragsvärden i 13 mm gipsskiva, kN* 0,07

* Endast riktlinjer

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11550050375	8		100

SKIVANKARE

Skivankare, blankförzinkad

För montage i gips och spånskivor



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Typ	ST5	ST6	ST8
Gängdiameter	M5	M6	M8
Borrdiameter	12	12	18
Max skivtjocklek	75	80	65
Utdragsvärden i 12 mm gipsskiva kN*	0,18	0,2	0,22

*Endast riktlinjer.

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
115946005	ST5		50	115946008	ST8		25
115946006	ST6		50				

SX FZB

Skivexpander med skruv, blankförzinkad

För montage i gips och spånskivor

Dimension=Skruvdiameter X Skruvlängd



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M4X47	M4X61	M4X67	M5X60	M5X74	M5X89	M6X60	M6X74	M6X88
Greppområde	8-15	18-28	32-38	5-16	16-32	32-45	5-16	16-32	32-45
Borrdiameter	8	8	8	10	10	10	12	12	12
Utdragsvärden, dragkraft kN*	0,13	0,15	0,19	0,17	0,2	0,27	0,19	0,24	0,27
Utdragsvärden, tvärkraft kN*	0,19	0,38	0,4	0,38	0,55	0,6	0,4	0,6	0,7

*Endast riktlinjer.


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1159010432	M4X47		200	1159010580	M5X89		200
1159010445	M4X61		200	1159010652	M6X60		200
1159010446	M4X67		200	1159010665	M6X74		200
1159010549	M5X60		200	1159010680	M6X88		200
1159010565	M5X74		200				

GUMMIEXPANDER

Gummiexpander, EPDM

För montage i alla typer av skivmaterial,
tegel, betong, m m

Dimension = Gänga X Längd / Klämlängd




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	M3	M4	M5	M6
Ytterdiameter	7,9	8	9,6	12,9
Borrdiameter max	8,3	8,3	9,9	13
Åtdragningsmoment Nm	0,25-0,5	0,25-0,5	14,1: 0,35-0,5 21,5: 0,3-0,9 26,1: 0,3-0,7 39,8: 0,6-1	16: 0,6-1 21,1: 0,8-1 26,7: 0,8-1
Dimension	M8	M8X50	M10	M12
Ytterdiameter	15,9	18	20	24
Borrdiameter max	16,2	18,36	20,3	24,3
Åtdragningsmoment Nm	18,3: 1-1,5 27,9: 1-1,6	3-4	4,5-5,5	6-7

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
7159100312	M3x12,6/0,4-4,0		250	7159100621	M6X21,1/0,8-4,7		250
7159100412	M4X12,6/0,4-4,0		250	7159100626	M6X26,7/6,4-11,5		250
7159100514	M5X14,1/0,4-4,9		250	7159100818	M8X18,3/0,4-4,0		100
7159100521	M5X21,5/4,0-11,6		250	7159100827	M8X27,9/3,9-9,5		100
7159100526	M5X26,1/7,9-16,0		250	7159100850	M8X50/15,0-39,0		100
7159100540	M5X39,8/20,5-30,0		250	7159101055	M10X55/19,0-40,0		100
7159100616	M6X16/0,4-2,8		250	7159101280	M12X80/38,0-64,0		100

BSST AB A2

Byggplåtskruv med sexkantskalle och tätningsbricka för lättbalk, rostfri/EPDM



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Staps

d1	6,3
Gänga nr	14
k	4,6
s	8
d2	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2850363019	AB 6,3X19		250	2850363025	AB 6,3X25		250

BSST B A2

Byggplåtskruv med sexkantskalle och tätningsbricka för stålbeak, rostfri/EPDM



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


Staps

d1	6,3
Gänga nr	14
k	4,6
s	8
d2	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2850163019	B6,3X19		250	2850163038	B6,3X38		250
2850163025	B6,3X25		250	2850163050	B6,3X50		200

BSST AB FZB

Byggplåtskruv med sexkantskalle och tätningsbricka för lättbalk, blankförzinkad/EPDM



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


Staps

d1	6,3
Gänga nr	14
k	4,6
s	8
d2	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850363019	AB 6,3X19		250	1850363025	AB 6,3X25		250

BSST B FZB

Byggplåtskruv med sexkantskalle och tätningsbricka för stålbeak, blankförzinkad/EPDM



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Staps


d1	6,3
Gänga nr	14
k	4,6
s	8
d2	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850163019	B6,3X19		250	1850163038	B6,3X38		250
1850163025	B6,3X25		250				

MONTAGESKRUV A2

Gängpressande skruv med låg, kullrig skalle och fläns,
phillipskruss, rostfri

Montageskruv, för aluminium och andra mjuka material



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,2
Gänga nr	8
d2	10,5
k max	2,5
Bits nr	PH 2


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2153204213	4,2X13		1000
2153204225	4,2X25		1000
2153204232	4,2X32		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2153204245	4,2X45		1000
2153204265	4,2X65		1000

MONTAGESKRUV FZB

Gängpressande skruv med låg, kullrig skalle och fläns,
phillipskruss, blankförzinkad

Montageskruv, för trä och stålregel.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,2
Gänga nr	8
d2	10,5
k max	2
Bits nr	PH 2


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153204214	4,2X13		1000
1153204216	4,2X16		1000
1153204219	4,2X19		1000
1153204225	4,2X25		1000
1153204232	4,2X32		800

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153204238	4,2X38		500
1153204245	4,2X45		500
1153204265	4,2X65		250
1153204275	4,2X75		250
1153204285	4,2X85		200

MONTAGESKRUV FZB LACKERAD

Gängpressande skruv med låg kullrig skalle och fläns,
phillipskruss, blankförzinkad.

Montageskruv, för trä och stålregel.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,2
Gänga nr	8
d2	10,8
Bits nr	PH 2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153224214	4,2X13 Svart RAL 9011		250
1153224226	4,2X25 Svart RAL 9011		250

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153234213	4,2X13 Vit RAL 9010		250
1153234226	4,2X25 Vit RAL 9010		250

MONTAGESKRUV FZB JUMBO

Gängpressande skruv med låg kullrig skalle och fläns,
phillipskruss, blankförzinkad.

Montageskruv, för träregel.




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	6,0
Gänga nr	8
d2	14
k max	2,5
Bits nr	TX30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11532060045	6,0X45		100	11532060100	6,0X100		100
11532060065	6,0X65		100	11532060120	6,0X120		100
11532060085	6,0X85		100				

MONTAGESKRUV FZB

Borrande montageskruv med lågkullrig skalle
och fläns, phillipskruss, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	4,2
Gänga nr	8
d2	10,5
k	2
Bits	2
Borrspetslängd ca	5
Borrkapacitet	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153244213	4,2X13		1 000	1153244231	4,2X31		500
1153244216	4,2X16		1 000	1153244241	4,2X41		500
1153244219	4,2X19		1 000	1153244265	4,2X65		250
1153244225	4,2X25		1 000				

MONTAGESKRUV FZB LACKERAD

Borrande montageskruv med låg kullrig skalle och fläns,
phillipskruss, blankförzinkad.

Montageskruv, för förstärkningsregel.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	4,2
Gänga nr	8
d2	10,5
k max	2
Bits nr	PH 2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153254214	4,2X13 Svart RAL 9011		250	1153264213	4,2X13 Vit RAL 9010		250
1153254225	4,2X25 Svart RAL 9011		250	1153264226	4,2X25 vit RAL 9010		

STHB II, III, V A2

Borrande och gängpressande skruv med sexkantskalle och tätningbricka. För stål.

Material: Skruv: rostfritt stål, borrspets: kolstål, bricka: EPDM gummi.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


Typ	II	III	V
d1	5,5	5,5	5,5
Gänga nr	12	12	12
k	5	5	5
s	8	8	8
d2	10,5	10,5	10,5
Brickdiameter	16	16	16
Borrspetslängd	6	8	15
Borrkapacitet	3,5	6	12,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2850855025	II 5,5X25		250	2850855051	III 5,5X50		250
2850855038	II 5,5X38		250	2850855066	III 5,5X65		250
2850855050	II 5,5X50		250	2850855040	V 5,5X38		250
2850855058	II 5,5X65		250	2850855052	V 5,5X50		250
2850855078	II 5,5X80		250	2850855065	V 5,5X65		250
2850855100	II 5,5X100		250	2850855082	V 5,5X80		250
2850855026	III 5,5X26		250	2850855102	V 5,5X100		250
2850855039	III 5,5X38		250				

STHB IV, V FZB

Borrande och gängpressande skruv med sexkantskalle och fläns, blankförzinkad

Se även sid 138-140




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

Typ	IV	V
d1	6,3	5,5
Gänga nr	14	12
k	5	5
s	8	8
d2	11,5	11,5
Borrspetslängd	15	18
Borrkapacitet	8	12,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180846350	IV 6.3X50		100	180865551	V 5.5X51		100
180846365	IV 6.3X65		100	180865567	V 5.5X67		100
180846380	IV 6.3X80		100	180865585	V 5.5X85		100
1808463100	IV 6.3X100		100	1808655100	V 5.5X100		100
1808463120	IV 6.3X120		100	1808655130	V 5.5X130		100
1808463160	IV 6.3X160		100	1808655150	V 5.5X150		100
180865538	V 5.5X38		100				

ÖVERLAPPSKRUV

Byggskruv för plåt mot plåt, gänga typ B med sexkantskalle och tätningsbricka
Blankförzinkad min 20 µ, lackerad
För utomhusbruk




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,8
Gänga nr	10
k	5,4
s	8
d2	14
Borrkapacitet	2x1,2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850548019	4,8X19 fzb		250	1850748019	4,8X19 tegelröd RAL 8004		250
1850648019	4,8X19 svart RAL 9005		250	1850848019	4,8X19 vit RAL 9010		250

LÄTTBALKSKRUV

Byggskruv för plåt mot lättbalk, gänga typ B med sexkantskalle och tätningsbricka
Blankförzinkad min 20 µ, lackerad
För utomhusbruk




H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,8
Gänga nr	10
k	5,4
s	8
d2	14
Borrkapacitet	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850548022	4,8X22 fzb		250	1850748022	4,8X22 tegelröd RAL 8004		250
1850648022	4,8X22 svart RAL 9011		250	1850848022	4,8X22 vit RAL 9010		250

FXB FZB WING

Borrande och gängpressande skruv för trä mot plåt. Med vingar som rymmer upp hålet i träet. Försänkt skalle med rillor och philipskryss, blankförzinkad.
≈DIN 7504




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,2	4,8	5,5	6,3
Gänga nr	8	10	12	14
d2	8,1	9,5	10,8	12,4
k ca	2,7	3,2	3,5	4
Bits	2	2	3	3
Borrspetslängd ca	9,5	10,5	12	13
Borrkapacitet	3	4,4	5,25	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180904225	ST4,2X25		1000	180904838	ST4,8X38		500
180904232	ST4,2X32		1000	180904850	ST4,8X50		500
180904238	ST4,2X38		1000	180905538	ST5,5X38		500
180904250	ST4,2X50		500	180905550	ST5,5X50		500
180904825	ST4,8X25		500	180905560	ST5,5X60		500
180904832	ST4,8X32		500	180905580	ST5,5X80		250

FTB FZB WING

Borrande och gängpressande skruv förträ mot plåt. Vingar som fräser upphålet i trä. När borrarpeten går igenom stålet bryts vingarna av. Försänkt skalle med rillor och torxgrepp, Zinkotec Ag.
≈DIN 7504 O




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

	4,8	5,5	6,3
d1	9	10,5	12
d2	3,5	4,5	4,5
k	T25	T25	T30
Bits	14	15	18
Borrspetslängd	1,3-3	1,3-6	1,3-6
Borrkapacitet			

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1807848045	ST4,8x45		400	1807865100	ST6,3X100		100
1807855050	ST5,5x50		250	1807865120	ST6,3x120		100
1807855070	430,00		200				

T6ST A A2

Byggträskruv med sexkantsskalle och tätningsbricka för träregel, rostfri/EPDM



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


Staps

d1	6,5
k	5
s	8
d2	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2850065019	A6,5X19		250	2850065064	A6,5X64		100
2850065025	A6,5X25		250	2850065075	A6,5X75		100
2850065038	A6,5X38		250	2850065100	A6,5X100		100
2850065050	A6,5X50		200				

T6ST A FZB

Byggträskruv med sexkantsskalle och tätningsbricka för träregel, förzinkad/EPDM



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


Staps

d1	6,5
k	5
s	8
d2	16
Bricktjocklek	1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850065019	A6,5X19		250	1850065064	A6,5X64		100
1850065025	A6,5X25		250	1850065075	A6,5X75		100
1850065038	A6,5X38		250	1850065100	A6,5X100		100
1850065050	A6,5X50		200				

T6SF A FZB

Byggräskruv med sexkantskalle och
och fläns, förzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	6,0
k	5
s	8
d2	14,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1905106025	6,0X25		250	1905106060	6,0X60		100
1905106040	6,0X40		150	1905106075	6,0X75		100
1905106050	6,0X50		150	1905106100	6,0X100		75

ANKARSKRUV FÖR UTOMHUSBRUK

Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä.
Skruvén har även en skärande borrarspets för att förhindra
sprickbildning i trä.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Spårtyper/Bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag.

D	4,8
G	35
L	40

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
91122001	4,8X40		250				

RÄNNKROKSKRUV JETTING A2

För träregel

Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä.
Lämplig vid montage där ett kullrigt huvud krävs, t. ex.
för rännkrok eller andra beslag utvändigt.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Spårtyper: Pozidrive 2.

Material: Rostfritt stål (A2).

D	4,8	4,8
G	18	24
L	25	35

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
91122050	4,8X25		250	91122051	4,8x35		250

FÖNSTERBLECKSKRUV A4

För träregel

Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä.

Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i trä.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Spårtyper/Bits: Fyrkant 1.

Material: Syrafast stål (A4)

D	3,5
G	25
L	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
91122056	3,5X25 A4		250
91122057	3,5X25 A4 Svart RAL 9011		250

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
91122058	3,5X25 Vit RAL 9010		250

NITSKRUV VIT FZB

För förstärkningsregel

Borrarspets med enkelledande stålgångor, borrar i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett kullrigt huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Spårtyper: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

D	3,5
G	9,5
L	9,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
91122059	3,5X9,5 Vit RAL 9010		1000


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
---------	-----------	----------	-------

FARMARSKRUV

Byggskruv för plåt mot träregel, gänga typ A med sexkantskalle och tätningsbricka

Blankförzinkad min 20 µ, lackerad

För utomhusbruk



H = Helgängad
A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	4,8
Gänga nr	10
k	5,4
s	8
d2	14
Borrkapacitet	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850549028	4,8x28 FZB		250
1850549035	4,8X35 FZB		250
1850549055	4,8X55 FZB		100
1850649028	4,8X28 Svart RAL 9005		250
1850649035	4,8X35 Svart RAL 9005		250
1850649055	4,8X55 Svart RAL 9005		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1850749028	4,8X28 Tegelröd RAL 8004		250
1850749035	4,8X35 Tegelröd RAL 8004		250
1850749055	4,8X55 Tegelröd RAL 8004		100
1850849028	4,8X28 Vit RAL 9010		250
1850849035	4,8X35 Vit RAL 9010		250
1850849055	4,8X55 Vit RAL 9010		100

TRALLSKRUV A4

Träskruv med litet huvud med rillor
och torxgrepp, syrafast



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	4,2	4,8
d2	6,8	7,8
k	4	4,7
Bits nr	T20	T20

Rek. vid tralltjocklek 22 mm; 4,2X41, 28 mm 4,2X57, 34 mm; 4,8X75

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2153354241	4,2X41		200	2153354875	4,8X75		100
2153354257	4,2X57		150				

TRALLSKRUV ZT

För trä / för utomhusbruk, miljöklass C4
Träskruv med försänkt, liten, rillad skalle
och torxgrepp, zincotechbehandlad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,2	4,8
d2	6,8	8
k	4	4,7
Bits nr	T20	T20

Rek. vid tralltjocklek 22 mm; 4,2X41, 28 mm 4,2X57, 34 mm; 4,8X75

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11533542041	4,2X41		200	11533548090	4,8X90		200
11533542057	4,2X57		150	11533548110	4,8X110		100
11533548075	4,8X75		100				

GROV TRÄSKRUV TKT WAFER FZM

För trä / för utomhusbruk, miljöklass C4

Jetting Screw Wafer Utvändig är en patenterad träskruv med
lågkullrig skalle. Skärande borrarpet samt snedställda och
längsgående skär mellan gängorna.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Spårtyper/Bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag.


D	8	10	10
G	helg.	helg.	42
L	40	40	75

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1902908040	8x40		100	1902910075	10x75		50
1902910040	10x40		100				

SPS FZB

Spånskivskruv med försänkt skalle och rillor,
phillipskryss, blankförzinkad

För träregel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


D	3,9	4,2
d2	7	7
k	4	4
Bits nr	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153343930	3,9X30		1000	1153344257	4,2X57		500
1153343941	3,9X41		800	1153344275	4,2X75		250
1153344251	4,2X51		500				

GS-I FZB

Gipsskruv med försänkt skalle
och phillipskryss, blankförzinkad

För trä- och stålregel max 1 mm



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	3,9
dk	8
k	2
Bits nr	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153013932	3,9X32		1000	1153013951	3,9X51		500
1153013941	3,9X41		1000				

GS-II FZB

Gipsskruv med försänkt skalle och
phillipskryss, blankförzinkad

för stålregel max 2 mm



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	3,5	3,9
dk	8	8
k	2	2
Bits	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153083525	3,5X25		1000	1153083551	3,9X51		500
1153083540	3,5X42		1000				

GS-III FZB

Gipsskruv med försänkt skalle
och phillipskryss, blankförzinkad

För träregel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,9	4,2
dk	8,6	8,6
k	2	2,5
Bits nr	2	2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1153123925	3,9X25		1000	1153123951	3,9X51		500
1153123932	3,9X32		1000	1153123957	3,9X57		500
1153123941	3,9X41		800	1153124275	4,2X75		250


SB-SATS 8.8 FZV

Stålbyggnadsskruv med mutter, varmförzinkad

Helgängad

EN15048-1 ISO 4017/4032

Fästelement för icke förspända skruvar i stålkonstruktioner. Skruv och mutter levereras i gemensam förpackning med batchmärkning.



CE

	M12	M16	M20	M24	M27	M30
d Gängstigning	1,75	2	2,5	3	3	3,5
k	7,5	10	12,5	15	17	18,7
s	19(18)	24	30	36	41	46
D	M12	M16	M20	M24	M27	M30
m	10,8	14,8	18	21,5	23,8	25,6


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1122112025	M12X25/25		100	1122120070	M20X70/70		25
1122112030	M12X30/30		100	1122120080	M20X80/80		25
1122112035	M12X35/35		100	1122124050	M24X50/50		25
1122112040	M12X40/40		100	1122124060	M24X60/60		25
1122112045	M12X45/45		100	1122124070	M24X70/70		25
1122116030	M16X30/30		50	1122124080	M24X80/80		25
1122116035	M16X35/35		50	1122127060	M27X60/60		5
1122116040	M16X40/40		50	1122127070	M27X70/70		5
1122116045	M16X45/45		50	1122127080	M27X80/80		5
1122116050	M16X50/50		50	1122127090	M27X90/90		5
1122116055	M16X55/55		50	1122127100	M27X100/100		5
1122120040	M20X40/40		25	1122130060	M30X60/60		5
1122120045	M20X45/45		25	1122130070	M30X70/70		5
1122120050	M20X50/50		25	1122130080	M30X80/80		5
1122120055	M20X55/55		25	1122130090	M30X90/90		5
1122120060	M20X60/60		25	1122130100	M30X100/100		5

Delgängade SB-Satser, se nästa sida

SB-SATS 10.9 FZV

Stålbyggnadsskruv med två brickor och en mutter, varmförzinkad

Levereras med certifikat EN 10204-3.1



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

KLÄMLÄNGDER enl EN 14399

LÄNGD	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
40	12-20						
50	21-30	14-24					
60	31-40	22-34	20-30	21-28			
70	41-50	32-44	26-40	21-38	25-35	25-31	
80	51-60	42-54	36-50	32-48	25-45	25-41	30-38
90		52-64	46-60	42-58	40-55	32-51	30-48
100		62-74	56-70	52-68	50-65	42-61	38-58
110			66-80	62-78	60-75	52-71	48-68
120			76-90	72-88	70-85	62-81	58-78
130			80-100	76-98	74-95	66-91	62-88
140			90-110	86-108	84-105	76-101	72-98
150					94-115	86-111	82-108
160					104-125	96-121	92-118

Priser: Antalsberoende, offert lämnas på begäran.


SB-SATS 8.8 FZV

Stålbyggnadsskruv med mutter, varmförzinkad

Delgängad

EN15048-1 ISO 4014/4032

Fästelement för icke förspända skruvar i stålkonstruktioner. Skruv och mutter levereras i gemensam förpackning med batchmärkning.















CE

<i>d</i>	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Gängstigning	1,75	2	2,5	3	3	3,5
<i>k</i>	7,5	10	12,5	15	17	18,7
<i>s</i>	18	24	30	36	41	46
<i>b</i>						
<i>l</i> to <i>m</i> 125 mm	30	38	46	54	60	66
<i>l</i> över 125 mm	36	44	52	60	66	72
<i>l</i> över 200 mm	49	57	65	73	79	85
D	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<i>m</i>	10,8	14,8	18	21,5	23,8	25,6










ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1122212045	M12X45/30		100	1122220080	M20X80/46		25
1122212055	M12X55/30		50	1122220090	M20X90/46		25
1122212060	M12X60/30		50	1122220100	M20X100/46		25
1122212065	M12X65/30		50	1122220110	M20X110/46		25
1122212070	M12X70/30		50	1122220120	M20X120/46		25
1122212075	M12X75/30		50	1122220130	M20X130/52		25
1122212080	M12X80/30		50	1122220140	M20X140/52		25
1122212090	M12X90/30		50	1122220150	M20X150/52		25
1122212100	M12X100/30		50	1122220160	M20X160/52		25
1122212110	M12X110/30		50	1122220180	M20X180/52		10
1122212120	M12X120/30		50	1122220200	M20X200/52		10
1122212130	M12X130/36		50	1122220240	M20X240/65		10
1122212140	M12X140/36		50	1122224080	M24X80/54		10
1122212150	M12X150/36		50	1122224090	M24X90/54		10
1122212160	M12X160/36		25	1122224100	M24X100/54		10
1122212170	M12X170/36		25	1122224100	M24X110/54		10
1122212180	M12X180/36		25	1122224120	M24X120/54		10
1122212190	M12X190/36		25	1122224130	M24X130/60		10
1122212200	M12X200/36		25	1122224140	M24X140/60		10
1122212220	M12X220/36		25	1122224150	M24X150/60		10
1122212240	M12X240/36		25	1122224160	M24X160/60		10
1122216055	M16X55/38		50	1122224180	M24X180/60		10
1122216065	M16X65/38		25	1122224200	M24X200/60		10
1122216075	M16X75/38		25	1122224300	M24X300/73		5
1122216080	M16X80/38		25	1122227090	M27X90/60		5
1122216090	M16X90/38		25	1122227100	M27X100/60		5
1122216100	M16X100/38		25	1122227110	M27X110/60		5
1122216110	M16X110/38		25	1122227120	M27X120/60		5
1122216120	M16X120/38		25	1122227130	M27X130/66		5
1122216130	M16X130/44		25	1122227140	M27X140/66		5
1122216140	M16X140/44		25	1122227150	M27X150/66		5
1122216150	M16X150/44		25	1122230090	M30X90/66		5
1122216160	M16X160/44		25	1122230100	M30X100/66		5
1122216180	M16X180/44		25	1122230110	M30X110/66		5
1122216190	M16X190/44		25	1122230120	M30X120/66		5
1122216200	M16X200/44		25	1122230130	M30X130/72		5
1122216220	M16X220/57		25	1122230140	M30X140/72		5
1122216240	M16X240/57		25	1122230150	M30X150/72		5
1122216320	M16X320/57		10	1122230160	M30X160/72		5
1122220065	M20X65/46		25	1122230180	M30X180/72		5
1122220070	M20X70/46		25	1122230200	M30X200/72		5
1122220075	M20X75/46		25				

NIT, PRESS & SVETS







BLINDNIT

	BN AL/ST	206
	BNM AL/ST SVART	207
	BNM AL/ST VIT	207
	BNF AL/ST	208
	BNS AL/ST	208
	BNT AL/ST	209
	BNM AL/ST	209
	BN A2	210
	BNF A2	210
	BNM A2	211
	BN FZB	212
	BNF FZB	212




BLINDNITMUTTER

		APH	213
		ASH	214
		RPH A2	214
		RSH A2	214
		SPH FZB	215
		SSH FZB	215






NITVERKTYG

	MFX 150A	216
	MFX 260	216
	MFX 280	216
	MFX 360	217
	MFX 510	217
	MFX 612	217




PRESS

	PRS FZB	218
	PMR FZB	219
	PDG FZB	220
	PDS FZB	220

SVETS

	SVS FÖRK.	221
	SVS RFR	222
	FK4M OBEH	222
	TK6M A2	223
	FK4M A2	223


ÖVRIGA PLÅTINFÄSTNINGAR

	PM-M FZB	223
	SN FZB	224
	KORGMUTTER FZB	224

BN AL/ST

Blindnit, aluminium med
förzinkad stålsplint

DIN 7337, Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Borrdiameter	2,5	3,1	3,3	4,1	4,9	5,1	6,1	6,5
d2 max	5	6,5	6,5	8	9,5	9,5	12	13
k max	0,7	0,8	0,8	1	1,1	1,1	1,5	1,8
d3~	1,45	1,75	1,75	2,1	2,7	2,7	3,6	3,85
Splintlängd min	27	27	27	27	27	27	31	31
Draghållfasthet kN	0,35	0,81	0,98	1,6	2,23	2,5	3,9	4,09
Skjuvhållfasthet kN	0,31	0,62	0,76	1,2	1,69	2	3	3,12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130402404	2,4X4/~2		500	4130404816	4,8X16/10-12		500
4130402406	2,4X6/2-4		500	4130404818	4,8X18/12-14		500
4130402408	2,4X8/4-6		500	4130404820	4,8X20/14-16		250
4130402410	2,4X10/6-8		500	4130404822	4,8X22/16-18		250
4130403004	3X4/~1,5		500	4130404825	4,8X25/18-21		250
4130403006	3X6/1,5-3,5		500	4130404828	4,8X28/21-23,5		250
4130403008	3X8/3,5-5,5		500	4130404830	4,8X30/23,5-25		250
4130403010	3X10/5,5-7,5		500	4130404835	4,8X35/25-30		250
4130403012	3X12/7,5-9,5		500	4130404840	4,8X40/30-35		250
4130403014	3X14/9,5-11,5		500	4130405012	5X12/6-8		500
4130403016	3X16/11,5-13,5		500	4130405014	5X14/8-10		500
4130403204	3,2X4/~1,5		500	4130405016	5X16/10-12		500
4130403206	3,2X6/1,5-3,5		500	4130405018	5X18/12-14		500
4130403208	3,2X8/3,5-5,5		500	4130405021	5X21/14-17		250
4130403210	3,2X10/5,5-7,5		500	4130405025	5X25/17-20		250
4130403212	3,2X12/7,5-9,5		500	4130405027	5X27/20-23		250
4130403214	3,2X14/9,5-11,5		500	4130405030	5X30/23-25		250
4130403216	3,2X16/11,5-13,5		500	4130405035	5X35/25-30		250
4130403218	3,2X18/13,5-15,5		500	4130405040	5X40/30-35		250
4130403220	3,2X20/15,5-17,5		500	4130406008	6X8/2-4		250
4130404006	4X6/1,5-3		500	4130406010	6X10/4-6		250
4130404008	4X8/3-5		500	4130406012	6X12/6-8		250
4130404010	4X10/5-6,5		500	4130406014	6X14/7-9		250
4130404012	4X12/6,5-8,5		500	4130406016	6X16/9-11		250
4130404014	4X14/8,5-10,5		500	4130406018	6X18/11-13		250
4130404016	4X16/10,5-12,5		500	4130406022	6X22/13-17		250
4130404018	4X18/12,5-14,5		500	4130406026	6X26/17-20		250
4130404020	4X20/14,5-16,5		500	4130406030	6X30/20-24		250
4130404023	4X23/16,5-19		500	4130406410	6,4X10/~2,5		250
4130404025	4X25/19-21,5		500	4130406412	6,4X12/4-6		250
4130404806	4,8X6/1-3		500	4130406415	6,4X15/6-9		250
4130404808	4,8X8/3-4,5		500	4130406418	6,4X18/9-13		250
4130404810	4,8X10/4,5-6		500	4130406422	6,4X22/13-16		250
4130404812	4,8X12/6-8		500	4130406426	6,4X26/16-20		250
4130404814	4,8X14/8-10		500	4130406430	6,4X30/18-24		250

BNM AL/ST SVART

Svartlackerad blindnit med stort greppområde,
aluminium med förzinkad stålsplint

DIN 7337, Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


	3,2	4	4,8
d1			
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	6	8	9,5
k max	1,4	1,7	2
d3 ~	1,78	2,18	2,78
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	0,98	1,6	2,35
Skjuvhållfasthet kN	0,68	1,15	1,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130353206	3,2X6/0,5-3		500	4130354014	4X14/5,5-10,5		500
4130353208	3,2X8/0,5-5		500	4130354016	4X16/7,5-12,5		500
4130353210	3,2X10/2,5-7		500	4130354018	4X18/9,5-14,5		500
4130353212	3,2X12/4,5-9		500	4130354020	4X20/11,5-16,5		500
4130353214	3,2X14/6,5-11		500	4130354810	4,8X10/0,5-5		500
4130353216	3,2X16/8,5-13		500	4130354812	4,8X12/2-7		500
4130354008	4X8/0,5-4,5		500	4130354816	4,8X17/7-12		500
4130354010	4X10/1,5-6,5		500	4130354820	4,8X20/10-15		500
4130354012	4X12/3,5-8,5		500	4130354824	4,8X24/14-19		500

BNM AL/ST VIT

Vitlackerad blindnit med stort greppområde,
aluminium med förzinkad stålsplint

DIN 7337, Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

	3,2	4	4,8
d1			
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	6	8	9,5
k max	1,4	1,7	2
d3 ~	1,78	2,18	2,78
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	0,98	1,6	2,35
Skjuvhållfasthet kN	0,68	1,15	1,5


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130343206	3,2X6/0,5-3		500	4130344016	4X16/7,5-12,5		500
4130343208	3,2X8/0,5-5		500	4130344018	4X18/9,5-14,5		500
4130343210	3,2X10/2,5-7		500	4130344020	4X20/11,5-16,5		500
4130343212	3,2X12/4,5-9		500	4130344810	4,8X10/0,5-5		500
4130343214	3,2X14/6,5-11		500	4130344812	4,8X12/2-7		500
4130343216	3,2X16/8,5-13		500	4130344815	4,8X15/5-10		500
4130344008	4X8/0,5-4,5		500	4130344817	4,8X17/7-12		500
4130344010	4X10/1,5-6,5		500	4130344820	4,8X20/10-15		500
4130344012	4X12/3,5-8,5		500	4130344824	4,8X24/14-19		500
4130344014	4X14/5,5-10,5		500				

BNF AL/ST

Försänkt blindnit, aluminium med
förzinkad stålsplint

DIN 7337

Dimension = d1 X l+k / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2,4	3,2	4	4,8
Borrdiameter	2,5	3,3	4,1	4,9
d2 max	5	6	7,5	9
d3~	1,45	1,75	2,1	2,7
Splintlängd min	27	27	27	27
Draghållfasthet kN	0,35	0,98	1,6	2,23
Skjuvhållfasthet kN	0,31	0,76	1,2	1,69

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130372406	2,4X6/2-4		500	4130374012	4X12/6,5-8,5		500
4130372408	2,4X8/4-6		500	4130374014	4X14/8,5-10,5		500
4130372410	2,4X10/6-8		500	4130374016	4X16/10,5-12,5		500
4130373206	3,2X6/1,5-3,5		500	4130374808	4,8X8/3-4,5		500
4130373208	3,2X8/3,5-5,5		500	4130374810	4,8X10/4,5-6		500
4130373210	3,2X10/5,5-7,5		500	4130374812	4,8X12/6-8		500
4130373212	3,2X12/7,5-9,5		500	4130374814	4,8X14/8-10		500
4130373214	3,2X14/9,5-11,5		500	4130374816	4,8X16/10-12		500
4130374006	4X6/1,5-3		500	4130374818	4,8X18/12-14		500
4130374008	4X8/3-5		500	4130374820	4,8X20/14-16		250
4130374010	4X10/5-6,5		500	4130374825	4,8X25/18-21		250

BNS AL/ST

Blindnit med stort huvud,
aluminium med förzinkad stålsplint

DIN 7337, Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4	4,8
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	9,5	12	14
k max	2	2,5	2,5
d3 ~	1,7	2,1	2,7
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	0,98	1,6	2,23
Skjuvhållfasthet kN	0,76	1,2	1,69

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130613206	3,2X6/1,5-3,5		500	4130614810	4,8X10/4,5-6		250
4130613208	3,2X8/3,5-5,5		500	4130614812	4,8X12/6-8		250
4130613210	3,2X10/5,5-7,5		500	4130614814	4,8X14/8-10		250
4130613212	3,2X12/7,5-9,5		500	4130614816	4,8X16/10-12		250
4130613214	3,2X14/9,5-11,5		500	4130614818	4,8X18/12-14		250
4130614006	4X6/1,5-3		500	4130614820	4,8X20/14-16		250
4130614008	4X8/3-5		500	4130614822	4,8X22/16-18		250
4130614010	4X10/5-6,5		500	4130614824	4,8X24/18-21		250
4130614012	4X12/6,5-8,5		500	4130614826	4,8X26/19,5-22		250
4130614014	4X14/8,5-10,5		500	4130614828	4,8X28/21-23,5		250
4130614016	4X16/10,5-12,5		500	4130614830	4,8X30/23-25		250
4130614808	4,8X8/3-4,5		250	4130614835	4,8X35/25-30		250

BNT AL/ST

Tät blindnit, aluminium med förzinkad stålsplint

DIN 7337, Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4	4,8	6,4
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9	6,5
d2 max	6	8	9,5	12,7
k max	1,4	1,7	2	2,5
d3 ~	1,7	2,18	2,63	3,7
Splintlängd min	27	27	27	31
Draghållfasthet kN	1,27	2,24	3,1	4,9
Skjuvhållfasthet kN	1,07	1,7	2,2	3,95

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130393206	3,2X6,5/0,5-2		500	4130394809	4,8X9,5/3-4,5		500
4130393208	3,2X8/2-3,5		500	4130394811	4,8X11/4,5-6		500
4130393209	3,2X9,5/3,5-5		500	4130394812	4,8X12,5/6-7,5		500
4130393211	3,2X10,7/5-6,5		500	4130394814	4,8X14/7,5-9		500
4130393213	3,2X12,7/6,5-8		500	4130394816	4,8X16/9-11		500
4130394008	4X8/0,5-3,5		500	4130394818	4,8X18/11-13		500
4130394009	4X9,5/3,5-4,5		500	4130394821	4,8X21/13-16		250
4130394011	4X11/4,5-6,5		500	4130394825	4,8X25/16-20		250
4130394013	4X12,7/6,5-8		500	4130396412	6,4X12,5/1,5-6		250
4130394015	4X15/8-10,5		500	4130396416	6,4X16/6-8		250
4130394808	4,8X8/1-3		500				

BNM MULTIGRIP AL/ST

Blindnit med stort greppområde, aluminium, förzinkad stålsplint

Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4	4,8
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	6	8	9,5
k max	1,4	1,7	2
d3 ~	1,78	2,18	2,78
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	0,98	1,6	2,35
Skjuvhållfasthet kN	0,68	1,15	1,5


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
4130453206	3,2X6/0,5-3		500	4130454014	4X14/5,5-10,5		500
4130453208	3,2X8/0,5-5		500	4130454016	4X16/7,5-12,5		500
4130453210	3,2X10/2,5-7		500	4130454018	4X18/9,5-14,5		500
4130453212	3,2X12/4,5-9		500	4130454020	4X20/11,5-16,5		500
4130453214	3,2X14/6,5-11		500	4130454810	4,8X10/0,5-5		500
4130453216	3,2X16/8,5-13		500	4130454812	4,8X12/2-7		500
4130454006	4X6/0,5-2,5		500	4130454815	4,8X15/5-10		500
4130454008	4X8/0,5-4,5		500	4130454817	4,8X17/7-12		500
4130454010	4X10/1,5-6,5		500	4130454820	4,8X20/10-15		500
4130454012	4X12/3,5-8,5		500	4130454824	4,8X24/14-19		500

BN A2/A2

Blindnit, rostfri med rostfri splint

DIN 7337,

Dimension = $d1 \times l / a$



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,2	4	4,8	5	6,4
Borrdiameter	3,1	3,3	4,1	4,9	5,1	6,5
d2 max	6,5	6,5	8	9,5	9,5	13
k max	0,8	0,8	1	1,1	1,1	2,1
d3~	1,9	2	2,5	2,9	2,9	3,85
Splintlängd min	27	27	27	27	31	31
Draghållfasthet, kN	2	2,5	3,8	6	6,5	8,85
Skjuvhållfasthet, kN	1,6	1,8	3,1	4,5	5	6,5


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2130833006	3,0X6/1,5-2,5		500	2130834810	4,8X10/3,0-5,0		500
2130833008	3,0X8/2,5-4,5		500	2130834812	4,8X12/5,0-7,0		500
2130833010	3,0X10/4,5-6,5		500	2130834814	4,8X14/7,0-9,0		500
2130833012	3,0X12/6,5-8,5		500	2130834816	4,8X16/9,0-11,0		500
2130833204	3,2X4/~1,5		500	2130834818	4,8X18/11,0-13,0		500
2130833206	3,2X6/1,5-2,5		500	2130834820	4,8X20/13,0-15,0		250
2130833208	3,2X8/2,5-4,5		500	2130835008	5X8/1,5-3		500
2130833210	3,2X10/4,5-6,5		500	2130835010	5X10/3,0-5,0		500
2130833212	3,2X12/6,5-8,5		500	2130835012	5X12/5,0-7,0		500
2130833215	3,2X15/8,5-12		500	2130835016	5X16/9,0-11,0		500
2130833218	3,2X18/12-15		500	2130836012	6,0X12/4,0-6,0		250
2130834006	4X6/~2		500	2130836015	6,0X15/6,0-9,0		250
2130834008	4X8/2,0-4,0		500	2130836018	6,0X18/9,0-12,0		250
2130834010	4X10/4,0-6,0		500	2130836020	6,0X20/11,0-14,0		250
2130834013	4X13/7,0-9,0		500	2130836412	6,4X12/4,5-6,5		250
2130834016	4X16/10,0-12,0		500	2130836415	6,4X15/6,5-9,5		250
2130834018	4X18/12,0-14,0		500	2130836418	6,4X18/9,5-12,5		250
2130834020	4X20/14,0-16,0		500	2130836420	6,4X20/11,5-14,5		250
2130834808	4,8X8/1,5-3,0		500	2130836425	6,4X25/17,0-20,0		250

BNF A2/A2

Försänkt blindnit, rostfri med rostfri splint

DIN 7337

Dimension = $d1 \times l + k / a$




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,2	4	4,8
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	6	7,5	9
d3 ~	2	2,5	2,9
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	2,5	3,8	6
Skjuvhållfasthet kN	1,8	3,1	4,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2130373206	3,2X6/1,5-2,5		500	2130374015	4X15/9,0-11,0		500
2130373208	3,2X8/2,5-4,5		500	2130374808	4,8X8/1,5-3,0		500
2130373210	3,2X10/4,5-6,5		500	2130374810	4,8X10/3,0-5,0		500
2130373212	3,2X12/6,5-8,5		500	2130374812	4,8X12/5,0-7,0		500
2130374006	4X6/~2		500	2130374815	4,8X15/8,0-10,0		500
2130374008	4X8/2,0-4,0		500	2130374818	4,8X18/11,0-13,0		500
2130374010	4X10/4,0-6,0		500	2130374821	4,8X21/14,0-16,0		250
2130374012	4X12/6,0-8,0		500	2130374825	4,8X25/18,0-20,0		250

BNM A2/A2 MULTIGRIP

Blindnit med stort greppområde, rostfri med rostfri splint



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension = d1 X l / a

d1	3,2	4	4,8
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	7,2	8,1	9,8
k max	1	1,2	1,75
d3 ~	2,1	2,6	3,2
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	1,78	3,35	4,3
Skjuvhållfasthet kN	1,57	4,2	5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2130454012	4,0X12/3,5-7,0		500	2130454812	4,8X12/3,0-7,0		500
2130454015	4,0X15/6,0-9,5		500	2130454815	4,8X15/6,5-10,5		500
2130454810	4,8X10/1,5-5,0		500	2130454817	4,8X17,5/9,0-12,5		500

Våra kontorstider:

Måndag - Torsdag 08-00-17-00


Fredag 08-00-16.00

BN ST/ST FZB

Blindnit, stål med stålsplint,
blankförzinkad

DIN 7337

Dimension = d1 X l / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Borrdiameter	3,1	3,3	4,1	4,9	5,1	6,1	6,5
d2 max	6,5	6,5	8	9,5	9,5	12	13
k max	0,8	0,8	1	1,1	1,1	1,5	1,8
d3~	1,9	2	2,5	2,9	2,9	3,6	3,85
Splintlängd min	27	27	27	27	27	31	31
Draghållfasthet kN	1,12	1,28	1,99	2,92	3,25	5,02	5,41
Skjuvhållfasthet kN	0,91	1,06	1,55	2,3	2,57	4,04	4,35


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1130383006	3X6/1,5-3		500	1130384818	4,8X18/11,5-13,5		500
1130383008	3X8/3-5		500	1130384820	4,8X20/13,5-15		250
1130383010	3X10/5-7		500	1130384822	4,8X22/15-17		250
1130383012	3X12/7-9		500	1130384825	4,8X25/17-20		250
1130383014	3X14/9-11		500	1130384828	4,8X28/20-23		250
1130383206	3,2X6/1,5-3		500	1130384830	4,8X30/23-26		250
1130383208	3,2X8/3-5		500	1130385008	5X8/2,5-4		500
1130383210	3,2X10/5-7		500	1130385010	5X10/4-6		500
1130383212	3,2X12/7-9		500	1130385012	5X12/6-8		500
1130383214	3,2X14/9-11		500	1130385014	5X14/8-10		500
1130383216	3,2X16/11-13		500	1130385016	5X16/10-11,5		500
1130384006	4X6/1,5-2,5		500	1130385018	5X18/11,5-13,5		500
1130384008	4X8/2,5-4,5		500	1130385020	5X20/13,5-15		250
1130384010	4X10/4,5-6,5		500	1130386012	6X12/3,5-6,5		250
1130384012	4X12/6,5-8,5		500	1130386015	6X15/6,5-9,5		250
1130384014	4X14/8,5-10,5		500	1130386018	6X18/9,5-12,5		250
1130384016	4X16/10,5-12,5		500	1130386022	6X22/13,5-16,5		250
1130384018	4X18/12,5-14,5		500	1130386026	6X26/17,5-20,5		250
1130384020	4X20/14,5-16,5		500	1130386030	6X30/21,5-24,5		250
1130384806	4,8X6/1-2,5		500	1130386412	6,4X12/3,5-6,5		250
1130384808	4,8X8/2,5-4,5		500	1130386415	6,4X15/6,5-9,5		250
1130384810	4,8X10/4,5-6		500	1130386418	6,4X18/9,5-12,5		250
1130384812	4,8X12/6-8		500	1130386422	6,4X22/14,5-16,5		250
1130384814	4,8X14/8-10		500	1130386426	6,4X26/18,5-20,5		250
1130384816	4,8X16/10-11,5		500	1130386430	6,4X30/22,5-24,5		250

BNF ST/ST FZB

Försänkt blindnit, stål med stålsplint,
blankförzinkad

DIN 7337

Dimension = d1 X l+k / a



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3,2	4	4,8
Borrdiameter	3,3	4,1	4,9
d2 max	6	7,5	9
d3~	2	2,5	2,9
Splintlängd min	27	27	27
Draghållfasthet kN	1,28	1,99	2,92
Skjuvhållfasthet kN	1,06	1,55	2,3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1130623206	3,2X6/1,5-3		500	1130624016	4X16/10,5-12,5		500
1130623208	3,2X8/3-5		500	1130624808	4,8X8/2,5-4,5		500
1130623210	3,2X10/5-7		500	1130624810	4,8X10/4,5-6		500
1130623212	3,2X12/7-9		500	1130624812	4,8X12/6-8		500
1130624006	4X6/1,5-2,5		500	1130624814	4,8X14/8-10		500
1130624008	4X8/2,5-4,5		500	1130624816	4,8X16/10-11,5		500
1130624010	4X10/4,5-6,5		500	1130624818	4,8X18/11,5-13,5		500
1130624012	4X12/6,5-8,5		500	1130624820	4,8X20/13,5-15,5		500
1130624014	4X14/8,5-10,5		500				

APH

Blindnitmutter, öppen med cylindriskt huvud,
aluminium

Dimension = d X l / t



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Borrdiameter	6,1	7,1	9,1	11,1	13,1
D	6	7	9	11	13
B ~	9,3	10,3	12,3	14,3	16,3
k max	0,9	1,1	1,6	1,6	1,6
Moment Nm	4	5	11,3	14,5	20
Draghållfasthet kN	2,84	4,9	9,28	14,68	21,48
Skjuvhållfasthet kN	1,07	1,17	2,28	2,45	3,82

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
436050415	M4X10,2/0,5-1,5		250
436050435	M4X12,2/2,5-3,5		250
436050515	M5X11/0,5-1,5		250
436050535	M5X13/2,5-3,5		250
436050625	M6X14/1,0-2,5		250


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
436050640	M6X15,5/2,5-4,0		250
436050825	M8X15,5/1,0-2,5		250
436050840	M8X17/2,5-4,0		250
436051025	M10X16/1,0-2,5		250
436051040	M10X17,5/2,5-4,0		250

VÅR HEMSIDA
www.sifvert-skruv.se

ASH

Blindnitmutter, öppen med litet försänkt huvud, aluminium

Dimension = d X l / t



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25
Borrdiameter	6,1	7,1	9,1	11,1
D	6	7	9	11
B ~	7	8	10	12
k max	0,7	0,7	0,7	0,7
Moment Nm	4	4,5	9,5	14
Draghållfasthet kN	2,84	5,25	9,68	15,68
Skjuvhållfasthet kN	1,08	1,18	1,96	2,06

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
438050430	M4X10/0,5-3,0		250	438050630	M6X14/0,5-3,0		250
438050530	M5X11,5/0,5-3,0		250	438050830	M8X15,5/0,5-3,0		250

RPH A2

Blindnitmutter, öppen med cylindriskt huvud, rostfri

Dimension = d X l / t



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d	M4	M5X12	M5X13,5	M6X14,5	M6X16	M8X16	M8X18,5	M10X17	M10X20
Gängstigning	0,7	0,8	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5
Borrdiameter	6	7	7	9	9	11	11	13	13
D	5,9	6,9	6,9	8,9	8,9	10,9	10,9	12,9	12,9
B max	9	10	10	12	12	15	15	16	16
k max	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1
Moment Nm	7	10	12	20	22	28	29	38	39
Draghållfasthet kN	6,86	11,76	11,76	18,62	20,58	24,5	26,46	29,4	35,28
Skjuvhållfasthet kN	2,64	2,94	3,92	4,9	5,63	6,86	6,86	7,84	7,84

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
236050430	M4X10/0,3-2,5		250	236050645	M6X16/3,1-4,5		250
236050440	M4X11,5/2,5-4,0		250	236050830	M8X16/0,5-3,0		250
236050530	M5X12/0,3-3,0		250	236050855	M8X18,5/3,1-5,5		250
236050540	M5X13,5/3,1-4,0		250	236051030	M10X17/0,5-3,0		250
236050630	M6X14,5/0,5-3,0		250	236051060	M10X20/3,1-5,5		250

RSH A2

Blindnitmutter, öppen med litet, försänkt huvud, rostfri

Dimension = d X l / t



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor


d	M4	M5	M6	M8	M10
Gängstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Borrdiameter	6	7	9	11	13
D	5,9	6,9	8,9	10,9	12,9
B max	7	8	10	12	14,5
k max	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1
Moment Nm	9	10,5	21	31	32
Draghållfasthet kN	6,86	11,76	18,62	25,48	33,32
Skjuvhållfasthet kN	2,94	4,03	5,23	5,4	5,88

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
238050430	M4X10/0,5-2,5		250	238050830	M8X15,5/0,5-3,0		250
238050530	M5X11,5/0,5-3,0		250	238051035	M10X19,5/0,8-3,5		250
238050630	M6X14/0,5-3,0		250				

SPH FZB

Blindnitmutter, öppen med cylindriskt huvud och rillor, blankförzinkat stål

Dimension = d X l / t



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Borrdiameter	5	6	7	9	11	12	16
D	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9	15,9
B max	7	9	10	12	15	16	22
k max	0,9	1,1	1,1	1,6	1,6	2,1	2,1
Moment Nm	3	4,5	6	20	29	32	43,7
Draghållfasthet kN	4,9	7,84	11,07	17,64	27,44	28,42	48,02
Skjuvhållfasthet kN	0,99	1,66	2,76	3,43	4,41	4,9	6,86

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION/t	PRIS/100	FÖRP.
136050330	M3X10/0,5-3,0		250	136050645	M6X16/3,1-4,5		250
136050430	M4X10/0,3-3,0		250	136050830	M8X16/0,5-3,0		250
136050440	M4X11,5/3,1-4,0		250	136050855	M8X18,5/3,1-5,5		250
136050530	M5X12/0,3-3,0		250	136051030	M10X17/0,5-3,0		250
136050540	M5X15/3,1-4,0		250	136051060	M10X22/3,0-6,0		250
136050630	M6X14,5/0,5-3,0		250	136051240	M12X23/1,0-4,0		250

SSH FZB

Blindnitmutter, öppen med litet, försänkt huvud och rillor, blankförzinkat stål

Dimension = d X l / t



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M4	M5	M6	M8	M10
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Borrdiameter	6	7	9	11	12
D	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
B max	7	8	10	12	13,5
k max	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
Moment Nm	4	5	15	18	30
Draghållfasthet kN	6,47	9,09	16,66	21,61	31,75
Skjuvhållfasthet kN	1,62	2,19	2,35	2,84	4,26

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
138050430	M4X10/0,5-3,0		250	138050830	M8X15,5/0,5-3,0		250
138050530	M5X11,5/0,5-3,0		250	138051035	M10X20/0,8x3,5		250
138050630	M6X14/0,5-3,0		250				

KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

MFX 150A

Handverktyg för blindnit

Nipplar medföljer för nit	Ø 3 - 5 mm
Nitkapacitet aluminium	Ø 2,4 - 5 mm
Nitkapacitet stål	Ø 2,4 - 5 mm
Nitkapacitet rostfritt stål	Ø 2,4 - 4 mm
Vikt	0,7 kg
Längd	255 mm




MFX 260

Handverktyg för blindnit

Med splintuppsamlare


Nipplar medföljer för nit	Ø 3 - 6,4 mm
Nitkapacitet aluminium	Ø 3 - 6,4 mm
Nitkapacitet stål	Ø 3 - 6,4 mm
Nitkapacitet rostfritt stål	Ø 3 - 6,4 mm
Vikt	1,8 kg
Längd	500 mm



MFX 280

Handverktyg för blindnit. Hävarm med teleskopsfunktion
samt splintuppsamlare

Nipplar	Ø 4 - 6,4 mm
Nitkapacitet aluminium	Ø 4 - 8 mm
Nitkapacitet stål	Ø 4 - 8 mm
Nitkapacitet rostfritt stål	Ø 4 - 8 mm
Vikt	2,5 kg
Längd	660 mm



MFX 360

Handverktyg för blindnitskruv och blindnitmutter


Don medföljer för skruv M4 - M6 och mutter M3 - M6	
Kapacitet aluminium (skruv/mutter)	M4 - M6/M3 - M6
Kapacitet stål (skruv/mutter)	M4 - M6/M3 - M6
Kapacitet rostfritt stål (skruv/mutter)	M4 - M5/M3 - M5
Vikt	0,8 kg
Längd	280 mm



MFX 510

Handverktyg för blindnitskruv och blindnitmutter


Don medföljer för skruv M5 - M8 och mutter M5 - M10	
Kapacitet aluminium (skruv/mutter)	M5 - M8/M4 - M10
Kapacitet stål (skruv/mutter)	M5 - M8/M4 - M10
Kapacitet rostfritt stål (skruv/mutter)	M5 - M8/M4 - M8
Vikt	2,2 kg
Längd	555 mm



MFX 612

Handverktyg för blindnitskruv och blindnitmutter


Don medföljer för skruv M5 - M8 och mutter M6 - M12	
Kapacitet aluminium (skruv/mutter)	M5 - M8/M5 - M12
Kapacitet stål (skruv/mutter)	M5 - M8/M5 - M12
Kapacitet rostfritt stål (skruv/mutter)	M5 - M8/M5 - M12
Vikt	1,1 kg
Längd	210 mm



**FÖR HYDRAULISKA, PNEUMATISKA OCH
ELEKTRISKA VERKTYG, BEGÄR PROSPEKT!**

PRS FZB

Presskruv, blankförzinkat stål




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25
d2 +/- 0,25	4,1	4,6	5,9	6,5	8,2	9,6
Min plåttjocklek	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2
Håldiameter +0,08/-0	2,5	3	4	5	6	8
Min kantavstånd	5,4	5,6	7,2	7,2	7,9	9,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1726102506	M2,5X6		1000	1726105012	M5X12		1000
1726102508	M2,5X8		1000	1726105015	M5X15		1000
1726102510	M2,5X10		1000	1726105016	M5X16		1000
1726102512	M2,5X12		1000	1726105018	M5X18		1000
1726102515	M2,5X15		1000	1726105020	M5X20		1000
1726102516	M2,5X16		1000	1726105022	M5X22		1000
1726102518	M2,5X18		1000	1726105025	M5X25		1000
1726102520	M2,5X20		1000	1726105028	M5X28		1000
1726102522	M2,5X22		1000	1726105030	M5X30		1000
1726102525	M2,5X25		1000	1726105035	M5X35		1000
1726102530	M2,5X30		1000	1726105038	M5X38		1000
1726103006	M3X6		1000	1726105040	M5X40		1000
1726103008	M3X8		1000	1726106010	M6X10		1000
1726103010	M3X10		1000	1726106012	M6X12		1000
1726103012	M3X12		1000	1726106015	M6X15		1000
1726103015	M3X15		1000	1726106016	M6X16		1000
1726103016	M3X16		1000	1726106018	M6X18		1000
1726103018	M3X18		1000	1726106020	M6X20		1000
1726103020	M3X20		1000	1726106022	M6X22		1000
1726103022	M3X22		1000	1726106025	M6X25		1000
1726103025	M3X25		1000	1726106028	M6X28		1000
1726103028	M3X28		1000	1726106030	M6X30		1000
1726103030	M3X30		1000	1726106035	M6X35		1000
1726104006	M4X6		1000	1726106038	M6X38		1000
1726104008	M4X8		1000	1726106040	M6X40		1000
1726104010	M4X10		1000	1726108010	M8X10		500
1726104012	M4X12		1000	1726108012	M8X12		500
1726104015	M4X15		1000	1726108015	M8X15		500
1726104016	M4X16		1000	1726108016	M8X16		500
1726104018	M4X18		1000	1726108018	M8X18		500
1726104020	M4X20		1000	1726108020	M8X20		500
1726104022	M4X22		1000	1726108022	M8X22		500
1726104025	M4X25		1000	1726108025	M8X25		500
1726104028	M4X28		1000	1726108028	M8X28		500
1726104030	M4X30		1000	1726108030	M8X30		500
1726104035	M4X35		1000	1726108035	M8X35		500
1726104038	M4X38		1000	1726108038	M8X38		500
1726105008	M5X8		1000	1726108040	M8X40		500
1726105010	M5X10		1000				

PMR FZB

Pressmutter, rund, blankförzinkt stål



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M2-0	M2-1	M2-2	M2-3	M2,5-0	M2,5-1	M2,5-2	M2,5-3	M3-0	M3-1	M3-2	M3-3	M4-0
Gängstign.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	h max
0,76	0,97	1,37	2,21	0,76	0,97	1,37	2,21	0,76	0,97	1,37	2,21	0,76	
Min plåttj.	0,8	1,0	1,4	2,3	0,8	1,0	1,4	2,3	0,8	1,0	1,4	2,3	k +/-0,1
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	d2 max
4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	5,38	
d3 +/-0,02	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	7,9
Håldiam.													
+0,08/-0	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	Min
kantavst.	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
d1	M4-1	M4-2	M4-3	M5-0	M5-1	M5-2	M5-3	M6-1	M6-2	M6-3	M8-1	M8-2	M8-3
Gängstign.	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1,25	1,25	h max
0,97	1,37	2,21	0,76	0,97	1,37	2,21	1,37	2,21	3,05	1,37	2,21	3,05	
Min plåttj.	1,0	1,4	2,3	0,8	1,0	1,4	2,3	1,4	2,3	3,2	1,4	2,3	k +/-0,1
2	2	2	2	2	2	2	4,08	4,08	4,08	5,47	5,47	5,47	
d2 max	5,38	5,38	5,38	6,38	6,38	6,38	6,38	8,72	8,72	8,72	10,44	10,44	d3 +/-0,02
7,9	7,9	7,9	8,7	8,7	8,7	8,7	11,05	11,05	11,05	12,65	12,65	12,65	
Håldiam.													
+0,08/-0	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4	8,75	8,75	8,75	10,5	10,5	Min'
kantavst.	6,9	6,9	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1	8,6	8,6	8,6	9,7	9,7	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13295020	M2 -0		1000	13296040	M4 -1		1000
13296020	M2 -1		1000	13297040	M4 -2		1000
13297020	M2 -2		1000	13298040	M4 -3		1000
13298020	M2 -3		1000	13295050	M5 -0		1000
13295025	M2,5 -0		1000	13296050	M5 -1		1000
13296025	M2,5 -1		1000	13297050	M5 -2		1000
13297025	M2,5 -2		1000	13298050	M5 -3		1000
13298025	M2,5 -3		1000	13295060	M6 -1		500
13295030	M3 -0		1000	13296060	M6 -2		500
13296030	M3 -1		1000	13297060	M6 -3		500
13297030	M3 -2		1000	13295080	M8 -1		500
13298030	M3 -3		1000	13296080	M8 -2		500
13295040	M4 -0		1000	13297080	M8 -3		500

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

PDG FZB

Pressdistans med genomgående hål, blankförzinkat stål




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d		M3	M4	M5
Gängstigning		0,5	0,7	
D		3,2	4,8	
B +/- 0,1		4,19	7,11	H
4,8 7,9	7,9			
Håldiameter +0,08/-0		4,2	7,2	
Min kantavstånd		6	8	8
P L 3-8		0	0	0
P L 10-14		4	4	4
P L 16-22		8	8	8
P L 22-25		11	11	11

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
134100303	M3X3		1000	134100414	M4X14		1000
134100304	M3X4		1000	134100416	M4X16		1000
134100305	M3X5		1000	134100418	M4X18		1000
134100306	M3X6		1000	134100420	M4X20		1000
134100308	M3X8		1000	134100422	M4X22		1000
134100310	M3X10		1000	134100425	M4X25		1000
134100312	M3X12		1000	134100503	M5X3		1000
134100314	M3X14		1000	134100504	M5X4		1000
134100316	M3X16		1000	134100505	M5X5		1000
134100318	M3X18		1000	134100506	M5X6		1000
134100320	M3X20		1000	134100508	M5X8		1000
134100322	M3X22		1000	134100510	M5X10		1000
134100325	M3X25		1000	134100512	M5X12		1000
134100403	M4X3		1000	134100514	M5X14		1000
134100404	M4X4		1000	134100516	M5X16		1000
134100405	M4X5		1000	134100518	M5X18		1000
134100406	M4X6		1000	134100520	M5X20		1000
134100408	M4X8		1000	134100522	M5X22		1000
134100410	M4X10		1000	134100525	M5X25		1000
134100412	M4X12		1000				

PDS FZB

Pressdistans med bottenhål, blankförzinkat stål



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d		M3	M4	M5
Gängstigning		0,5	0,7	
D		3,2	4,8	
B +/- 0,1		4,19	7,11	H
4,8 7,9	7,9			
Håldiameter +0,08/-0		4,2	7,2	
Min kantavstånd		6	8	8
CL 8-10		4	4	4
C L 12		5	5	5
C L 14-16		6,5	6,5	C
9,5 9,5	9,5			L 18-25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
134150308	M3X8		1000	134150322	M3X22		1000
134150310	M3X10		1000	134150325	M3X25		1000
134150312	M3X12		1000	134150408	M4X8		1000
134150314	M3X14		1000	134150410	M4X10		1000
134150316	M3X16		1000	134150412	M4X12		1000
134150318	M3X18		1000	134150414	M4X14		1000
134150320	M3X20		1000	134150416	M4X16		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
134150418	M4X18		1000	134150514	M5X14		1000
134150420	M4X20		1000	134150516	M5X16		1000
134150422	M4X22		1000	134150518	M5X18		1000
134150425	M4X25		1000	134150520	M5X20		1000
134150508	M5X8		1000	134150522	M5X22		1000
134150510	M5X10		1000	134150525	M5X25		1000
134150512	M5X12		1000				

SVS FÖRKOPPRAD

Svetssskruv, stål förkopprad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d			M3	M4	M5	M6	M8
Gängstigning			0,5	0,7	0,8	1	d2
4,5 5,5	6,5	7,5	9				
h			0,7-1,4	0,7-1,4	0,8-1,4		~1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1727003006	M3X6		1000	1727005040	M5X40		1000
1727003008	M3X8		1000	1727005045	M5X45		1000
1727003010	M3X10		1000	1727005050	M5X50		1000
1727003012	M3X12		1000	1727006008	M6X8		1000
1727003015	M3X15		1000	1727006010	M6X10		1000
1727003020	M3X20		1000	1727006012	M6X12		1000
1727003025	M3X25		1000	1727006015	M6X15		1000
1727003030	M3X30		1000	1727006020	M6X20		1000
1727003035	M3X35		1000	1727006025	M6X25		1000
1727003040	M3X40		1000	1727006030	M6X30		1000
1727004006	M4X6		1000	1727006035	M6X35		1000
1727004008	M4X8		1000	1727006040	M6X40		1000
1727004010	M4X10		1000	1727006045	M6X45		1000
1727004012	M4X12		1000	1727006050	M6X50		1000
1727004015	M4X15		1000	1727006055	M6X55		1000
1727004020	M4X20		1000	1727006060	M6X60		1000
1727004025	M4X25		1000	1727008010	M8X10		500
1727004030	M4X30		1000	1727008012	M8X12		500
1727004035	M4X35		1000	1727008015	M8X15		500
1727004040	M4X40		1000	1727008020	M8X20		500
1727004045	M4X45		1000	1727008025	M8X25		500
1727005008	M5X8		1000	1727008030	M8X30		500
1727005010	M5X10		1000	1727008035	M8X35		500
1727005012	M5X12		1000	1727008040	M8X40		500
1727005015	M5X15		1000	1727008045	M8X45		500
1727005020	M5X20		1000	1727008050	M8X50		500
1727005025	M5X25		1000	1727008055	M8X55		500
1727005030	M5X30		1000	1727008060	M8X60		500
1727005035	M5X35		1000				

SVS RFR

Svetskruv, rostfritt stål




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M3	M4	M5	M6	M8
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	d2
4,5 5,5	9	0,7-1,4	0,8-1,4		
h		0,7-1,4	0,8-1,4		~1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2727003006	M3X6		1000	2727005015	M5X15		1000
2727003008	M3X8		1000	2727005020	M5X20		1000
2727003010	M3X10		1000	2727005025	M5X25		1000
2727003012	M3X12		1000	2727005030	M5X30		500
2727003015	M3X15		1000	2727005035	M5X35		500
2727003020	M3X20		1000	2727005040	M5X40		500
2727003025	M3X25		1000	2727006008	M6X8		1000
2727003030	M3X30		1000	2727006010	M6X10		1000
2727003035	M3X35		1000	2727006012	M6X12		1000
2727004006	M4X6		1000	2727006015	M6X15		1000
2727004008	M4X8		1000	2727006020	M6X20		1000
2727004010	M4X10		1000	2727006025	M6X25		1000
2727004012	M4X12		1000	2727006030	M6X30		500
2727004015	M4X15		1000	2727006035	M6X35		500
2727004020	M4X20		1000	2727006040	M6X40		500
2727004025	M4X25		1000	2727008010	M8X10		500
2727004030	M4X30		1000	2727008012	M8X12		500
2727004035	M4X35		1000	2727008015	M8X15		500
2727004040	M4X40		1000	2727008020	M8X20		500
2727005008	M5X8		1000	2727008025	M8X25		500
2727005010	M5X10		1000	2727008030	M8X30		500
2727005012	M5X12		1000				

FK4M 8

Svetsmutter, fyrkantig, obehandlad
DIN 928



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	7	9	10	14	17	19
m	3,5	4,2	5	6,5	8	9,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13215040	M4		1000	13215080	M8		500
13215050	M5		1000	13215100	M10		500
13215060	M6		1000	13215120	M12		500


OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER

Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara att omarbeta en standardprodukt, genom att borra hål i, korta av, svarva ner eller omytbehandla.

TK6M A2

Svetsmutter, sexkantig, rostfri

DIN 929



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	4,5	6	7	8	10,5	12,5	14,8
s	7,5	9	10	11	14	17	19
m	3	3,5	4	5	6,5	8	10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23216030	M3		1 000	23216080	M8		200
23216040	M4		1 000	23216100	M10		100
23216050	M5		1 000	23216120	M12		100
23216060	M6		500				

FK4M A2

Svetsmutter, fyrkantig, rostfri

DIN 928




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M6	M8
Gångstigning	1	1,25
s	10	14
m	5	6,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23215060	M6		200	23215080	M8		200

PM-M FZB

Plåtmutter för M-gänga, blankförzinkad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M4	M5	M6	M8
T	0,8-1,2	0,8-4,3	0,5-4	0,8-4
l	13,2	19,8	22,8	26,5
b	11	15	16	18
c	5,7	10,8	11,8	13,5
d	4,6	5,7	6,9	9,4
h +/-0,5	5	5,5	7,4	9
s	0,5	0,6	0,8	1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13285040	M4		200	13285060	M6		100
13285050	M5		200	13285080	M8		100

SN FZB

Plåtmutter för plåtskruv, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


För skruvdiameter

	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
A~	5	9	7	11	13	14
l~	10,5	16	16	18	25,6	27
b~	8	11	11	15,6	15	14
R~	3,5	4	5	5,5	7	7,5
s~	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,85
F	1,2-2	0,7-1,6	0,7-1,6	1,5-2,8	0,9-2,6	0,8-1,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13315029	2,9		1000	13315048	4,8		1000
13315035	3,5		1000	13315055	5,5		500
13315042	4,2		1000	13315063	6,3		250

KORGMUTTER FZB

Mutter avsedd för montering i plåt, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Gänga	M3	M3	M3	M4	M4	M4	M5	M5	M6	M6
Plåttjocklek	0,3-0,9	1-1,6	1,7-2,3	0,3-1,1	1,2-1,6	1,7-2,5	0,7-1,6	1,6-2,7	0,7-1,6	1,6-2,7
Hålmått	5,3x5,3	5,3x5,3	5,3x5,3	8,3x8,3	8,3x8,3	8,3x8,3	9,5x9,5	9,5x9,5	9,5x9,5	9,5x9,5
A	9,3	9,3	9,3	12	12	12	13,8	13,8	13,8	13,8
B	8,8	8,8	8,8	11,4	11,4	11,4	13	13	13	13
C	5,2	5,9	6,6	7,6	8	9	8,3	9,3	8,3	9,3
D	4,8	4,8	4,8	7,2	7,2	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2
E	0,3	0,3	0,3	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
F	9,7	9,7	9,7	12,2	12,2	12,2	14,6	14,6	14,6	14,6
G	3,6	3,6	3,6	6	6	6	6,5	6,5	6,5	6,5

Gänga	M8	M8	M10	M10	M12	M12
Plåttjocklek	0,7-1,7	1,8-3,2	0,7-1,7	1,8-3,2	1-1,7	1,8-3,2
Hålmått	12,3x12,3	12,3x12,3	12,3x12,3	12,3x12,3	14x14	14x14
A	16,5	16,5	16,5	16,5	20	20
B	15,5	15,5	15,5	15,5	19,4	19,4
C	10,4	12	10,4	12	13,5	15
D	10,6	10,6	10,6	10,6	12,6	12,6
E	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
F	16,6	16,6	16,6	16,6	20,5	20,5
G	7,8	7,8	7,8	7,8	10,4	10,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13401030	M3 0,3-0,9		1000	13401060	M6 0,7-1,6		200
13401031	M3 1-1,6		1000	13401061	M6 1,7-2,6		200
13401032	M3 1,7-2,3		1000	13401080	M8 0,7-1,7		200
13401040	M4 0,3-1,1		200	13401081	M8 1,8-3,2		200
13401041	M4 1,2-1,6		200	13401100	M10 0,7-1,7		100
13401042	M4 1,7-2,5		200	13401101	M10 1,8-3,2		100
13401050	M5 0,7-1,6		200	13401120	M12 1-1,7		100
13401051	M5 1,6-2,7		200	13401121	M12 1,8-3,2		100

DISTANSER



ROSTFRITT

	DSR A2	226
	DHR A2	227

MÄSSING

	DSM FN	230
	DHM FN	231
	DRM FN	232

STÅL


	DSS FZB	228
	DHS FZB	229

POLYAMID

	DSN	232
	DHN	233
	DRN	234

DSR A2

Sexkantig distansskruv med utvändig och invändig gänga med gängfrisläpp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M3	M4	M5	M6
s	5,5	7	8	10
l2	6	8	10	12
l1 vid l =5	2,5			
l1 vid l =8	5	5		
l1 vid l =10	6	6	6	6
l1 vid l =12	7	8	8	8
l1 vid l =15	7	9	11	10
l1 vid l >15	7	9	11	12


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2127103005	M3X5		100	2127104050	M4X50		100
2127103008	M3X8		100	2127105010	M5X10		100
2127103010	M3X10		100	2127105012	M5X12		100
2127103012	M3X12		100	2127105015	M5X15		100
2127103015	M3X15		100	2127105018	M5X18		100
2127103018	M3X18		100	2127105020	M5X20		100
2127103020	M3X20		100	2127105025	M5X25		100
2127103025	M3X25		100	2127105030	M5X30		100
2127103030	M3X30		100	2127105040	M5X40		100
2127103040	M3X40		100	2127105050	M5X50		100
2127103050	M3X50		100	2127106010	M6X10		100
2127104008	M4X8		100	2127106012	M6X12		100
2127104010	M4X10		100	2127106015	M6X15		100
2127104012	M4X12		100	2127106018	M6X18		100
2127104015	M4X15		100	2127106020	M6X20		100
2127104018	M4X18		100	2127106025	M6X25		100
2127104020	M4X20		100	2127106030	M6X30		100
2127104025	M4X25		100	2127106040	M6X40		100
2127104030	M4X30		100	2127106050	M6X50		100
2127104040	M4X40		100				

PÅFYLLNADSSERVICE

Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.

DHR A2

Sexkantig distansmutter, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M3	M4	M5	M6
s	5,5	7	8	10
l1	7	9	11	12

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2380103005	M3X5H		100	2380104050	M4X50		100
2380103008	M3X8H		100	2380105010	M5X10H		100
2380103010	M3X10H		100	2380105012	M5X12H		100
2380103012	M3X12H		100	2380105015	M5X15H		100
2380103015	M3X15H		100	2380105018	M5X18H		100
2380103018	M3X18		100	2380105020	M5X20H		100
2380103020	M3X20		100	2380105025	M5X25		100
2380103025	M3X25		100	2380105030	M5X30		100
2380103030	M3X30		100	2380105040	M5X40		100
2380103040	M3X40		100	2380105050	M5X50		100
2380103050	M3X50		100	2380106010	M6X10H		100
2380104008	M4X8H		100	2380106012	M6X12H		100
2380104010	M4X10H		100	2380106015	M6X15H		100
2380104012	M4X12H		100	2380106018	M6X18H		100
2380104015	M4X15H		100	2380106020	M6X20H		100
2380104018	M4X18		100	2380106025	M6X25		100
2380104020	M4X20		100	2380106030	M6X30		100
2380104025	M4X25		100	2380106040	M6X40		100
2380104030	M4X30		100	2380106050	M6X50		100
2380104040	M4X40		100				




OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER

Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara att omarbeta en standardprodukt, genom att borra hål i, korta av, svarva ner eller omytbehandla.

DSS FZB

Sexkantig distansskruv med invändig och utvändig gänga med gängfrisläpp, blankförzinkat stål




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

D	M3	M4	M5	M6	M8
s	5,5	7	8	10	13
l2	6	8	10	12	14
l1 vid l = 5	2,5	3			
l1 vid l = 6	3	4			
l1 vid l = 8	5	5	4		
l1 vid l = 10	6	6	6	6	
l1 vid l = 12	7	8	8	8	
l1 vid l = 14	7	9	10	10	
l1 vid l = 15	7	9	11	11	10
l1 vid l ≥ 16	7	9	11	14	
l1 vid l = 20	7	9	11	14	15
l1 vid l ≥ 25	7	9	11	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1127103005	M3X5		100	1127105020	M5X20		100
1127103006	M3X6		100	1127105025	M5X25		100
1127103008	M3X8		100	1127105030	M5X30		100
1127103010	M3X10		100	1127105035	M5X35		100
1127103012	M3X12		100	1127105040	M5X40		100
1127103014	M3X14		100	1127105045	M5X45		100
1127103015	M3X15		100	1127105050	M5X50		100
1127103016	M3X16		100	1127105055	M5X55		100
1127103018	M3X18		100	1127105060	M5X60		100
1127103020	M3X20		100	1127105070	M5X70		100
1127103025	M3X25		100	1127105080	M5X80		100
1127103030	M3X30		100	1127106010	M6X10		100
1127103035	M3X35		100	1127106012	M6X12		100
1127103040	M3X40		100	1127106014	M6X14		100
1127103045	M3X45		100	1127106015	M6X15		100
1127103050	M3X50		100	1127106016	M6X16		100
1127103060	M3X60		100	1127106018	M6X18		100
1127104005	M4X5		100	1127106020	M6X20		100
1127104006	M4X6		100	1127106025	M6X25		100
1127104008	M4X8		100	1127106030	M6X30		100
1127104010	M4X10		100	1127106035	M6X35		100
1127104012	M4X12		100	1127106040	M6X40		100
1127104014	M4X14		100	1127106045	M6X45		100
1127104015	M4X15		100	1127106050	M6X50		100
1127104016	M4X16		100	1127106055	M6X55		100
1127104018	M4X18		100	1127106060	M6X60		100
1127104020	M4X20		100	1127106070	M6X70		100
1127104025	M4X25		100	1127106080	M6X80		100
1127104030	M4X30		100	1127106100	M6X100		100
1127104035	M4X35		100	1127108015	M8X15		100
1127104040	M4X40		100	1127108020	M8X20		100
1127104045	M4X45		100	1127108025	M8X25		100
1127104050	M4X50		100	1127108030	M8X30		100
1127104055	M4X55		100	1127108035	M8X35		100
1127104060	M4X60		100	1127108040	M8X40		100
1127105008	M5X8		100	1127108045	M8X45		100
1127105010	M5X10		100	1127108050	M8X50		100
1127105012	M5X12		100	1127108060	M8X60		100
1127105014	M5X14		100	1127108070	M8X70		100
1127105015	M5X15		100	1127108080	M8X80		100
1127105016	M5X16		100	1127108100	M8X100		100
1127105018	M5X18		100				

DHS FZB

Sexkantig distansmutter, blankförzinkat stål




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M3	M4	M5	M6	M8
S	5,5	7	8	10	13
l1	7	9	11	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1380103005	M3X5 H		100	1380105020	M5X20 H		100
1380103006	M3X6 H		100	1380105022	M5X22		100
1380103008	M3X8 H		100	1380105025	M5X25		100
1380103010	M3X10 H		100	1380105028	M5X28		100
1380103012	M3X12 H		100	1380105030	M5X30		100
1380103014	M3X14 H		100	1380105035	M5X35		100
1380103015	M3X15 H		100	1380105040	M5X40		100
1380103016	M3X16 H		100	1380105045	M5X45		100
1380103018	M3X18 H		100	1380105050	M5X50		100
1380103020	M3X20 H		100	1380105055	M5X55		100
1380103025	M3X25		100	1380105060	M5X60		100
1380103030	M3X30		100	1380105070	M5X70		100
1380103035	M3X35		100	1380105080	M5X80		100
1380103040	M3X40		100	1380106008	M6X8 H		100
1380103045	M3X45		100	1380106010	M6X10 H		100
1380103050	M3X50		100	1380106012	M6X12 H		100
1380103060	M3X60		100	1380106014	M6X14 H		100
1380104005	M4X5 H		100	1380106015	M6X15 H		100
1380104006	M4X6 H		100	1380106016	M6X16 H		100
1380104008	M4X8 H		100	1380106018	M6X18 H		100
1380104010	M4X10 H		100	1380106020	M6X20 H		100
1380104012	M4X12 H		100	1380106025	M6X25 H		100
1380104014	M4X14 H		100	1380106030	M6X30 H		100
1380104015	M4X15 H		100	1380106035	M6X35		100
1380104016	M4X16 H		100	1380106040	M6X40		100
1380104018	M4X18 H		100	1380106045	M6X45		100
1380104020	M4X20 H		100	1380106050	M6X50		100
1380104025	M4X25		100	1380106060	M6X60		100
1380104030	M4X30		100	1380106070	M6X70		100
1380104035	M4X35		100	1380106080	M6X80		100
1380104040	M4X40		100	1380106100	M6X100		100
1380104045	M4X45		100	1380108015	M8X15 H		100
1380104050	M4X50		100	1380108020	M8X20 H		100
1380104055	M4X55		100	1380108025	M8X25 H		100
1380104060	M4X60		100	1380108030	M8X30 H		100
1380105008	M5X8 H		100	1380108035	M8X35 H		100
1380105010	M5X10 H		100	1380108040	M8X40		100
1380105012	M5X12 H		100	1380108045	M8X45		100
1380105013	M5X13 H		100	1380108050	M8X50		100
1380105014	M5X14 H		100	1380108060	M8X60		100
1380105015	M5X15 H		100	1380108070	M8X70		100
1380105016	M5X16 H		100	1380108080	M8X80		100
1380105017	M5X17 H		100	1380108100	M8X100		100
1380105018	M5X18 H		100				

DSM FN

Sexkantig distansskruv med utvändig och invändig gänga med gängfrisläpp, förnicklad mässing




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning är normalt 1 - 6 veckor

D	M2	M2,5	M3	M4	M5
s	4	5	5 (vid l 45-60=5,5)	7	8
l2	5	6	6	8	10
l1 vid l =5	2,5	2,5	2,5	3	
l1 vid l =6		3	3	4	
l1 vid l =7				4	
l1 vid l =8	5	5	5	5	
l1 vid l =10	5	6	6	6	6
l1 vid l =11			7		
l1 vid l =12	6	6	7	8	8
l1 vid l = 14	6	6	7	9	
l1 vid l ≥ 15	6	6	7	9	11

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3127102005	M2X5		100	3127103050	M3X50		100
3127102008	M2X8		100	3127103055	M3X55		100
3127102010	M2X10		100	3127103060	M3X60		100
3127102012	M2X12		100	3127104005	M4X5		100
3127102015	M2X15		100	3127104006	M4X6		100
3127102018	M2X18		100	3127104008	M4X8		100
3127102020	M2X20		100	3127104010	M4X10		100
3127102025	M2X25		100	3127104012	M4X12		100
3127102030	M2X30		100	3127104014	M4X14		100
3127102505	M2,5X5		100	3127104015	M4X15		100
3127102506	M2,5X6		100	3127104016	M4X16		100
3127102508	M2,5X8		100	3127104017	M4X17		100
3127102510	M2,5X10		100	3127104018	M4X18		100
3127102512	M2,5X12		100	3127104020	M4X20		100
3127102515	M2,5X15		100	3127104025	M4X25		100
3127102518	M2,5X18		100	3127104030	M4X30		100
3127102520	M2,5X20		100	3127104035	M4X35		100
3127102525	M2,5X25		100	3127104040	M4X40		100
3127102530	M2,5X30		100	3127104045	M4X45		100
3127102535	M2,5X35		100	3127104050	M4X50		100
3127102540	M2,5X40		100	3127104055	M4X55		100
3127103005	M3X5		100	3127104060	M4X60		100
3127103006	M3X6		100	3127105010	M5X10		100
3127103007	M3X7		100	3127105012	M5X12		100
3127103008	M3X8		100	3127105015	M5X15		100
3127103010	M3X10		100	3127105018	M5X18		100
3127103011	M3X11		100	3127105020	M5X20		100
3127103012	M3X12		100	3127105025	M5X25		100
3127103015	M3X15		100	3127105030	M5X30		100
3127103018	M3X18		100	3127105035	M5X35		100
3127103020	M3X20		100	3127105040	M5X40		100
3127103025	M3X25		100	3127105050	M5X50		100
3127103030	M3X30		100	3127105060	M5X60		100
3127103035	M3X35		100	3127105070	M5X70		100
3127103040	M3X40		100	3127105080	M5X80		100
3127103045	M3X45		100				

DHM FN

Sexkantig distansmutter,
mässing, förnicklad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M2	M2,5	M3	M4	M5
S	4	5	5	7	8
L1	5	5	7	9	11


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3380102005	M2X5 H		100	3380103050	M3X50		100
3380102006	M2X6 H		100	3380103060	M3X60		100
3380102008	M2X8 H		100	3380104005	M4X5 H		100
3380102010	M2X10 H		100	3380104006	M4X6 H		100
3380102012	M2X12		100	3380104007	M4X7 H		100
3380102015	M2X15		100	3380104008	M4X8 H		100
3380102018	M2X18		100	3380104010	M4X10 H		100
3380102020	M2X20		100	3380104012	M4X12 H		100
3380102025	M2X25		100	3380104013	M4X13 H		100
3380102030	M2X30		100	3380104014	M4X14 H		100
3380102505	M2,5X5 H		100	3380104015	M4X15 H		100
3380102506	M2,5X6 H		100	3380104016	M4X16 H		100
3380102508	M2,5X8 H		100	3380104017	M4X17 H		100
3380102510	M2,5X10 H		100	3380104018	M4X18 H		100
3380102512	M2,5X12 H		100	3380104020	M4X20 H		100
3380102515	M2,5X15 H		100	3380104025	M4X25 H		100
3380102518	M2,5X18		100	3380104030	M4X30		100
3380102520	M2,5X20		100	3380104035	M4X35		100
3380102525	M2,5X25		100	3380104040	M4X40		100
3380102530	M2,5X30		100	3380104045	M4X45		100
3380102535	M2,5X35		100	3380104050	M4X50		100
3380102540	M2,5X40		100	3380104055	M4X55		100
3380103005	M3X5 H		100	3380104060	M4X60		100
3380103006	M3X6 H		100	3380105005	M5X5 H		100
3380103007	M3X7 H		100	3380105008	M5X8 H		100
3380103008	M3X8 H		100	3380105010	M5X10 H		100
3380103009	M3X9 H		100	3380105012	M5X12 H		100
3380103010	M3X10 H		100	3380105015	M5X15 H		100
3380103011	M3X11 H		100	3380105018	M5X18 H		100
3380103012	M3X12 H		100	3380105020	M5X20 H		100
3380103013	M3X13 H		100	3380105025	M5X25		100
3380103014	M3X14 H		100	3380105030	M5X30		100
3380103015	M3X15 H		100	3380105035	M5X35		100
3380103018	M3X18 H		100	3380105040	M5X40		100
3380103020	M3X20 H		100	3380105045	M5X45		100
3380103025	M3X25		100	3380105050	M5X50		100
3380103030	M3X30		100	3380105055	M5X55		100
3380103035	M3X35		100	3380105060	M5X60		100
3380103040	M3X40		100	3380105070	M5X70		100
3380103045	M3X45		100	3380105080	M5X80		100

KIT PACKING MONTERINGSFÄRDIGA SATSER

En tjänst som ökar i efterfrågan är Kit Packing, som innebär att vi
sammansätter ett antal artiklar som passar till en viss montering.
Förpackningen märks enligt kundens önskemål.

DRM FN

Distansrör, mässing, förnicklad




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	3,2	4,3
d	6	8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
3390103001	3,2X6X1		100	3390103025	3,2X6X25		100
3390103002	3,2X6X2		100	3390103030	3,2X6X30		100
3390103003	3,2X6X3		100	3390104002	4,3X8X2		100
3390103004	3,2X6X4		100	3390104003	4,3X8X3		100
3390103005	3,2X6X5		100	3390104004	4,3X8X4		100
3390103006	3,2X6X6		100	3390104005	4,3X8X5		100
3390103007	3,2X6X7		100	3390104008	4,3X8X8		100
3390103008	3,2X6X8		100	3390104010	4,3X8X10		100
3390103010	3,2X6X10		100	3390104012	4,3X8X12		100
3390103011	3,2X6X11		100	3390104013	4,3X8X13		100
3390103012	3,2X6X12		100	3390104015	4,3X8X15		100
3390103013	3,2X6X13		100	3390104020	4,3X8X20		100
3390103015	3,2X6X15		100	3390104025	4,3X8X25		100
3390103016	3,2X6X16		100	3390104030	4,3X8X30		100
3390103020	3,2X6X20		100				

DSN

Sexkantig distansskruv med utvändig och
invändig gänga med gängfrisläpp, polyamid




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M3	M4
s	6	8
l2	8	8
l1 vid l 8	5	
l1 vid l 10	7	7
l1 vid l 12	9	9
l1 vid l ≥15	10	10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5127103008	M3X8		100	5127104010	M4X10		100
5127103010	M3X10		100	5127104012	M4X12		100
5127103012	M3X12		100	5127104015	M4X15		100
5127103015	M3X15		100	5127104018	M4X18		100
5127103018	M3X18		100	5127104020	M4X20		100
5127103020	M3X20		100	5127104025	M4X25		100
5127103025	M3X25		100	5127104030	M4X30		100
5127103030	M3X30		100	5127104035	M4X35		100
5127103035	M3X35		100	5127104040	M4X40		100
5127103040	M3X40		100	5127104045	M4X45		100
5127103045	M3X45		100	5127104050	M4X50		100
5127103050	M3X50		100				

DHN

Sexkantig distansmutter, polyamid



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	M2,5	M3	M4	M5
s	5	6	8	10
l1	10	10	10	10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5380102505	M2,5X5 H		100	5380104015	M4X15 H		100
5380102508	M2,5X8 H		100	5380104018	M4X18 H		100
5380102510	M2,5X10 H		100	5380104020	M4X20 H		100
5380102512	M2,5X12 H		100	5380104025	M4X25		100
5380102515	M2,5X15 H		100	5380104030	M4X30		100
5380102518	M2,5X18 H		100	5380104035	M4X35		100
5380102520	M2,5X20 H		100	5380104040	M4X40		100
5380103006	M3X6 H		100	5380104045	M4X45		100
5380103010	M3X10 H		100	5380104050	M4X50		100
5380103012	M3X12 H		100	5380105010	M5X10 H		100
5380103015	M3X15 H		100	5380105012	M5X12 H		100
5380103018	M3X18 H		100	5380105015	M5X15 H		100
5380103020	M3X20 H		100	5380105018	M5X18 H		100
5380103025	M3X25		100	5380105020	M5X20 H		100
5380103030	M3X30		100	5380105025	M5X25		100
5380103035	M3X35		100	5380105030	M5X30		100
5380103040	M3X40		100	5380105035	M5X35		100
5380103045	M3X45		100	5380105040	M5X40		100
5380103050	M3X50		100	5380105045	M5X45		100
5380104010	M4X10 H		100	5380105050	M5X50		100
5380104012	M4X12 H		100				




ANSKAFFNING AV EJ LAGERHÅLLNA PRODUKTER

Vi lagerhåller idag över 25 000 artiklar.
Med ordinarie veckoleveranser har vi
tillgång till ytterligare 100 000 artiklar.

DRN

Distansrör, polyamid



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

D	2,6	3,1	4,2	5,2	6,2	8,2	10,3
d	5	6	8	10	10	12	15







ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5390002502	2,6X2		100	5390005015	5,2X15		100
5390002503	2,6X3		100	5390005020	5,2X20		100
5390002505	2,6X5		100	5390005025	5,2X25		100
5390002507	2,6X7,5		100	5390005030	5,2X30		100
5390002510	2,6X10		100	5390006003	6,2X3		100
5390002515	2,6X15		100	5390006005	6,2X5		100
5390002520	2,6X20		100	5390006007	6,2X7,5		100
5390002525	2,6X25		100	5390006010	6,2X10		100
5390002530	2,6X30		100	5390006015	6,2X15		100
5390003003	3,1X3		100	5390006020	6,2X20		100
5390003005	3,1X5		100	5390006025	6,2X25		100
5390003007	3,1X7,5		100	5390006030	6,2X30		100
5390003010	3,1X10		100	5390008003	8,2X3		100
5390003015	3,1X15		100	5390008005	8,2X5		100
5390003020	3,1X20		100	5390008007	8,2X7,5		100
5390003025	3,1X25		100	5390008010	8,2X10		100
5390003030	3,1X30		100	5390008015	8,2X15		100
5390004003	4,2X3		100	5390008020	8,2X20		100
5390004005	4,2X5		100	5390008025	8,2X25		100
5390004007	4,2X7,5		100	5390008030	8,2X30		100
5390004010	4,2X10		100	5390010003	10,3X3		100
5390004015	4,2X15		100	5390010005	10,3X5		100
5390004020	4,2X20		100	5390010007	10,3X7,5		100
5390004025	4,2X25		100	5390010010	10,3X10		100
5390004030	4,2X30		100	5390010015	10,3X15		100
5390005003	5,2X3		100	5390010020	10,3X20		100
5390005005	5,2X5		100	5390010025	10,3X25		100
5390005007	5,2X7,5		100	5390010030	10,3X30		100
5390005010	5,2X10		100				

KVALITETSSÄKRADE LEVERANTÖRER





Samtliga av våra leverantörer är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och/eller TS 16949, vilket innebär bland annat full spårbarhet på varje levererad artikel.
I tillverkningsprocessen finns ett antal kontrollstationer, där alla tillverkningskrav kontrolleras.

SÄKERHETSSKRUV











MASKINSKRUV

	MCS-S A2	236
	MFS-S A2	236
 	MRT-T A2	237
 	MFT-T A2	238



MUTTER

	KNÄCKMUTTER A2	239
	SMD FZV	239
	SMP FZV	240
	TUFNUT FZB	240

GÄNGPRESSANDE SKRUV

	CSS-S A2	240
	FSS-S A2	241
 	RTS-T A2	241
 	FTS-T A2	242
 	CSS-E A2	242
 	FSS-E A2	243

TRÄSKRUV

	TKTS-SÄK FZB	243
	TFX-E FZB	243

ÖVRIGT

	NOGO I	244
	NOGO II	244

MCS-S A2

Säkerhetsmaskinskruv med kullrig skalle,
tvåhålsgrepp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
Skalldiameter ~	5,8	7,8	9,8	11,8
Skallhöjd ~	1,7	2,4	2,9	3,5
Specialbits	TH-3	TH-5	TH-6	TH-8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2790003010	M3X10		100	2790005025	M5X25		100
2790003012	M3X12		100	2790005030	M5X30		100
2790003016	M3X16		100	2790006012	M6X12		100
2790004012	M4X12		100	2790006016	M6X16		100
2790004020	M4X20		100	2790006020	M6X20		100
2790004025	M4X25		100	2790006025	M6X25		100
2790005012	M5X12		100	2790006030	M6X30		100
2790005016	M5X16		100	2790006040	M6X40		100
2790005020	M5X20		100				

MFS-S A2

Säkerhetsmaskinskruv med försänkt skalle,
tvåhålsgrepp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>
Gängstigning	0,5	0,7	0,8	1
Skalldiameter ~	5,5	7,3	9	10,7
Skallhöjd ~	1,7	2,2	2,5	3
Specialbits	TH-3	TH-5	TH-6	TH-8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2791003008	M3X8		100	2791005012	M5X12		100
2791003010	M3X10		100	2791005016	M5X16		100
2791003012	M3X12		100	2791005020	M5X20		100
2791003016	M3X16		100	2791005025	M5X25		100
2791003020	M3X20		100	2791005030	M5X30		100
2791003025	M3X25		100	2791005035	M5X35		100
2791003030	M3X30		100	2791006012	M6X12		100
2791004012	M4X12		100	2791006016	M6X16		100
2791004020	M4X20		100	2791006020	M6X20		100
2791004025	M4X25		100	2791006025	M6X25		100
2791004030	M4X30		100	2791006030	M6X30		100
2791004035	M4X35		100	2791006040	M6X40		100

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

MRT-T A2

Säkerhetsmaskinskruv med kullrig skalle,
torxgrepp med pinne, rostfri
ISO 7380-T




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d2 ~	5,5	7,4	9,3	10,4	13,7	17
k ~	1,6	2,1	2,7	3,2	4,3	5,8
Specialbits	TH10	TH20	TH25	TH30	TH40	TH45

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2795503006	M3X6 H		100	2795506012	M6X12 H		100
2795503008	M3X8 H		100	2795506016	M6X16 H		100
2795503010	M3X10 H		100	2795506020	M6X20 H		100
2795503012	M3X12 H		100	2795506025	M6X25 H		100
2795503016	M3X16 H		100	2795506030	M6X30 H		100
2795503020	M3X20 H		100	2795506040	M6X40 H		100
2795504006	M4X6 H		100	2795506050	M6X50 H		100
2795504008	M4X8 H		100	2795508012	M8X12 H		100
2795504010	M4X10 H		100	2795508016	M8X16 H		100
2795504012	M4X12 H		100	2795508020	M8X20 H		100
2795504016	M4X16 H		100	2795508025	M8X25 H		100
2795504020	M4X20 H		100	2795508030	M8X30 H		100
2795504025	M4X25 H		100	2795508040	M8X40 H		100
2795504030	M4X30 H		100	2795508050	M8X50 H		100
2795504040	M4X40 H		100	2795508060	M8X60 H		100
2795504050	M4X50 H		100	2795508080	M8X80 H		100
2795505010	M5X10 H		100	2795508100	M8X100 H		100
2795505012	M5X12 H		100	2795510020	M10X20 H		100
2795505016	M5X16 H		100	2795510025	M10X25 H		100
2795505020	M5X20 H		100	2795510030	M10X30 H		100
2795505025	M5X25 H		100	2795510040	M10X40 H		100
2795505030	M5X30 H		100	2795510050	M10X50 H		100
2795505040	M5X40 H		100	2795510060	M10X60 H		100
2795505050	M5X50 H		100	2795510080	M10X80 H		100
2795506010	M6X10 H		100				

MFT-T A2

Säkerhetsmaskinskruv med försänkt skalle,
torxgrepp med pinne, rostfri
≈DIN 7991-T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<i>d2</i> ~	5,6	7,8	9,8	11,6	15,2	17,4
<i>k</i> ~	2	2,3	2,8	3,3	5	5,1
Specialbits	TH10	TH20	TH25	TH30	TH40	TH45


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
2791703006	M3X6 H		100	2791705050	M5X50H		100
2791703008	M3X8 H		100	2791706010	M6X10 H		100
2791703010	M3X10 H		100	2791706012	M6X12H		100
2791703012	M3X12 H		100	2791706016	M6X16H		100
2791703016	M3X16 H		100	2791706020	M6X20H		100
2791703020	M3X20 H		100	2791706025	M6X25H		100
2791703025	M3X25 H		100	2791706030	M6X30H		100
2791704010	M4X10H		100	2791706040	M6X40H		100
2791704012	M4X12H		100	2791706050	M6X50H		100
2791704016	M4X16H		100	2791708016	M8X16 H		100
2791704020	M4X20H		100	2791708020	M8X20 H		100
2791704025	M4X25H		100	2791708025	M8X25 H		100
2791704030	M4X30H		100	2791708030	M8X30 H		100
2791705010	M5X10H		100	2791708040	M8X40 H		100
2791705012	M5X12H		100	2791708050	M8X50 H		100
2791705016	M5X16H		100	2791708060	M8X60 H		100
2791705020	M5X20H		100	2791708080	M8X80 H		100
2791705025	M5X25H		100	2791710060	M10X60 H		100
2791705030	M5X30H		100	2791710080	M10X80 H		100
2791705040	M5X40H		100				

VÅR HEMSIDA
www.sifvert-skruv.se

På vår hemsida finns aktuell information om vår verksamhet.
Där går också att tanka hem vår katalog
samt skicka förfrågningar och beställningar.

KNÄCKMUTTER A2

Mutter med nyckelgrepp som lossnar då rätt moment uppnåtts, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
A ~	10	13	17	19
B ~	6	7	9	10
C	10	13	17	19
Brottmoment Nm	7-14	14-20	31-38	52-60

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23810060	M6		100
23810080	M8		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23810100	M10		50
23810120	M12		50

SMD FZM

Demonterbar säkerhetsmutter,
geomet behandlat härdat stål



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
Bredd ~	12,1	16,1	20,1	24,2
Höjd ~	5,8	7,3	9,2	10,6
Specialhylsa	KM6R	KM8R	KM10R	KM12R

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13812060	M6		100
13812080	M8		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13812100	M10		100
13812120	M12		100

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

SMP FZM

Säkerhetsmutter för permanent infästning,
geomet behandlat härdat stål



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	M8	M10	M12
Gängstigning	1,25	1,5	1,75
Bredd ~	16,1	20,1	24,2
Höjd ~	7,3	9,2	10,6
Specialhylsa	KM8P	KM10P	KM12P

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13813080	M8		100	13813120	M12		100
13813100	M10		100				

TUFNUT FZB

Demonterbar säkerhetsmutter, blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	M6	M8	M10	M12
Gängstigning	1	1,25	1,5	1,75
Bredd	26	26	26	31
Höjd	7,4	7,4	7,4	7,7

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
23811060	M6		100	23811100	M10		100
23811080	M8		100	23811120	M12		100

CSS-S A2

Säkerhetsskruv, självgängade,
med kullrig skalle,
tvåhålsgrepp, rostfri



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Skalldiameter ~	5,4	6,7	8	9,2	10,5	12,2
Skallhöjd ~	1,6	2	2,3	2,7	3,1	3,5
Specialbits	TH-3	TH-4	TH-5	TH-6	TH-7	TH-8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
289002909	ST2,9X9,5		100	289004809	ST4,8X9,5		100
289002913	ST2,9X13		100	289004813	ST4,8X13		100
289002919	ST2,9X19		100	289004816	ST4,8X16		100
289002925	ST2,9X25		100	289004819	ST4,8X19		100
289002938	ST2,9x38		100	289004825	ST4,8X25		100
289003509	ST3,5X9,5		100	289004832	ST4,8X32		100
289003513	ST3,5X13		100	289004838	ST4,8X38		100
289003516	ST3,5X16		100	289004850	ST4,8X50		100
289003519	ST3,5X19		100	289004863	ST4,8x63		100
289003525	ST3,5X25		100	289005513	ST5,5X13		100
289003532	ST3,5X32		100	289005525	ST5,5X25		100
289003538	ST3,5X38		100	289005532	ST5,5X32		100
289003550	ST3,5X50		100	289005538	ST5,5X38		100
289004209	ST4,2X9,5		100	289005550	ST5,5X50		100
289004213	ST4,2X13		100	289006316	ST6,3X16		100
289004216	ST4,2X16		100	289006319	ST6,3X19		100
289004219	ST4,2X19		100	289006325	ST6,3X25		100
289004225	ST4,2X25		100	289006332	ST6,3X32		100
289004232	ST4,2X32		100	289006338	ST6,3X38		100
289004238	ST4,2X38		100	289006350	ST6,3X50		100
289004250	ST4,2X50		100				

FSS-S A2

Säkerhetsskruv, självgängade,
med försänkt skalle,
tvåhålsgrepp, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d</i>	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Skalldiameter ~	5,5	6,6	7,8	8,9	10,1	12,3
Skallhöjd ~	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9
Specialbits	TH-3	TH-4	TH-5	TH-6	TH-7	TH-8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
289052909	ST2,9X9,5		100	289054238	ST4,2X38		100
289052913	ST2,9X13		100	289054250	ST4,2X50		100
289052919	ST2,9X19		100	289054813	ST4,8X13		100
289052925	ST2,9X25		100	289054816	ST4,8X16		100
289052932	ST2,9x32		100	289054819	ST4,8X19		100
289052938	ST2,9x38		100	289054825	ST4,8X25		100
289053509	ST3,5X9,5		100	289054832	ST4,8X32		100
289053513	ST3,5X13		100	289054838	ST4,8X38		100
289053516	ST3,5X16		100	289054850	ST4,8X50		100
289053519	ST3,5X19		100	289054863	ST4,8x63		100
289053525	ST3,5X25		100	289055525	ST5,5X25		100
289053532	ST3,5X32		100	289055532	ST5,5X32		100
289053538	ST3,5X38		100	289055538	ST5,5X38		100
289053550	ST3,5X50		100	289055550	ST5,5X50		100
289054209	ST4,2X9,5		100	289056316	ST6,3X16		100
289054213	ST4,2X13		100	289056319	ST6,3X19		100
289054216	ST4,2X16		100	289056325	ST6,3X25		100
289054219	ST4,2X19		100	289056332	ST6,3X32		100
289054225	ST4,2X25		100	289056338	ST6,3X38		100
289054232	ST4,2X32		100	289056350	ST6,3X50		100

RTS-T A2

Säkerhetsskruv, gängpressande,
med kullrig skalle, torxgrepp med pinne, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
<i>d2</i> ~	6,7	7,4	9,3	10,2	11
<i>k</i> ~	2,6	2,2	2,6	3,1	3,4
Specialbits nr	TH10	TH15	TH25	TH27	TH30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
289153513	ST3,5X13		100	289154825	ST4,8X25		100
289153516	ST3,5X16		100	289154832	ST4,8X32		100
289153519	ST3,5X19		100	289154838	ST4,8X38		100
289153525	ST3,5X25		100	289154850	ST4,8X50		100
289153538	ST3,5X38		100	289155525	ST5,5X25		100
289154209	ST4,2X9,5		100	289155532	ST5,5X32		100
289154213	ST4,2X13		100	289155538	ST5,5X38		100
289154216	ST4,2X16		100	289155550	ST5,5X50		100
289154219	ST4,2X19		100	289155563	ST5,5X63		100
289154225	ST4,2X25		100	289155575	ST5,5X75		100
289154232	ST4,2X32		100	289156319	ST6,3X19		100
289154238	ST4,2X38		100	289156325	ST6,3X25		100
289154250	ST4,2X50		100	289156332	ST6,3X32		100
289154813	ST4,8X13		100	289156338	ST6,3X38		100
289154816	ST4,8X16		100	289156350	ST6,3X50		100
289154819	ST4,8X19		100				

FTS-T A2

Säkerhetsskruv, gängpressande,
med försänkt skalle, torxgrepp
med pinne, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 ~	6,6	7,9	9,3	10,6	12,4
k ~	2,1	2,5	3	3,4	3,8
Specialbits nr	TH15	TH20	TH25	TH27	TH30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
289353513	ST3,5X13		100	289354825	ST4,8X25		100
289353516	ST3,5X16		100	289354832	ST4,8X32		100
289353519	ST3,5X19		100	289354838	ST4,8X38		100
289353525	ST3,5X25		100	289354850	ST4,8X50		100
289353538	ST3,5X38		100	289355525	ST5,5X25		100
289354213	ST4,2X13		100	289355532	ST5,5X32		100
289354216	ST4,2X16		100	289355538	ST5,5X38		100
289354219	ST4,2X19		100	289355550	ST5,5X50		100
289354225	ST4,2X25		100	289355563	ST5,5X63		100
289354232	ST4,2X32		100	289355575	ST5,5X75		100
289354238	ST4,2X38		100	289356319	ST6,3X19		100
289354250	ST4,2X50		100	289356325	ST6,3X25		100
289354813	ST4,8X13		100	289356332	ST6,3X32		100
289354816	ST4,8X16		100	289356338	ST6,3X38		100
289354819	ST4,8X19		100	289356350	ST6,3X50		100

CSS-E A2

Säkerhetsskruv, gängpressande,
med kullrig skalle och envägs spår, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3,5	4,2	4,8	6,3
d2 ~	6,3	7,6	8,8	11,7
k ~	2,5	2,9	3,4	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
288003513	ST3,5X13		100	288004819	ST4,8X19		100
288003519	ST3,5X19		100	288004825	ST4,8X25		100
288003525	ST3,5X25		100	288004832	ST4,8X32		100
288003532	ST3,5X32		100	288004838	ST4,8X38		100
288004213	ST4,2X13		100	288004850	ST4,8X50		100
288004219	ST4,2X19		100	288006313	ST6,3X13		100
288004225	ST4,2X25		100	288006319	ST6,3X19		100
288004232	ST4,2X32		100	288006325	ST6,3X25		100
288004238	ST4,2X38		100	288006338	ST6,3X38		100
288004813	ST4,8X13		100	288006350	ST6,3X50		100

FSS-E A2

Säkerhetsskruv, gängpressande,
med försänkt skalle och envägsspår, rostfri




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	4,2	4,8
d2 ~	8,1	9,4
k ~	3,8	4,4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
288054213	ST4,2X13		100	288054238	ST4,2X38		100
288054219	ST4,2X19		100	288054825	ST4,8X25		100
288054225	ST4,2X25		100	288054832	ST4,8X32		100
288054232	ST4,2X32		100	288054838	ST4,8X38		100

TKTS-SÄK FZB

Träskruv med kullrig skalle, torxgrepp och
aluminiumplugg, blankförzinkat härdat stål.



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Finns även i rostfritt stål

d1	7
d2 ~	17
k ~	4,5
Bits nr	T40

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1991807030	7,0X30		100	1991807070	7,0X70		100
1991807040	7,0X40		100	1991807080	7,0x80		50
1991807050	7,0X50		100	1991807090	7,0X90		50
1991807060	7,0X60		100				

TFX-E FZB

Träskruv med försänkt skalle och envägs
pozidrivekryss, blankförzinkat härdat stål




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	3,5	4,2	4,8	5,5
Skalldiameter ~	6,8	8,4	9,8	11,7
Skallhöjd ~	2,5	2,8	3,5	4,2
Bits nr	2	2	2	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1981735019	3,5X19		200	1981748032	4,8X32		200
1981735025	3,5X25		200	1981748038	4,8X38		200
1981742019	4,2X19		200	1981748050	4,8X50		200
1981742025	4,2X25		200	1981755038	5,5X38		200
1981742032	4,2X32		200	1981755050	5,5X50		200
1981742038	4,2X38		200	1981755063	5,5X63		200
1981742050	4,2X50		200	1981755075	5,5X75		200
1981748025	4,8X25		200				

NOGO I FZB

Sluten skyddskåpa i härdat stål,
blankförzinkad



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d	M5	M6	M8	M10	M12
A	12	13	14	18	20
B	20	22	28,4	31,8	35,8
C	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4
D	18	20	26	30	32
E	12,9	15	20	25,3	26,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13815050	M5		1
13815060	M6		1
13815080	M8		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13815100	M10		1
13815120	M12		1

NOGO II FZB

Skyddskåpa med hål för genomgående skruv,
blankförzinkat härdat stål



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d	M5	M6	M8	M10	M12
A	12	13	14	18	20
B	20	22	28,4	31,8	35,8
C	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4
D	18	20	26	30	32
E	12,9	15	20	25,3	26,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13816050	M5		1
13816060	M6		1
13816080	M8		1

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13816100	M10		1
13816120	M12		1











TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER









Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier.
Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide
och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.




OGÄNGADE FÄSTELEMENT

ROSTFRITT



	FRP A1	246
	SGA A1	247
	SGH A1	248
	RS A1	248
	SP A4	249
	LN A4	249
	CP A1	250
	KP A1	251

STÅL



	FRP OBEH	252
	PRYM OBEH	254
	SGA OBEH	256
	SGH OBEH	257
	RS OBEH	258
	LB-UK OBEH	259
	LB-MK FN	259
	SP FZB	260
	LN FZB	261
	CP m6 OBEH	262
	CP h8 OBEH	263
	CPK OBEH	264
	CPIG OBEH	266

	KP OBEH	266
	KN OBEH	267
	FN OBEH	268

ALUMINIUM

	KN AL	269
	FN AL	269

SLANGKLÄMMOR

	SLKL A4	270
	SLKL FZB	270


BUNTBAND

	BUNTBAND	271
--	----------	-----

FRP A1

Fjädrande rörpinne, rostfri

DIN 1481



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

För hål	1,5	2	2,5	3	4	5	6
d1	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,4	6,4
Inv diameter	1,1	1,5	1,8	2,1	2,8	3,4	3,9
a min	0,25	0,35	0,45	0,5	0,65	0,9	1,2
Godstjocklek	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,25


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21112001504	1,5x4		500	21112003020	3X20		200
21112001505	1,5x5		500	21112003022	3X22		200
21112001506	1,5x6		500	21112003024	3X24		200
21112001508	1,5x8		500	21112003026	3X26		200
21112001510	1,5x10		500	21112003028	3X28		200
21112001512	1,5x12		500	21112003030	3X30		200
21112001514	1,5x14		500	21112003032	3X32		200
21112001516	1,5x16		500	21112003036	3X36		200
21112001518	1,5x18		500	21112003040	3X40		200
21112001520	1,5x20		500	21112004008	4X8		200
21112002004	2X4		500	21112004010	4X10		200
21112002005	2X5		500	21112004012	4X12		200
21112002006	2X6		500	21112004014	4X14		200
21112002008	2X8		500	21112004016	4X16		200
21112002010	2X10		500	21112004018	4X18		200
21112002012	2X12		500	21112004020	4X20		200
21112002014	2X14		500	21112004022	4X22		200
21112002016	2X16		500	21112004024	4X24		200
21112002018	2X18		500	21112004026	4X26		200
21112002020	2X20		500	21112004028	4X28		200
21112002022	2X22		500	21112004030	4X30		200
21112002024	2X24		500	21112004032	4X32		200
21112002026	2X26		500	21112004036	4X36		200
21112002028	2X28		500	21112004040	4X40		200
21112002030	2X30		500	21112004045	4X45		200
21112002504	2,5x4		500	21112004050	4X50		200
21112002505	2,5x5		500	21112005008	5X8		200
21112002506	2,5x6		500	21112005010	5X10		200
21112002508	2,5x8		500	21112005012	5X12		200
21112002510	2,5x10		500	21112005014	5X14		200
21112002512	2,5x12		500	21112005016	5X16		200
21112002514	2,5x14		500	21112005018	5X18		200
21112002516	2,5x16		500	21112005020	5X20		200
21112002518	2,5x18		500	21112005022	5X22		200
21112002520	2,5x20		500	21112005024	5X24		200
21112002522	2,5x22		500	21112005026	5X26		200
21112002524	2,5x24		500	21112005028	5X28		200
21112002526	2,5x26		500	21112005030	5X30		200
21112002528	2,5x28		500	21112005032	5X32		200
21112002530	2,5x30		500	21112005036	5X36		200
21112003004	3x4		200	21112005040	5X40		200
21112003005	3x5		200	21112005045	5X45		200
21112003006	3X6		200	21112005050	5X50		200
21112003008	3X8		200	21112005060	5X60		100
21112003010	3X10		200	21112005070	5X70		100
21112003012	3X12		200	21112006010	6X10		100
21112003014	3X14		200	21112006012	6X12		100
21112003016	3X16		200	21112006014	6X14		100
21112003018	3X18		200	21112006016	6X16		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21112006018	6X18		100
21112006020	6X20		100
21112006022	6X22		100
21112006024	6X24		100
21112006026	6X26		100
21112006028	6X28		100
21112006030	6X30		100
21112006032	6X32		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21112006036	6X36		100
21112006040	6X40		100
21112006045	6X45		100
21112006050	6X50		100
21112006060	6X60		100
21112006070	6X70		100
21112006075	6X75		100
21112006080	6X80		100

SGA A1

Spårring för axel, rostfri
DIN 471



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
d2	2,8	3,8	4,8	5,7	6,7	7,6	8,6	9,6	10,5	11,5	12,4	13,4	14,3	15,2	16,2	17
s	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2
d1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	35	36
d2	18	19	20	21	22	22,9	23,9	24,9	25,6	26,6	27,6	28,6	30,3	32,3	33	24
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75
d1	38	39	40	42	45	48	50	55	60	70	75	80	100			
d2	36	37	37,5	39,5	42,5	45,5	47	52	57	67	72	76,5	96,5			
s	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3			

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
25000003	3		500
25000004	4		500
25000005	5		500
25000006	6		200
25000007	7		200
25000008	8		200
25000009	9		200
25000010	10		200
25000011	11		200
25000012	12		100
25000013	13		100
25000014	14		100
25000015	15		100
25000016	16		100
25000017	17		100
25000018	18		100
25000019	19		100
25000020	20		100
25000021	21		100
25000022	22		25
25000023	23		25
25000024	24		25
25000025	25		25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
25000026	26		25
25000027	27		25
25000028	28		25
25000029	29		25
25000030	30		25
25000032	32		25
25000034	34		25
25000035	35		25
25000036	36		25
25000038	38		25
25000039	39		25
25000040	40		25
25000042	42		25
25000045	45		25
25000048	48		25
25000050	50		25
25000055	55		25
25000060	60		25
25000070	70		10
25000075	75		10
25000080	80		10
25000100	100		10


KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

SGH A1

Spårring för hål, rostfri

DIN 472



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
d2	8,4	9,4	10,4	11,4	12,5	13,6	14,6	15,7	16,8	17,8	19	20	21	22	23	24,1
s	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2
d1	24	25	26	27	28	30	32	33	34	35	36	37	38	40	42	44
d2	25,2	26,2	27,2	28,4	29,4	31,4	33,7	34,7	35,7	37	38	39	40	42,5	44,5	46,5
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75
d1	45	47	48	50	52	55	60	62	65	68	70	75	100			
d2	47,5	49,5	50,5	53	55	58	63	65	68	71	73	78	103,5			
s	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3			

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
25010008	8		200	25010033	33		25
25010009	9		200	25010034	34		25
25010010	10		200	25010035	35		25
25010011	11		200	25010036	36		25
25010012	12		100	25010037	37		25
25010013	13		100	25010038	38		25
25010014	14		100	25010040	40		25
25010015	15		100	25010042	42		25
25010016	16		100	25010044	44		25
25010017	17		100	25010045	45		25
25010018	18		100	25010047	47		25
25010019	19		100	25010048	48		25
25010020	20		100	25010050	50		25
25010021	21		100	25010052	52		25
25010022	22		50	25010055	55		25
25010023	23		50	25010060	60		25
25010024	24		50	25010062	62		10
25010025	25		50	25010065	65		10
25010026	26		50	25010068	68		10
25010027	27		50	25010070	70		10
25010028	28		50	25010075	75		10
25010030	30		50	25010100	100		10
25010032	32		25				

RS A1

Spårryttare, rostfri

DIN 6799



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6	7	8	9	10	12	15	19
d2 max	3,25	4,25	4,8	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3	14,3	16,3	18,8	20,4	23,4	29,4	37,6
d3 max	2	2,5	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15	18	24	31
s	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,75


Mått gäller för monterad spårryttare

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
25050012	1,2		200	25050070	7		100
25050015	1,5		200	25050080	8		100
25050019	1,9		200	25050090	9		100
25050023	2,3		200	25050100	10		100
25050032	3,2		200	25050120	12		100
25050040	4		200	25050150	15		100
25050050	5		200	25050190	19		100
25050060	6		200				

SP A4

Saxpinne, syrafast

DIN 94



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


Borrhål / Nom diameter	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3
Max d1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9
Min d1	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7
Max d2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8
Min d2	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3
b	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6
a	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
214001016010	1,6X10		200	214001032032	3,2X32		200
214001016012	1,6X12		200	214001032040	3,2X40		200
214001016016	1,6X16		200	214001032050	3,2X50		200
214001016020	1,6X20		200	214001040020	4,0X20		200
214001016025	1,6X25		200	214001040025	4,0X25		200
214001016032	1,6X32		200	214001040032	4,0X32		200
214001020010	2,0X10		200	214001040040	4,0X40		200
214001020012	2,0X12		200	214001040050	4,0X50		200
214001020016	2,0X16		200	214001040063	4,0X63		200
214001020020	2,0X20		200	214001050020	5,0X20		200
214001020025	2,0X25		200	214001050025	5,0X25		200
214001020032	2,0X32		200	214001050032	5,0X32		200
214001020036	2,0X36		200	214001050040	5,0X40		200
214001025012	2,5X12		200	214001050050	5,0X50		200
214001025016	2,5X16		200	214001050063	5,0X63		200
214001025020	2,5X20		200	214001050071	5,0X71		200
214001025025	2,5X25		200	214001063032	6,3X32		200
214001025032	2,5X32		200	214001063040	6,3X40		200
214001025040	2,5X40		200	214001063050	6,3X50		200
214001025050	2,5X50		200	214001063063	6,3X63		200
214001032016	3,2X16		200	214001063071	6,3X71		200
214001032020	3,2X20		200	214001063080	6,3X80		200
214001032025	3,2X25		200				

LN A4

Låsnål, syrafast

Form B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Dimension	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Trådtjocklek t	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Öglediameter d1	10	10	13	17	19	27	31
Längd l	43	45	54	67	75	107	117
För axeldiameter	9-11,2	10-12	11,2-14	12-16	14-20	20-26	26-34


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
214010020	2		50	214010040	4		25
214010025	2,5		50	214010050	5		25
214010030	3		50	214010060	6		25
214010035	3,5		25				

CP h8 A1

Cylindrisk pinne, rostfri

ISO 2338 (≈DIN 7)

Tolerans h8



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	8	1,2	1,6	2

Tolerans m6 lagerhålls i viss utsträckning


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21100201004	1x4		200	21100204008	4x8		100
21100201005	1x5		200	21100204010	4x10		100
21100201006	1x6		200	21100204012	4x12		100
21100201008	1x8		200	21100204014	4x14		100
21100201010	1x10		200	21100204016	4x16		100
21100201012	1x12		200	21100204020	4x20		100
21100201504	1,5x4		200	21100204025	4x25		100
21100201505	1,5x5		200	21100204030	4x30		100
21100201506	1,5x6		200	21100204040	4x40		100
21100201508	1,5x8		200	21100204050	4x50		100
21100201510	1,5x10		200	21100205006	5x6		100
21100201512	1,5x12		200	21100205008	5x8		100
21100201514	1,5x14		200	21100205010	5x10		100
21100201516	1,5x16		200	21100205012	5x12		100
21100201520	1,5x20		200	21100205014	5x14		100
21100202004	2x4		200	21100205016	5x16		100
21100202005	2x5		200	21100205020	5x20		100
21100202006	2x6		200	21100205025	5x25		100
21100202008	2x8		200	21100205030	5x30		100
21100202010	2x10		200	21100205040	5x40		100
21100202012	2x12		200	21100205050	5x50		100
21100202014	2x14		200	21100205060	5x60		100
21100202016	2x16		200	21100206010	6x10		100
21100202020	2x20		100	21100206012	6x12		100
21100202025	2x25		100	21100206014	6x14		100
21100202504	2,5x4		200	21100206016	6x16		100
21100202505	2,5x5		200	21100206020	6x20		100
21100202506	2,5x6		200	21100206025	6x25		100
21100202508	2,5x8		200	21100206030	6x30		100
21100202510	2,5x10		200	21100206040	6x40		100
21100202512	2,5x12		200	21100206050	6x50		100
21100202514	2,5x14		200	21100206060	6x60		100
21100202516	2,5x16		200	21100208016	8x16		50
21100202520	2,5x20		100	21100208020	8x20		50
21100202525	2,5x25		100	21100208025	8x25		50
21100203006	3x6		200	21100208030	8x30		50
21100203008	3x8		200	21100208040	8x40		50
21100203010	3x10		200	21100208050	8x50		50
21100203012	3x12		200	21100208060	8x60		50
21100203014	3x14		200	21100210020	10x20		50
21100203016	3x16		200	21100210025	10x25		50
21100203020	3x20		200	21100210030	10x30		50
21100203025	3x25		100	21100210040	10x40		50
21100203030	3x30		100	21100210050	10x50		50
21100203040	3x40		100	21100210060	10x60		50
21100204006	4x6		100				

KP A1

Konisk pinne, rostfri

ISO 2339 B (≈DIN 1, SMS 10)

Tolerans h10



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
c	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
21102001008	1x8		100	21102004050	4x50		100
21102001010	1x10		100	21102005020	5x20		100
21102001508	1,5x8		100	21102005025	5x25		100
21102001510	1,5x10		100	21102005030	5x30		100
21102001512	1,5x12		100	21102005035	5x35		100
21102002008	2x8		100	21102005040	5x40		100
21102002010	2x10		100	21102005050	5x50		100
21102002012	2x12		100	21102006020	6x20		100
21102002014	2x14		100	21102006025	6x25		100
21102002016	2x16		100	21102006030	6x30		100
21102002020	2x20		100	21102006035	6x35		100
21102002025	2x25		100	21102006040	6x40		100
21102002030	2x30		100	21102006045	6x45		100
21102002516	2,5x16		100	21102006050	6x50		100
21102002520	2,5x20		100	21102006060	6x60		100
21102003016	3x16		100	21102006080	6x80		100
21102003020	3x20		100	21102006100	6x100		100
21102003025	3x25		100	21102008030	8x30		50
21102003030	3x30		100	21102008035	8x35		50
21102003035	3x35		100	21102008040	8x40		50
21102003040	3x40		100	21102008050	8x50		50
21102004016	4x16		100	21102008060	8x60		50
21102004020	4x20		100	21102008080	8x80		50
21102004025	4x25		100	21102010050	10x50		10
21102004030	4x30		100	21102010060	10x60		10
21102004035	4x35		100	21102010080	10x80		10
21102004040	4x40		100	21102010100	10x100		10
21102004045	4x45		100				


PÅFYLLNADSSERVICE

Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.

FRP

Fjädrande rörpinne, fjäderstål

DIN 1481



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

För hål	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12
d1	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5
Invändig diameter	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	3,9	5,5	6,5	7,5
a min	0,15	0,25	0,35	0,45	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	2	2	2
Godstjocklek	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11112001004	1X4		200	11112002524	2,5X24		200
11112001005	1X5		200	11112002526	2,5X26		200
11112001006	1X6		200	11112002528	2,5X28		200
11112001008	1X8		200	11112002530	2,5X30		200
11112001010	1X10		200	11112025032	2,5X32		1000
11112001012	1X12		200	11112025036	2,5X36		1000
11112001014	1X14		200	11112025040	2,5X40		1000
11112001016	1X16		200	11112003004	3X4		200
11112001018	1X18		200	11112003005	3X5		200
11112001020	1X20		200	11112003006	3X6		200
11112001504	1,5X4		200	11112003008	3X8		200
11112001505	1,5X5		200	11112003010	3X10		200
11112001506	1,5X6		200	11112003012	3X12		200
11112001508	1,5X8		200	11112003014	3X14		200
11112001510	1,5X10		200	11112003016	3X16		200
11112001512	1,5X12		200	11112003018	3X18		200
11112001514	1,5X14		200	11112003020	3X20		200
11112001516	1,5X16		200	11112003022	3X22		200
11112001518	1,5X18		200	11112003024	3X24		200
11112001520	1,5X20		200	11112003026	3X26		200
11112002004	2X4		200	11112003028	3X28		200
11112002005	2X5		200	11112003030	3X30		200
11112002006	2X6		200	11112003032	3X32		200
11112002008	2X8		200	11112003036	3X36		200
11112002010	2X10		200	11112003040	3X40		200
11112002012	2X12		200	11112003045	3X45		1000
11112002014	2X14		200	11112003050	3X50		1000
11112002016	2X16		200	11112003504	3,5X4		200
11112002018	2X18		200	11112003505	3,5X5		200
11112002020	2X20		200	11112003506	3,5X6		200
11112002022	2X22		200	11112003508	3,5X8		200
11112002024	2X24		200	11112003510	3,5X10		100
11112002026	2X26		200	11112003512	3,5X12		100
11112002028	2X28		200	11112003514	3,5X14		100
11112002030	2X30		200	11112003516	3,5X16		100
11112002032	2X32		1000	11112003518	3,5X18		100
11112002036	2X36		1000	11112003520	3,5X20		100
11112002040	2X40		1000	11112003522	3,5X22		100
11112002504	2,5X4		200	11112003524	3,5X24		100
11112002505	2,5X5		200	11112003526	3,5X26		100
11112002506	2,5X6		200	11112003528	3,5X28		100
11112002508	2,5X8		200	11112003530	3,5X30		100
11112002510	2,5X10		200	11112003532	3,5X32		100
11112002512	2,5X12		200	11112003536	3,5X36		100
11112002514	2,5X14		200	11112003540	3,5X40		100
11112002516	2,5X16		200	11112003545	3,5X45		1000
11112002518	2,5X18		200	11112003550	3,5X50		1000
11112002520	2,5X20		200	11112003555	3,5X55		1000
11112002522	2,5X22		200	11112003560	3,5X60		1000


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11112004004	4X4		100	11112005065	5X65		100
11112004005	4X5		100	11112005070	5X70		100
11112004006	4X6		100	11112005075	5X75		100
11112004008	4X8		100	11112005080	5X80		100
11112004010	4X10		100	11112006010	6X10		100
11112004012	4X12		100	11112006012	6X12		100
11112004014	4X14		100	11112006014	6X14		100
11112004016	4X16		100	11112006016	6X16		100
11112004018	4X18		100	11112006018	6X18		100
11112004020	4X20		100	11112006020	6X20		100
11112004022	4X22		100	11112006022	6X22		100
11112004024	4X24		100	11112006024	6X24		100
11112004026	4X26		100	11112006026	6X26		100
11112004028	4X28		100	11112006028	6X28		100
11112004030	4X30		100	11112006030	6X30		100
11112004032	4X32		100	11112006032	6X32		100
11112004036	4X36		100	11112006036	6X36		100
11112004040	4X40		100	11112006040	6X40		100
11112004045	4X45		100	11112006045	6X45		100
11112004050	4X50		100	11112006050	6X50		100
11112004055	4X55		1000	11112006055	6X55		100
11112004060	4X60		1000	11112006060	6X60		100
11112004505	4,5X5		1000	11112006065	6X65		100
11112004506	4,5X6		1000	11112006070	6X70		100
11112004508	4,5X8		1000	11112006075	6X75		100
11112004510	4,5X10		1000	11112006080	6X80		100
11112004512	4,5X12		1000	11112006085	6X85		100
11112004514	4,5X14		1000	11112006090	6X90		100
11112004516	4,5X16		100	11112006095	6X95		500
11112004518	4,5X18		100	11112006100	6X100		100
11112004520	4,5X20		100	11112008010	8X10		100
11112004522	4,5X22		100	11112008012	8X12		100
11112004524	4,5X24		100	11112008014	8X14		100
11112004526	4,5X26		100	11112008016	8X16		100
11112004528	4,5X28		100	11112008018	8X18		100
11112004530	4,5X30		100	11112008020	8X20		100
11112004532	4,5X32		1000	11112008022	8X22		100
11112004536	4,5X36		100	11112008024	8X24		100
11112004540	4,5X40		100	11112008026	8X26		100
11112004545	4,5X45		1000	11112008028	8X28		100
11112004550	4,5X50		100	11112008030	8X30		100
11112005005	5X5		1000	11112008032	8X32		100
11112005006	5X6		100	11112008036	8X36		100
11112005008	5X8		100	11112008040	8X40		100
11112005010	5X10		100	11112008045	8X45		100
11112005012	5X12		100	11112008050	8X50		100
11112005014	5X14		100	11112008055	8X55		100
11112005016	5X16		100	11112008060	8X60		100
11112005018	5X18		100	11112008065	8X65		100
11112005020	5X20		100	11112008070	8X70		100
11112005022	5X22		100	11112008075	8X75		100
11112005024	5X24		100	11112008080	8X80		100
11112005026	5X26		100	11112008085	8X85		100
11112005028	5X28		100	11112008090	8X90		100
11112005030	5X30		100	11112008095	8X95		100
11112005032	5X32		100	11112008100	8X100		100
11112005036	5X36		100	11112008120	8X120		100
11112005040	5X40		100	11112010010	10X10		100
11112005045	5X45		100	11112010012	10X12		100
11112005050	5X50		100	11112010014	10X14		100
11112005055	5X55		100	11112010016	10X16		100
11112005060	5X60		100	11112010018	10X18		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11112010020	10X20		100	11112012016	12X16		500
11112010022	10X22		100	11112012018	12X18		100
11112010024	10X24		100	11112012020	12X20		100
11112010026	10X26		100	11112012022	12X22		100
11112010028	10X28		100	11112012024	12X24		100
11112010030	10X30		100	11112012026	12X26		100
11112010032	10X32		100	11112012028	12X28		100
11112010036	10X36		100	11112012030	12X30		100
11112010040	10X40		100	11112012032	12X32		100
11112010045	10X45		100	11112012036	12X36		100
11112010050	10X50		100	11112012040	12X40		100
11112010055	10X55		100	11112012045	12X45		100
11112010060	10X60		100	11112012050	12X50		100
11112010065	10X65		100	11112012055	12X55		100
11112010070	10X70		100	11112012060	12X60		100
11112010075	10X75		100	11112012065	12X65		100
11112010080	10X80		100	11112012070	12X70		100
11112010085	10X85		100	11112012075	12X75		100
11112010090	10X90		100	11112012080	12X80		100
11112010095	10X95		100	11112012085	12X85		100
11112010100	10X100		100	11112012090	12X90		100
11112010120	10X120		100	11112012095	12X95		100
11112010140	10X140		100	11112012100	12X100		100
11112010160	10X160		100	11112012120	12X120		100
11112012010	12X10		500	11112012140	12X140		100
11112012012	12X12		500	11112012160	12X160		100
11112012014	12X14		500	11112012180	12X180		100

PRYM

Spiralspännstift, fjäderstål

DIN 7343, ISO 8750



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

För hål

	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
d1	1,1	1,3	1,62	2,15	2,65	3,15	3,67	4,2	5,25	6,25	8,35	10,45
d2	0,95	1,15	1,4	1,9	2,35	2,85	3,35	3,8	4,8	5,8	7,75	9,6
a	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,7	2	3	3
s	0,08	0,1	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,42	0,5	0,67	0,84

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11113001004	1X4		100	11113002012	2X12		100
11113001005	1X5		100	11113002014	2X14		100
11113001006	1X6		100	11113002016	2X16		100
11113001008	1X8		100	11113002018	2X18		100
11113001204	1,2X4		100	11113002020	2X20		100
11113001205	1,2X5		100	11113002506	2,5X6		100
11113001206	1,2X6		100	11113002508	2,5X8		100
11113001208	1,2X8		100	11113002510	2,5X10		100
11113001504	1,5X4		100	11113002512	2,5X12		100
11113001505	1,5X5		100	11113002514	2,5X14		100
11113001506	1,5X6		100	11113002516	2,5X16		100
11113001508	1,5X8		100	11113002518	2,5X18		100
11113001510	1,5X10		100	11113002520	2,5X20		100
11113001512	1,5X12		100	11113002524	2,5X24		100
11113001514	1,5X14		100	11113003008	3X8		100
11113001516	1,5X16		100	11113003010	3X10		100
11113002004	2X4		100	11113003012	3X12		100
11113002005	2X5		100	11113003014	3X14		100
11113002006	2X6		100	11113003016	3X16		100
11113002008	2X8		100	11113003018	3X18		100
11113002010	2X10		100	11113003020	3X20		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11113003022	3X22		100	11113005050	5X50		100
11113003024	3X24		100	11113005055	5X55		100
11113003026	3X26		100	11113005060	5X60		100
11113003028	3X28		100	11113006012	6X12		100
11113003030	3X30		100	11113006014	6X14		100
11113003032	3X32		100	11113006016	6X16		100
11113003508	3,5X8		100	11113006018	6X18		100
11113003510	3,5X10		100	11113006020	6X20		100
11113003512	3,5X12		100	11113006022	6X22		100
11113003514	3,5X14		100	11113006024	6X24		100
11113003516	3,5X16		100	11113006026	6X26		100
11113003518	3,5X18		100	11113006028	6X28		100
11113003520	3,5X20		100	11113006030	6X30		100
11113003522	3,5X22		100	11113006032	6X32		100
11113003524	3,5X24		100	11113006035	6X35		100
11113004008	4X8		100	11113006040	6X40		100
11113004010	4X10		100	11113006045	6X45		100
11113004012	4X12		100	11113006050	6X50		100
11113004014	4X14		100	11113006060	6X60		100
11113004016	4X16		100	11113006070	6X70		100
11113004018	4X18		100	11113008016	8X16		100
11113004020	4X20		100	11113008018	8X18		100
11113004022	4X22		100	11113008020	8X20		100
11113004024	4X24		100	11113008022	8X22		100
11113004026	4X26		100	11113008024	8X24		100
11113004028	4X28		100	11113008026	8X26		100
11113004030	4X30		100	11113008028	8X28		100
11113004032	4X32		100	11113008030	8X30		100
11113004035	4X35		100	11113008032	8X32		100
11113004040	4X40		100	11113008035	8X35		100
11113004050	4X50		100	11113008040	8X40		100
11113005010	5X10		100	11113008045	8X45		100
11113005012	5X12		100	11113008050	8X50		100
11113005014	5X14		100	11113008060	8X60		100
11113005016	5X16		100	11113008070	8X70		100
11113005018	5X18		100	11113008080	8X80		100
11113005020	5X20		100	11113008090	8X90		100
11113005022	5X22		100	11113008100	8X100		100
11113005024	5X24		100	11113010040	10X40		100
11113005026	5X26		100	11113010045	10X45		100
11113005028	5X28		100	11113010050	10X50		100
11113005030	5X30		100	11113010060	10X60		100
11113005032	5X32		100	11113010070	10X70		100
11113005035	5X35		100	11113010080	10X80		100
11113005040	5X40		100	11113010090	10X90		100
11113005045	5X45		100	11113010100	10X100		100


TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier.
Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide
och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.

SGA

Spårning för axel, fjäderstål

DIN 471



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
d2	2,8	3,8	4,8	5,7	6,7	7,6	8,6	9,6	10,5	11,5	12,4	13,4	14,3	15,2	16,2	17
s	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2
d1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
d2	18	19	20	21	22	22,9	23,9	24,9	25,6	26,6	27,6	28,6	29,3	30,3	31,3	32,3
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d1	35	36	37	38	39	40	42	45	47	48	50	52	54	55	56	57
d2	33	34	35	36	37	37,5	39,5	42,5	44,5	45,5	47	49	51	52	53	54
s	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2
d1	58	60	62	63	65	67	68	70	72	75	78	80	82	85	87	88
d2	55	57	59	60	62	64	65	67	69	72	75	76,5	78,5	81,5	83,5	84,5
s	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
d1	90	92	95	97	98	100	105	107	108	110	115	120	125	127	130	135
d2	86,5	88,5	91,5	93,5	94,5	96,5	101	103	104	106	111	116	121	123	126	131
s	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d1	140	145	147	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	210	220
d2	136	141	143	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	204	214
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
d1	230	240	250	260	270	280	290	300								
d2	224	234	244	252	262	272	282	292								
s	5	5	5	5	5	5	5	5								

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15000003	3		200	15000036	36		100
15000004	4		200	15000037	37		100
15000005	5		200	15000038	38		100
15000006	6		200	15000039	39		1000
15000007	7		200	15000040	40		100
15000008	8		200	15000042	42		100
15000009	9		200	15000045	45		100
15000010	10		200	15000047	47		100
15000011	11		200	15000048	48		100
15000012	12		200	15000050	50		100
15000013	13		200	15000052	52		100
15000014	14		200	15000054	54		100
15000015	15		200	15000055	55		100
15000016	16		200	15000056	56		100
15000017	17		200	15000057	57		100
15000018	18		200	15000058	58		100
15000019	19		200	15000060	60		100
15000020	20		200	15000062	62		100
15000021	21		200	15000063	63		100
15000022	22		200	15000065	65		100
15000023	23		200	15000067	67		1000
15000024	24		200	15000068	68		100
15000025	25		200	15000070	70		50
15000026	26		100	15000072	72		50
15000027	27		100	15000075	75		50
15000028	28		100	15000078	78		50
15000029	29		100	15000080	80		50
15000030	30		100	15000082	82		50
15000031	31		1000	15000085	85		50
15000032	32		100	15000087	87		1000
15000033	33		100	15000088	88		50
15000034	34		100	15000090	90		50
15000035	35		100	15000092	92		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15000095	95		50	15000160	160		10
15000097	97		500	15000165	165		10
15000098	98		500	15000170	170		10
15000100	100		10	15000175	175		10
15000105	105		10	15000180	180		10
15000107	107		500	15000185	185		10
15000108	108		500	15000190	190		10
15000110	110		10	15000195	195		10
15000115	115		10	15000200	200		10
15000120	120		10	15000210	210		1
15000125	125		10	15000220	220		1
15000127	127		500	15000230	230		1
15000130	130		10	15000240	240		1
15000135	135		10	15000250	250		1
15000140	140		10	15000260	260		1
15000145	145		10	15000270	270		1
15000147	147		500	15000280	280		1
15000150	150		10	15000290	290		1
15000155	155		10	15000300	300		1

SGH

Spårring för hål, fjäderstål
DIN 472



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
d2	8,4	9,4	10,4	11,4	12,5	13,6	14,6	15,7	16,8	17,8	19	20	21	22	23	24,1
s	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2
d1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
d2	25,2	26,2	27,2	28,4	29,4	30,4	31,4	32,7	33,7	34,7	35,7	37	38	39	40	41
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d1	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	51	52	53	54	55	56
d2	42,5	4,35	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	53	54	55	56	57	58	59
s	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2	2
d1	57	58	60	62	63	65	67	68	70	72	75	78	80	82	85	88
d2	60	61	63	65	66	68	70	71	73	75	78	81	83,5	85,5	88,5	91,5
s	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
d1	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	115	120	125	130	135	140
d2	93,5	95,5	98,5	101,5	103,5	106	109	112	114	116	119	124	129	134	139	144
s	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d1	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	210	220	230	240
d2	149	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	216	226	236	246
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
d1	250	260	270	280	290	300										
d2	256	268	278	288	298	308										
s	5	5	5	5	5	5										


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15010008	8		200	15010021	21		200
15010009	9		200	15010022	22		200
15010010	10		200	15010023	23		200
15010011	11		200	15010024	24		200
15010012	12		200	15010025	25		200
15010013	13		200	15010026	26		200
15010014	14		200	15010027	27		200
15010015	15		200	15010028	28		200
15010016	16		200	15010029	29		200
15010017	17		200	15010030	30		200
15010018	18		200	15010031	31		100
15010019	19		200	15010032	32		100
15010020	20		200	15010033	33		1000

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15010034	34		100	15010090	90		50
15010035	35		100	15010092	92		50
15010036	36		100	15010095	95		50
15010037	37		100	15010098	98		50
15010038	38		100	15010100	100		50
15010039	39		1000	15010102	102		1
15010040	40		100	15010105	105		1
15010041	41		1000	15010108	108		1
15010042	42		100	15010110	110		1
15010043	43		1000	15010112	112		1
15010044	44		1000	15010115	115		1
15010045	45		100	15010120	120		1
15010046	46		1000	15010125	125		1
15010047	47		100	15010130	130		1
15010048	48		100	15010135	135		1
15010050	50		100	15010140	140		1
15010051	51		1000	15010145	145		1
15010052	52		100	15010150	150		1
15010053	53		1000	15010155	155		1
15010054	54		1000	15010160	160		1
15010055	55		100	15010165	165		1
15010056	56		100	15010170	170		1
15010057	57		1000	15010175	175		1
15010058	58		100	15010180	180		1
15010060	60		100	15010185	185		1
15010062	62		100	15010190	190		1
15010063	63		100	15010195	195		1
15010065	65		100	15010200	200		1
15010067	67		1000	15010210	210		1
15010068	68		100	15010220	220		1
15010070	70		100	15010230	230		1
15010072	72		100	15010240	240		1
15010075	75		100	15010250	250		1
15010078	78		100	15010260	260		1
15010080	80		100	15010270	270		1
15010082	82		100	15010280	280		1
15010085	85		50	15010290	290		1
15010088	88		50	15010300	300		1

RS

Spårryttare, fjäderstål

DIN 6799



Mått gäller för monterad spårryttare


A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6	7	8	9	10	12	15	19	24	30
d2 max	2,25	3,25	4,25	4,8	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3	14,3	16,3	18,8	20,4	23,4	29,4	37,6	44,6	52,6
d3 max	1,4	2	2,5	3	4	5	7	8	9	11	12	14	15	18	24	31	38	42
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,75	2	2,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15050008	0,8		100	15050070	7		100
15050012	1,2		100	15050080	8		100
15050015	1,5		100	15050090	9		100
15050019	1,9		100	15050100	10		100
15050023	2,3		100	15050120	12		100
15050032	3,2		100	15050150	15		100
15050040	4		100	15050190	19		100
15050050	5		100	15050240	24		100
15050060	6		100	15050300	30		100

LB-UK

Spärrbricka utan kapsel




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	0,8	1	1,5	2	2	2,5	3	3	3,5	4	4	4,5	5	5	5,5
d2	4	4	5	9,5	11,3	6,5	9,5	11,3	11	11,3	15	13	11,3	15	14
H	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
d1	6	7	8	8	8	9	9	9,5	10	10	11	12	14	18	
d2	15	15	15	18	21	18	21	18	18	21	21	21	21	36,5	
H	1,6	1,6	1,6	2	2,1	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	
s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15300008	0,8X4		1000	15300060	6X15		1000
15300010	1X4		1000	15300070	7X15		1000
15300015	1,5X5		1000	15300080	8X15		1000
15300020	2X9,5		1000	15300081	8X18		1000
15300021	2X11,3		1000	15300082	8X21		1000
15300025	2,5X6,5		1000	15300090	9X18		1000
15300030	3X9,5		1000	15300091	9X21		1000
15300031	3X11,3		1000	15300095	9,5X18		1000
15300035	3,5X11		1000	15300100	10X18		1000
15300040	4X11,3		1000	15300101	10X21		1000
15300041	4X15		1000	15300110	11X21		500
15300045	4,5X13		1000	15300120	12X21		500
15300050	5X11,3		1000	15300140	14X21		500
15300051	5X15		1000	15300180	18X36,5		500
15300055	5,5X14		1000				

LB-MK

Spärrbricka med förnicklad kapsel



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1		2	2	2,5	3	3	4	4	5	5	6	7
d2		10	12	7,5	10	12	12	16	12	16	16	16
H		3,8	4,5	3	3,8	4,5	4,5	6	4,5	6	6	6
s		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
d1		8	8	8	9	9	9,5	10	10	11	12	14
d2		16	19	22	19	22	19	19	22	22	22	22
H		6	6,5	7	6,5	7	6,5	6,5	7	7	7	7
s		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
15310020	2X10		1000	15310080	8X16		1000
15310021	2X12		1000	15310081	8X19		1000
15310025	2,5X7,5		1000	15310082	8X22		1000
15310030	3X10		1000	15310090	9X19		1000
15310031	3X12		1000	15310091	9X22		1000
15310040	4X12		1000	15310095	9,5X19		1000
15310041	4X16		1000	15310100	10X19		1000
15310050	5X12		1000	15310101	10X22		1000
15310051	5X16		1000	15310110	11X22		500
15310060	6X16		1000	15310120	12X22		500
15310070	7X16		1000	15310140	14X22		500

SP FZB

Saxpinne, elförzinkad

DIN 94



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Borrhål / Nom diameter	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13
max d1	0,9	1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4
min d1	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1
max d2	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8
min d2	1,6	1,7	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7
b	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26
a	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
114001010006	1x6		1000	114001025050	2,5x50		1000
114001010008	1x8		1000	114001032010	3,2x10		1000
114001010010	1x10		1000	114001032012	3,2x12		1000
114001010012	1x12		1000	114001032016	3,2x16		500
114001010016	1x16		1000	114001032018	3,2x18		500
114001010020	1x20		1000	114001032020	3,2x20		500
114001010025	1x25		1000	114001032022	3,2x22		500
114001010032	1x32		1000	114001032025	3,2x25		500
114001010036	1x36		1000	114001032028	3,2x28		500
114001012010	1,2x10		1000	114001032032	3,2x32		500
114001012012	1,2x12		1000	114001032036	3,2x36		500
114001012016	1,2x16		1000	114001032040	3,2x40		500
114001012020	1,2x20		1000	114001032045	3,2x45		500
114001012025	1,2x25		1000	114001032050	3,2x50		500
114001016006	1,6x6		1000	114001032056	3,2x56		500
114001016008	1,6x8		1000	114001032063	3,2x63		500
114001016010	1,6x10		1000	114001040016	4x16		500
114001016012	1,6x12		1000	114001040018	4x18		500
114001016016	1,6x16		1000	114001040020	4x20		500
114001016020	1,6x20		1000	114001040022	4x22		500
114001016025	1,6x25		1000	114001040025	4x25		500
114001016032	1,6x32		1000	114001040028	4x28		500
114001016036	1,6x36		1000	114001040032	4x32		500
114001016040	1,6x40		1000	114001040036	4x36		500
114001020006	2x6		1000	114001040040	4x40		500
114001020010	2x10		1000	114001040045	4x45		500
114001020012	2x12		1000	114001040050	4x50		500
114001020016	2x16		1000	114001040056	4x56		500
114001020018	2x18		1000	114001040063	4X63		500
114001020020	2x20		1000	114001040071	4X71		500
114001020022	2x22		1000	114001040080	4X80		500
114001020025	2x25		1000	114001040100	4X100		200
114001020028	2x28		1000	114001050020	5X20		200
114001020032	2x32		1000	114001050025	5X25		200
114001020036	2x36		1000	114001050032	5X32		200
114001020040	2x40		1000	114001050036	5X36		200
114001020045	2x45		1000	114001050040	5X40		200
114001025010	2,5x10		1000	114001050045	5X45		200
114001025012	2,5x12		1000	114001050050	5X50		200
114001025016	2,5x16		1000	114001050063	5X63		200
114001025018	2,5x18		1000	114001050071	5X71		200
114001025020	2,5x20		1000	114001050080	5X80		200
114001025022	2,5x22		1000	114001050090	5X90		200
114001025025	2,5x25		1000	114001050100	5X100		200
114001025028	2,5x28		1000	114001063025	6,3X25		200
114001025032	2,5x32		1000	114001063032	6,3X32		200
114001025036	2,5x36		1000	114001063036	6,3X36		200
114001025040	2,5x40		1000	114001063040	6,3X40		200
114001025045	2,5x45		1000	114001063045	6,3X45		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
114001063050	6,3X50		200	114001080125	8X125		100
114001063063	6,3X63		200	114001100050	10X50		50
114001063071	6,3X71		200	114001100063	10X63		50
114001063080	6,3X80		200	114001100071	10X71		50
114001063090	6,3X90		200	114001100080	10X80		50
114001063100	6,3X100		200	114001100090	10X90		50
114001063125	6,3X125		200	114001100100	10X100		50
114001080040	8X40		100	114001100112	10X112		50
114001080045	8X45		100	114001100125	10X125		50
114001080050	8X50		100	114001130070	13X70		25
114001080063	8X63		100	114001130080	13X80		25
114001080071	8X71		100	114001130090	13X90		25
114001080080	8X80		100	114001130100	13X100		25
114001080090	8X90		100	114001130112	13X112		25
114001080100	8X100		100	114001130125	13X125		25
114001080112	8X112		100				

LN FZB

Låsnål, blankförzinkad

Form B



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


t	2	2,5	3	4	5	6	8
d1	10	10	13	19	27	31	35
l	43	45	54	75	107	117	150
För axeldiameter	9-11,2	10-12	11,2-14	14-20	20-26	26-34	45-56

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
114010020	2		100	114010050	5		100
114010025	2,5		1000	114010060	6		100
114010030	3		100	114010080	8		100
114010040	4		100				

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

CP m6

Cylindrisk pinne
DIN 7 (≈ISO 2338)
tol m6



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11100101004	1x4		500	11100105008	5x8		200
11100101005	1x5		500	11100105010	5x10		200
11100101006	1x6		500	11100105012	5x12		200
11100101008	1x8		500	11100105014	5x14		200
11100101010	1x10		500	11100105016	5x16		200
11100101504	1,5x4		500	11100105020	5x20		200
11100101505	1,5x5		500	11100105025	5x25		200
11100101506	1,5x6		500	11100105030	5x30		100
11100101508	1,5x8		500	11100105035	5x35		100
11100101510	1,5x10		500	11100105040	5x40		100
11100101512	1,5x12		500	11100105045	5x45		100
11100102004	2x4		500	11100105050	5x50		100
11100102005	2x5		500	11100105060	5x60		100
11100102006	2x6		500	11100106008	6x8		200
11100102008	2x8		500	11100106010	6x10		200
11100102010	2x10		500	11100106012	6x12		200
11100102012	2x12		500	11100106014	6x14		200
11100102014	2x14		500	11100106016	6x16		200
11100102016	2x16		500	11100106020	6x20		200
11100102020	2x20		500	11100106025	6x25		100
11100102025	2x25		500	11100106030	6x30		100
11100102505	2,5x5		500	11100106035	6x35		100
11100102506	2,5x6		500	11100106040	6x40		100
11100102508	2,5x8		500	11100106045	6x45		100
11100102510	2,5x10		500	11100106050	6x50		100
11100102512	2,5x12		500	11100106055	6x55		100
11100102514	2,5x14		500	11100106060	6x60		100
11100102516	2,5x16		200	11100108010	8x10		100
11100103004	3x4		500	11100108012	8x12		100
11100103005	3x5		500	11100108014	8x14		100
11100103006	3x6		500	11100108016	8x16		100
11100103008	3x8		500	11100108020	8x20		100
11100103010	3x10		500	11100108025	8x25		100
11100103012	3x12		200	11100108030	8x30		100
11100103014	3x14		200	11100108035	8x35		100
11100103016	3x16		200	11100108040	8x40		100
11100103020	3x20		200	11100108045	8x45		100
11100103025	3x25		200	11100108050	8x50		100
11100103030	3x30		200	11100108055	8x55		100
11100103035	3x35		200	11100108060	8x60		100
11100103040	3x40		200	11100108080	8x80		50
11100104006	4x6		200	11100110016	10x16		100
11100104008	4x8		200	11100110020	10x20		100
11100104010	4x10		200	11100110025	10x25		100
11100104012	4x12		200	11100110030	10x30		100
11100104014	4x14		200	11100110035	10x35		100
11100104016	4x16		200	11100110040	10x40		50
11100104020	4x20		200	11100110045	10x45		50
11100104025	4x25		200	11100110050	10x50		50
11100104030	4x30		200	11100110055	10x55		50
11100104035	4x35		200	11100110060	10x60		50
11100104040	4x40		100	11100110080	10x80		50
11100104045	4x45		100	11100110100	10x100		50

CP h8

Cylindrisk pinne

ISO 2338 (≈DIN 7)

tol h8



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
c	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11100201004	1X4		500	11100204016	4X16		200
11100201005	1X5		500	11100204020	4X20		200
11100201006	1X6		500	11100204025	4X25		200
11100201008	1X8		500	11100204030	4X30		100
11100201010	1X10		500	11100204035	4X35		100
11100201504	1,5X4		500	11100204040	4X40		100
11100201505	1,5X5		500	11100204045	4X45		100
11100201506	1,5X6		500	11100204050	4X50		100
11100201508	1,5X8		500	11100205006	5X6		100
11100201510	1,5X10		500	11100205008	5X8		100
11100201512	1,5X12		500	11100205010	5X10		100
11100201514	1,5X14		500	11100205012	5X12		100
11100201516	1,5X16		500	11100205014	5X14		100
11100201520	1,5X20		500	11100205016	5X16		100
11100202004	2X4		500	11100205020	5X20		100
11100202005	2X5		500	11100205025	5X25		100
11100202006	2X6		500	11100205030	5X30		100
11100202008	2X8		500	11100205035	5X35		100
11100202010	2X10		500	11100205040	5X40		100
11100202012	2X12		500	11100205045	5X45		100
11100202014	2X14		500	11100205050	5X50		100
11100202016	2X16		500	11100205060	5X60		100
11100202020	2X20		500	11100206006	6X6		100
11100202025	2X25		500	11100206008	6X8		100
11100225005	2,5X5		500	11100206010	6X10		100
11100225006	2,5X6		500	11100206012	6X12		100
11100225008	2,5X8		500	11100206014	6X14		100
11100225010	2,5X10		500	11100206016	6X16		100
11100225012	2,5X12		500	11100206020	6X20		100
11100225014	2,5X14		500	11100206025	6X25		100
11100225016	2,5X16		500	11100206030	6X30		100
11100225020	2,5X20		200	11100206035	6X35		100
11100225025	2,5X25		200	11100206040	6X40		100
11100203004	3X4		200	11100206045	6X45		100
11100203005	3X5		200	11100206050	6X50		100
11100203006	3X6		200	11100206055	6X55		100
11100203008	3X8		200	11100206060	6X60		100
11100203010	3X10		200	11100206070	6X70		100
11100203012	3X12		200	11100206080	6X80		100
11100203014	3X14		200	11100206100	6X100		100
11100203016	3X16		200	11100208010	8X10		100
11100203020	3X20		200	11100208012	8X12		100
11100203025	3X25		200	11100208014	8X14		100
11100203030	3X30		100	11100208016	8X16		100
11100203035	3X35		100	11100208020	8X20		100
11100203040	3X40		100	11100208025	8X25		100
11100204006	4X6		200	11100208030	8X30		100
11100204008	4X8		200	11100208035	8X35		100
11100204010	4X10		200	11100208036	8X36		100
11100204012	4X12		200	11100208040	8X40		100
11100204014	4X14		200	11100208045	8X45		100


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11100208050	8X50		100	11100212020	12X20		50
11100208055	8X55		100	11100212025	12X25		50
11100208060	8X60		100	11100212030	12X30		50
11100208070	8X70		100	11100212035	12X35		50
11100208080	8X80		100	11100212040	12X40		50
11100208090	8X90		100	11100212045	12X45		50
11100208100	8X100		100	11100212050	12X50		50
11100210012	10X12		100	11100212060	12X60		50
11100210014	10X14		100	11100212070	12X70		50
11100210016	10X16		100	11100212080	12X80		50
11100210020	10X20		100	11100212090	12X90		50
11100210025	10X25		100	11100212100	12X100		50
11100210030	10X30		100	11100212120	12X120		50
11100210035	10X35		100	11100216040	16X40		25
11100210036	10X36		100	11100216050	16X50		25
11100210040	10X40		100	11100216060	16X60		25
11100210045	10X45		100	11100216070	16X70		25
11100210050	10X50		100	11100216080	16X80		10
11100210055	10X55		100	11100216090	16X90		10
11100210060	10X60		100	11100216100	16X100		10
11100210070	10X70		100	11100216120	16X120		10
11100210080	10X80		100	11100220060	20X60		10
11100210090	10X90		100	11100220080	20X80		10
11100210100	10X100		100	11100220100	20X100		10
11100210120	10X120		100	11100220120	20X120		10

CPK

Cylindrisk pinne

DIN 6325 (≈ISO 8734, SMS 2375)

Härdad HRC 60 +/- 2, tol m6



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
r	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
c	0,78	0,95	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	3,8	4,7	6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11100302005	2X5		500	11100302532	2,5X32		200
11100302006	2X6		500	11100302536	2,5X36		200
11100302008	2X8		500	11100302540	2,5X40		200
11100302010	2X10		500	11100303006	3X6		200
11100302012	2X12		500	11100303008	3X8		200
11100302014	2X14		500	11100303010	3X10		200
11100302016	2X16		500	11100303012	3X12		200
11100302018	2X18		500	11100303014	3X14		200
11100302020	2X20		200	11100303016	3X16		200
11100302022	2X22		200	11100303018	3X18		200
11100302024	2X24		200	11100303020	3X20		100
11100302028	2X28		200	11100303022	3X22		100
11100302030	2X30		200	11100303024	3X24		100
11100302036	2X36		200	11100303028	3X28		100
11100302040	2X40		200	11100303030	3X30		100
11100302506	2,5X6		500	11100303032	3X32		100
11100302508	2,5X8		500	11100303034	3X34		100
11100302510	2,5X10		500	11100303036	3X36		100
11100302512	2,5X12		500	11100303040	3X40		100
11100302516	2,5X16		500	11100304006	4X6		200
11100302520	2,5X20		200	11100304008	4X8		200
11100302522	2,5X22		200	11100304010	4X10		200
11100302524	2,5X24		200	11100304012	4X12		200
11100302528	2,5X28		200	11100304014	4X14		200
11100302530	2,5X30		200	11100304016	4X16		200

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11100304018	4X18		200	11100308036	8X36		100
11100304020	4X20		100	11100308040	8X40		100
11100304022	4X22		100	11100308045	8X45		100
11100304024	4X24		100	11100308050	8X50		100
11100304028	4X28		100	11100308055	8X55		100
11100304030	4X30		100	11100308060	8X60		100
11100304032	4X32		100	11100308070	8X70		100
11100304034	4X34		100	11100308080	8X80		100
11100304036	4X36		100	11100308090	8X90		100
11100304040	4X40		100	11100308100	8X100		100
11100305010	5X10		100	11100308120	8X120		100
11100305012	5X12		100	11100310016	10X16		100
11100305014	5X14		100	11100310018	10X18		100
11100305016	5X16		100	11100310020	10X20		100
11100305018	5X18		100	11100310022	10X22		100
11100305020	5X20		100	11100310024	10X24		100
11100305022	5X22		100	11100310028	10X28		100
11100305024	5X24		100	11100310030	10X30		100
11100305028	5X28		100	11100310032	10X32		100
11100305030	5X30		100	11100310034	10X34		100
11100305032	5X32		100	11100310036	10X36		100
11100305034	5X34		100	11100310040	10X40		100
11100305036	5X36		100	11100310045	10X45		100
11100305040	5X40		100	11100310050	10X50		100
11100305045	5X45		100	11100310055	10X55		50
11100305050	5X50		100	11100310060	10X60		50
11100305055	5X55		100	11100310070	10X70		50
11100305060	5X60		100	11100310080	10X80		50
11100305080	5X80		100	11100310090	10X90		50
11100306010	6X10		100	11100310100	10X100		50
11100306012	6X12		100	11100310120	10X120		50
11100306014	6X14		100	11100312016	12X16		50
11100306016	6X16		100	11100312018	12X18		50
11100306018	6X18		100	11100312020	12X20		50
11100306020	6X20		100	11100312022	12X22		50
11100306022	6X22		100	11100312024	12X24		50
11100306024	6X24		100	11100312028	12X28		50
11100306028	6X28		100	11100312030	12X30		50
11100306030	6X30		100	11100312032	12X32		50
11100306032	6X32		100	11100312034	12X34		50
11100306034	6X34		100	11100312036	12X36		50
11100306036	6X36		100	11100312040	12X40		50
11100306040	6X40		100	11100312045	12X45		50
11100306045	6X45		100	11100312050	12X50		50
11100306050	6X50		100	11100312055	12X55		50
11100306055	6X55		100	11100312060	12X60		50
11100306060	6X60		100	11100312070	12X70		50
11100306070	6X70		100	11100312080	12X80		50
11100306080	6X80		100	11100312090	12X90		50
11100306090	6X90		100	11100312100	12X100		50
11100306100	6X100		100	11100312120	12X120		50
11100306120	6X120		100	11100314040	14X40		25
11100308014	8X14		100	11100314050	14X50		25
11100308016	8X16		100	11100314060	14X60		25
11100308018	8X18		100	11100314080	14X80		25
11100308020	8X20		100	11100314100	14X100		25
11100308022	8X22		100	11100314120	14X120		25
11100308024	8X24		100	11100316040	16X40		25
11100308028	8X28		100	11100316050	16X50		25
11100308030	8X30		100	11100316060	16X60		25
11100308032	8X32		100	11100316080	16X80		25
11100308034	8X34		100	11100316100	16X100		25


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11100316120	16X120		25	11100320080	20X80		10
11100320050	20X50		10	11100320100	20X100		10
11100320060	20X60		10	11100320120	20X120		10

CPIG

Cylindrisk pinne med invändig gänga

DIN 7979 (≈ISO 8735 A)

Härdad HRC 60 Tol m6



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	6	8	10	12	16
c ≈	2,1	2,6	3	3,8	4,7
d2	M4	M5	M6	M6	M8
b	6	8	10	10	12
t min	10	12	16	16	20


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11101006016	6X16		100	11101010040	10X40		50
11101006020	6X20		100	11101010050	10X50		50
11101006024	6X24		100	11101010060	10X60		50
11101006028	6X28		100	11101010070	10X70		50
11101006032	6X32		100	11101010080	10X80		50
11101006040	6X40		100	11101012028	12X28		50
11101006050	6X50		100	11101012032	12X32		50
11101006060	6X60		100	11101012040	12X40		50
11101008020	8X20		100	11101012050	12X50		50
11101008024	8X24		100	11101012060	12X60		50
11101008028	8X28		100	11101012070	12X70		50
11101008032	8X32		100	11101012080	12X80		50
11101008040	8X40		100	11101012100	12X100		50
11101008050	8X50		100	11101016040	16X40		25
11101008060	8X60		100	11101016060	16X60		25
11101008070	8X70		100	11101016080	16X80		25
11101010024	10X24		50	11101016100	16X100		25
11101010028	10X28		50	11101016120	16X120		25
11101010032	10X32		50				

KP

Konisk pinne

ISO 2339 A (≈DIN 1, SMS 10)

Tol h10



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
c	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1,0	1,2	1,6


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11102002010	2X10		200	11102003040	3X40		100
11102002012	2X12		200	11102003050	3X50		100
11102002014	2X14		200	11102004020	4X20		200
11102002016	2X16		200	11102004025	4X25		200
11102002020	2X20		200	11102004030	4X30		200
11102002025	2X25		200	11102004035	4X35		200
11102002516	2,5X16		200	11102004040	4X40		200
11102002520	2,5X20		200	11102004045	4X45		100
11102002525	2,5X25		200	11102004050	4X50		100
11102003014	3X14		200	11102004060	4X60		100
11102003016	3X16		200	11102005020	5X20		200
11102003020	3X20		200	11102005025	5X25		200
11102003025	3X25		200	11102005030	5X30		200
11102003030	3X30		200	11102005035	5X35		200
11102003035	3X35		200	11102005040	5X40		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11102005045	5X45		100	11102008060	8X60		100
11102005050	5X50		100	11102008070	8X70		50
11102005055	5X55		100	11102008080	8X80		50
11102005060	5X60		100	11102008090	8X90		50
11102005070	5X70		100	11102008100	8X100		50
11102006025	6X25		100	11102008120	8X120		50
11102006030	6X30		100	11102010035	10X35		50
11102006035	6X35		100	11102010040	10X40		50
11102006040	6X40		100	11102010045	10X45		50
11102006045	6X45		100	11102010050	10X50		50
11102006050	6X50		100	11102010060	10X60		50
11102006055	6X55		100	11102010070	10X70		50
11102006060	6X60		100	11102010080	10X80		50
11102006070	6X70		100	11102010090	10X90		50
11102006080	6X80		50	11102010100	10X100		25
11102006090	6X90		50	11102010120	10X120		25
11102006100	6X100		50	11102012050	12X50		25
11102008030	8X30		100	11102012060	12X60		25
11102008035	8X35		100	11102012070	12X70		25
11102008040	8X40		100	11102012080	12X80		25
11102008045	8X45		100	11102012090	12X90		25
11102008050	8X50		100	11102012100	12X100		10
11102008055	8X55		100	11102012120	12X120		10

KN

Kullrig nit, obehandlad

DIN 660 (SS 1440)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	2	2,5	3	4	5	6	8
d2	3,5	4,4	5,2	7	8,8	10,5	14
k	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11300202003	2X3		200	11300204025	4X25		100
11300202004	2X4		200	11300204030	4X30		100
11300202006	2X6		200	11300204035	4X35		100
11300202008	2X8		200	11300204040	4X40		100
11300202010	2X10		200	11300205008	5X8		100
11300202504	2,5X4		200	11300205010	5X10		100
11300202506	2,5X6		200	11300205012	5X12		100
11300202508	2,5X8		200	11300205014	5X14		100
11300202510	2,5X10		200	11300205016	5X16		100
11300203004	3X4		200	11300205018	5X18		100
11300203006	3X6		200	11300205020	5X20		100
11300203008	3X8		200	11300205022	5X22		100
11300203010	3X10		200	11300205025	5X25		100
11300203012	3X12		200	11300205030	5X30		100
11300203014	3X14		200	11300205035	5X35		100
11300203016	3X16		200	11300205040	5X40		100
11300203018	3X18		200	11300205045	5X45		100
11300203020	3X20		200	11300205050	5X50		100
11300204006	4X6		200	11300206008	6X8		100
11300204008	4X8		100	11300206010	6X10		100
11300204010	4X10		100	11300206012	6X12		100
11300204012	4X12		100	11300206014	6X14		100
11300204014	4X14		100	11300206016	6X16		100
11300204016	4X16		100	11300206018	6X18		100
11300204018	4X18		100	11300206020	6X20		100
11300204020	4X20		100	11300206022	6X22		100
11300204022	4X22		100	11300206025	6X25		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11300206030	6X30		100	11300208020	8X20		100
11300206035	6X35		100	11300208025	8X25		100
11300206040	6X40		100	11300208030	8X30		100
11300206045	6X45		100	11300208035	8X35		100
11300206050	6X50		100	11300208040	8X40		100
11300208010	8X10		100	11300208045	8X45		100
11300208012	8X12		100	11300208050	8X50		100
11300208014	8X14		100	11300208060	8X60		100
11300208016	8X16		100				

FN

Försänkt nit, obehandlad
SN 213126



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	4	5	6	8
d2	6	8	10	12	16
k	1,5	2	2,5	3	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
11301003006	3X6		100	11301005025	5X25		100
11301003008	3X8		100	11301005030	5X30		100
11301003010	3X10		100	11301005035	5X35		100
11301004008	4X8		100	11301006012	6X12		100
11301004010	4X10		100	11301006014	6X14		100
11301004012	4X12		100	11301006016	6X16		100
11301004014	4X14		100	11301006020	6X20		100
11301004016	4X16		100	11301006025	6X25		100
11301004020	4X20		100	11301006030	6X30		100
11301005010	5X10		100	11301008016	8X16		100
11301005012	5X12		100	11301008020	8X20		100
11301005014	5X14		100	11301008025	8X25		100
11301005016	5X16		100	11301008030	8X30		100
11301005020	5X20		100	11301008035	8X35		100

För beställningar och förfrågningar
Kontakta oss på:
order@sifvert-skruv.se

KN AL

Kullrig nit, aluminium
DIN 660 (SS 1440)




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	3	4	5	6
d2	5,2	7	8,8	10,5
k	1,8	2,4	3	3,6

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
41300203006	3X6		100	41300205010	5X10		100
41300203008	3X8		100	41300205012	5X12		100
41300203010	3X10		100	41300205014	5X14		100
41300203012	3X12		100	41300205016	5X16		100
41300203014	3X14		100	41300205020	5X20		100
41300203016	3X16		100	41300205025	5X25		100
41300203020	3X20		100	41300205030	5X30		100
41300204006	4X6		100	41300206012	6X12		100
41300204008	4X8		100	41300206016	6X16		100
41300204010	4X10		100	41300206020	6X20		100
41300204012	4X12		100	41300206025	6X25		100
41300204014	4X14		100	41300206030	6X30		100
41300204016	4X16		100	41300206040	6X40		100
41300204020	4X20		100	41300206050	6X50		100
41300205008	5X8		100				

FN AL

Försänkt nit, aluminium
SN 213126



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	3	4	5	6
d2	6	8	10	12
k	1,5	2	2,5	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
41301003006	3X6		100	41301004030	4X30		100
41301003008	3X8		100	41301005010	5X10		100
41301003010	3X10		100	41301005014	5X14		100
41301003014	3X14		100	41301005016	5X16		100
41301003016	3X16		100	41301005018	5X18		100
41301003020	3X20		100	41301005020	5X20		100
41301004008	4X8		100	41301005025	5X25		100
41301004010	4X10		100	41301005030	5X30		100
41301004014	4X14		100	41301006016	6X16		100
41301004016	4X16		100	41301006020	6X20		100
41301004018	4X18		100	41301006025	6X25		100
41301004020	4X20		100	41301006030	6X30		100
41301004025	4X25		100				

SLKL A4

Slangklämma ABA

Alla delar i syrafast stål SS 2343/AISI 316



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Denna klämma besitter en av världens högsta spännkrafter p g a gängans utformning och ABA:s val av produktionsmetod.

Klämman är ett måste där hög spännkraft och bästa korrosionsskydd behövs.

För spårbarhet stämplas varje klämma med tillverkningsmånad och år.

Nyckelvidd sexkant 7mm


Dimension = min och max spännområde/bandbredd

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
214043008014	8-14 mm		50	214043038050	38-50 mm		50
214043010016	11-17 mm		50	214043044056	44-56 mm		50
214043012022	12-22 mm		50	214043050065	50-65 mm		50
214043013020	13-20 mm		50	214043058075	58-75 mm		50
214043015024	15-24 mm		50	214043068085	68-85 mm		50
214043019028	19-28 mm		50	214043077095	77-95 mm		50
214043022032	22-32 mm		50	214043087112	87-112 mm		50
214043026038	26-38 mm		50	214043104138	104-138 mm		50
214043032044	32-44 mm		50				

SLKL FZB

Slangklämma ABA

Förzinkat stål



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Denna klämma besitter en av världens högsta spännkrafter p g a gängans utformning och ABA:s val av produktionsmetod.

Klämman är ett måste där hög spännkraft och bästa korrosionsskydd behövs.

För spårbarhet stämplas varje klämma med tillverkningsmånad och år.

Nyckelvidd sexkant 7mm

Dimension = min och max spännområde/bandbredd

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
114043008014	8-14 mm		50	114043044056	44-56 mm		50
114043011017	11-17 mm		50	114043050065	50-65 mm		50
114043013020	13-20 mm		50	114043058075	58-75 mm		50
114043015024	15-24 mm		50	114043068085	68-85 mm		50
114043019028	19-28 mm		50	114043077095	77-95 mm		50
114043022032	22-32 mm		50	114043087112	87-112 mm		50
114043026038	26-38 mm		50	114043104138	104-138 mm		50
114043032044	32-44 mm		50	114043130165	130-165 mm		50
114043038050	38-50 mm		50				

SLANGMEJSEL




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
91169152	7 mm		1

BUNTBAND SVART MED STÅLTUNGA

Buntband i UV tålig Polyamid 6, halogenfri med låstunga i rostfritt stål.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Temperaturområde: -40° C till +85° C

Färg: Svart


Brännbarhet klass: UL 94 V-2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5509424092	2.4X92		100	5509548186	4.8X186		1000
5509524092	2.4X92		1000	5509448360	4.8X360		100
5509436140	3.6X140		100	5509548360	4.8X360		1000
5509536140	3.6X140		1000	5509470340	7.0X340		50
5509448186	4.8X186		100	5509476771	7.6X771		50

BUNTBAND VIT MED STÅLTUNGA

Buntband i UV tålig Polyamid 6, halogenfri med låstunga i rostfritt stål.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Temperaturområde: -40° C till +85° C

Färg: Vit

Brännbarhet klass: UL 94 V-2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5508424092	2.4X92		100	5508548186	4.8X186		1000
5508524092	2.4X92		1000	5508448360	4.8X360		100
5508436140	3.6X140		100	5508548360	4.8X360		1000
5508536140	3.6X140		1000	5508470340	7.0X340		50
5508448186	4.8X186		100	5508476771	7.6X771		50

BUNTBAND SVART MED PLASTTUNGA

Buntband i UV tålig Polyamid 6, halogenfri med låstunga plast.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Temperaturområde: -40° C till +85° C

Färg: Svart

Brännbarhet klass: UL 94 V-2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5509225102	2.5X102		100	5509348186	4.8X186		1000
5509325102	2.5X102		1000	5509248371	4.8X371		100
5509236140	3.6X140		100	5509276368	7.6X368		50
5509336140	3.6X140		1000	5509276540	7.6X540		50
5509248186	4.8X186		100				

BUNTBAND VIT MED PLASTTUNGA

Buntband i UV tålig Polyamid 6, halogenfri med låstunga plast.

A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor



Temperaturområde: -40° C till +85° C

Färg: Vit

Brännbarhet klass: UL 94 V-2

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5508025102	2.5X102		100
5508125102	2.5X102		1000
5508036140	3.6X140		100
5508136140	3.6X140		1000
5508048186	4.8X186		100

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
5508148186	4.8X186		1000
5508048371	4.8X371		100
5508076368	7.6X368		50
5508076540	7.6X540		50

VÅR HEMSIDA www.sifvert-skruv.se

På vår hemsida finns aktuell information om vår verksamhet.

Där går också att tanka hem vår katalog
samt skicka förfrågningar och beställningar.

GÅNGJÄRN

SVETSGÅNGJÄRN

	NR 20 STÅL	274
	NR 20 MÄSS	274
	NR 20 SMÖRJ/STÅL	274
	NR 20 SMÖRJ/MÄSS	275
	NR 28 KULA	275
	NR 40 ROSTFRI	275
	SLITRINGAR	276











KONSTRUKTIONS- GÅNGJÄRN

	KULLAGER	276
---	----------	-----

PIANOGÅNGJÄRN


	OHÅLADE	277
	MED HÅL	277

KANT- OCH LEDGÅNGJÄRN

	TYP A (5000) FZB	278
	TYP B (5001) FZB	278
	TYP C (5002) FZB	278
	TYP D (5003) FZB	279
	TYP E (37) FZB	279
	TYP A (5000) RF	280
	TYP B (5001) RF	280
	TYP C (5002) RF	280
	TYP D (5003) RF	281
	TYP E (37) RF	281

SVETSGÅNGJÄRN NR 20 STÅL

Tappgående gångjärn i profildraget stål
med sprint av stål och slitring av mässing
För alla slag av ståldörrar och fönster
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




A	40	50	60	70	80	100	120	135	150	180	200
B	8	8	10	11,5	13	16	16	18	20	20	23
C	9,5	9,5	12	13,5	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	5	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
11040	40		20	11120	120		20
11050	50		20	11135	135		10
11060	60		20	11150	150		10
11070	70		20	11180	180		10
11080	80		20	11200	200		10
11100	100		20				

SVETSGÅNGJÄRN NR 20 MÄSS

Tappgående gångjärn i profildraget stål
med sprint och slitring av mässing
För alla slag av ståldörrar och fönster
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




A	40	50	60	70	80	100	120	135	150	180	200
B	8	8	10	11,5	13	16	16	18	20	20	23
C	9,5	9,5	12	13,5	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	5	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
12040	40		20	12120	120		20
12050	50		20	12135	135		10
12060	60		20	12150	150		10
12070	70		20	12180	180		10
12080	80		20	12200	200		10
12100	100		20				

SVETSGÅNGJÄRN NR 20 SMÖRJ/STÅL

Tappgående gångjärn i profildraget stål med smörj-
nippel, sprint av stål och slitring av mässing
För alla slag av ståldörrar och fönster
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




A	80	100	120	135	150	180	200
B	13	16	16	18	20	20	23
C	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
16080	80		20	16150	150		10
16100	100		20	16180	180		10
16120	120		20	16200	200		10
16135	135		10				

SVETSGÅNGJÄRN NR 20 SMÖRJ/MÄSS

Tappgående gångjärn i profildraget stål med smörj-
nippel, sprint och slitring av mässing
För alla slag av ståldörrar och fönster
Svetsas på järn- och stålkonstruktioner




	80	100	120	135	150	180	200
A							
B	13	16	16	18	20	20	23
C	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	8	10	11	12	13	14	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
17080	80		20	17150	150		10
17100	100		20	17180	180		10
17120	120		20	17200	200		10
17135	135		10				

SVETSGÅNGJÄRN NR 28 KULA

Tappbärande gångjärn i profildraget stål med fast
stålsprint och stålcula i sprintänden
För svetsning på stålkonstruktioner där särskilt
stora krav ställs på lätt och tyst gång




	80	100	120	135	150	180	200
A							
B	13	16	16	18	20	20	23
C	15,5	20	20	22	25	25	28,5
D	8	10	11	12	13	15	16

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
19080	80		20	19150	150		10
19100	100		20	19180	180		10
19120	120		20	19200	200		10
19135	135		10				

SVETSGÅNGJÄRN NR 40 ROSTFRI

Tappbärande gångjärn i profildraget, rostfritt stål
motsvarande SIS 14-2333. Tapp och slitring i
rostfritt stål eller mässing
För svetsning av rostfria stålkonstruktioner




	60	80	100	120	150	180
A						
B	10	13	16	16	20	20
C	12	15,5	20	20	25	25
D	6	8	10	11	13	14

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
33060	60		20	33120	120		20
33080	80		20	33150	150		10
33100	100		20	33180	180		10

SLITRINGAR

Slitringar i mässing
För svetsgångjärn



För svetsgångjärn	40	50	60	70	80	100	120	135	140	150	180	200
d	5,1	5,6	6,1	7,1	8,1	10,1	11,1	12,1	12,1	13,2	14,2	16,2
D	8	10	10	11,5	13	16	16	18	20	20	20	23
s	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	3

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
95040	40		200	95120	120		100
95050	50		200	95135	135		100
95060	60		200	95140	140		100
95070	70		200	95150	150		50
95080	80		200	95180	180		50
95100	100		100	95200	200		50


KONSTRUKTIONSGÅNGJÄRN

TYP K336, KO 4

Konstruktionsgångjärn av rullad stålplåt
med sprint

Gångjärnet levereras i delar.

Vänster- eller högergång bestäms vid monteringen




A	80	100	120	140	160	160	160
C	30	30	30	50	50	13	50
D	9	9	9	14	12	14	14
E	3	3	3	4	4	4	4
A1	40	50	60	70	80	80	80
F	45	45	45	72	70	35	72

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
4080303	80X30X9		10	4160503	160X50X12		10
4100303	100X30X9		10	4160134	160X13X14		10
4120303	120X30X9		10	4160504	160X50X14		10
4140504	140X50X14		10				

KULLAGER

För tapp

Tillverkade i stål




För tapp Ø	10	12	13	14
Da	17	22	22	25
H	6	8	8	8,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
75100	10		25	75130	13		25
75120	12		25	75140	14		25

PIANO GÅNGJÄRN

Ohålade

För svetsning, lödning, popnitning eller limning
Längd 2 m



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


C	32	40	40	50	50	60	60	60	80	80	32	40	50	50	20	25	32	32	40	40	40	50	50	60	60
E	1,5	1,5	2	1,5	2	1,5	2	3	2	3	1,5	1,5	1,5	2	0,7	0,7	0,7	1,5	0,7	1,5	2	1,5	2	1,5	2
D	3	3	3	3	6	3	6	6	6	6	3	3	3	6	1,75	1,75	1,75	3	1,75	3	6	3	6	3	6
Delning	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	30	30	30	15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30
Gångjärn av	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr
Sprint av	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Mäss	Mäss	Mäss	Mäss	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr	Rfr

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
663215	32X1,5 ST/ST		1	675020	50X2 ST/MS		1
664015	40X1,5 ST/ST		1	652007	20X0,7 RFR/RFR		1
664020	40X2 ST/ST		1	652507	25X0,7 RFR/RFR		1
665015	50X1,5 ST/ST		1	653207	32X0,7 RFR/RFR		1
665020	50X2 ST/ST		1	653215	32X1,5 RFR/RFR		1
666015	60X1,5 ST/ST		1	654007	40X0,7 RFR/RFR		1
666020	60X2 ST/ST		1	654015	40X1,5 RFR/RFR		1
666030	60X3 ST/ST		1	654020	40X2 RFR/RFR		1
668020	80X2 ST/ST		1	655015	50X1,5 RFR/RFR		1
668030	80X3 ST/ST		1	655020	50X2 RFR/RFR		1
673215	32X1,5 ST/MS		1	656015	60X1,5 RFR/RFR		1
674015	40X1,5 ST/MS		1	656020	60X2 RFR/RFR		1
675015	50X1,5 ST/MS		1				

PIANO GÅNGJÄRN

Med hål, rostfritt

För skruv eller popnitning
Längd 2 m



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

C	20	25	32	40
E	0,7	0,7	0,7	1,0
D	1,75	1,75	1,75	1,75
Delning	15	15	15	15
Hålavstånd i längdriktning	60,4	60,4	60,4	60,4
Hålavstånd i breddriktning	12	14	17,5	22
Hål Ø	3,25	3,75	3,75	3,75


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
652009	20X0,7 RFR/RFR		1	653209	32X0,7 RFR/RFR		1
652509	25X0,7 RFR/RFR		1	654009	40X1 RFR/RFR		1

KUNDANPASSAD LAGERHÅLLNING

av såväl standard som specialartiklar ger
leveranssäkerhet och korta ledtider till kunden.

KANTGÅNGJÄRN

Typ A (5000), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

A	25	30	40	50	60	70	80	100
B	20	22	26	31	34	38	41	52
Plåttjocklek	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	4	6	6	6	8
Skruv Ø	2	2	2,5	3	3	3	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
68025	25X20		50	68060	60X34		20
68030	30X22		50	68070	70X38		20
68040	40X26		50	68080	80X41		20
68050	50X31		20	68100	100X52		20

KANTGÅNGJÄRN

Typ B (5001), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

A	30	40	50	60	70	80	100
B	26	32	39	46	51	58	72
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	6	6	6	8
Skruv Ø	2,5	3	3	3	3,5	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
70030	30X26		50	70070	70X51		20
70040	40X32		50	70080	80X58		20
70050	50X39		20	70100	100X72		20
70060	60X46		20				

KANTGÅNGJÄRN

Typ C (5002), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade och obehandlade gångjärn för svetsning

A	25	30	40	50	60	70	80	100
B	25	30	40	50	60	70	80	100
Plåttjocklek	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	6	6	6	6	8
Skruv Ø	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
69025	25X25		50	69060	60X60		20
69030	30X30		50	69070	70X70		20
69040	40X40		50	69080	80X80		20
69050	50X50		20	69100	100X100		20

LEDGÅNGJÄRN

Typ D (5003), stål, förzinkat




Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade och
obehandlade gångjärn för svetsning

A	25	30	40	50	60	70	80
B	38	45	60	75	90	105	120
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	6	8	8	8	8
Skruv Ø	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
83025	25X38		50	83060	60X90		20
83030	30X45		50	83070	70X105		20
83040	40X60		20	83080	80X120		20
83050	50X75		20				

LEDGÅNGJÄRN

Typ E (37), stål, förzinkat



Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade och
obehandlade gångjärn för svetsning

A	23	25	28	32	37	37	37
B	50	60	80	100	120	140	160
Plåttjocklek	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	6	6	8	8	8
Skruv Ø	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
84050	23X50		20	84120	37X120		20
84060	25X60		20	84140	37X140		20
84080	28X80		20	84160	37X160		20
84100	32X100		20				


PÅFYLLNADSSERVICE

Vi åtar oss att regelbundet inventera och fylla på kundlager.
Detta minimerar risken för materialbrist och frigör resurser hos kunden.

KANTGÅNGJÄRN

Typ A (5000), rostfritt

Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade
gångjärn för svetsning




A	30	40	50	60	80	100
B	22	26	31	34	41	52
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	4	6	6	8
Skruv Ø	2	2,5	3	3	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
31030	30X22		50	31060	60X34		20
31040	40X26		50	31080	80X41		20
31050	50X31		20	31100	100X52		20

KANTGÅNGJÄRN

Typ B (5001), rostfritt

Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade
gångjärn för svetsning




A	40	50	60	80	100
B	32	39	46	58	72
Plåttjocklek	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	6	6	8
Skruv Ø	2,5	3	3	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
30040	40X32		50	30080	80X58		20
30050	50X39		20	30100	100X72		20
30060	60X46		20				

KANTGÅNGJÄRN

Typ C (5002), rostfritt

Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade
gångjärn för svetsning




A	30	40	50	60	70	80	100
B	30	40	50	60	70	80	100
Plåttjocklek	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	4	4	6	6	6	6	8
Skruv Ø	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
32030	30X30		50	32070	70X70		20
32040	40X40		50	32080	80X80		20
32050	50X50		20	32100	100X100		20
32060	60X60		20				

LEDGÅNGJÄRN

Typ D (5003), rostfritt

Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade
gångjärn för svetsning




A	30	40	50	60	80
B	45	60	75	90	120
Plåttjocklek	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	8	8	8
Skruv Ø	3	3	3,5	3,5	4,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
34030	30X45		50	34060	60X90		20
34040	40X60		20	34080	80X120		20
34050	50X75		20				

LEDGÅNGJÄRN

Typ E (37), rostfritt

Hålbilden kan variera.
Vi lagerför också ohålade
gångjärn för svetsning




A	28	32	37	37	37
B	80	100	120	140	160
Plåttjocklek	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal hål	6	6	8	8	8
Skruv Ø	3	3,5	3,5	3,5	3,5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
37080	28X80		20	37140	37X140		20
37100	32X100		20	37160	37X160		20
37120	37X120		20				


TILLVERKNING AV RITNINGSDETALJER

Vi låter tillverka ritningsartiklar i såväl korta som långa serier.
Tillverkning sker genom svarvning, kallslag eller smide
och vi erbjuder mycket kostnadseffektiva lösningar.


ANSKAFFNINGSPARTIKLAR



SVETSGÅNGJÄRN I ALUMINIUM











PIANOÅNGJÄRN KAPADE I ÖNSKADE LÄNGDER






GÅNGJÄRN MED SPECIALMÅTT

BORR, GÄNG & VERKTYG

BORR

	BORR 100 Standardborr	284
	BORR 111 För rostfritt	285
	BORR 121 Kort modell	286
	BORR 123 Popnitsborr	287
	BORR 140 TIN Självcenterande	287
	BORR 170 Med nedsvarvat fäste	288
	SDS+ Hammarborr	288
	Konförsänkare Snabbstål	288

GÄNGVERKTYG

	GSNITT	289
	GTAPP 205 Spåndrivande	289
	GTAPP 210 För bottenhål	289

INSATSGÄNGOR

	ISG	290
	REPARATIONSSATS	290
	GÄNGTAPP	290
	MONT.VERKTYG	291

VERKTYG

	6KN	291
	BITS	292-293
	HYLSOR	293

BORR 100

STANDARDBORR FÖR METALL

Spiralvinkel 28°, spetsvinkel 118°

Lämpligt för material som stål <230HB, rostfritt stål <160HB

och gjutjärn <250HB

DIN 338, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001000050	0,5X22/6		10	60001000580	5,8X93/57		10
60001000060	0,6X24/7		10	60001000590	5,9X93/57		10
60001000070	0,7X28/9		10	60001000600	6X93/57		10
60001000080	0,8X30/10		10	60001000610	6,1X101/63		10
60001000090	0,9X32/11		10	60001000620	6,2X101/63		10
60001000100	1X34/12		10	60001000630	6,3X101/63		10
60001000110	1,1X36/14		10	60001000640	6,4X101/63		10
60001000120	1,2X38/16		10	60001000650	6,5X101/63		10
60001000130	1,3X38/16		10	60001000660	6,6X101/63		10
60001000140	1,4X40/18		10	60001000670	6,7X101/63		10
60001000150	1,5X40/18		10	60001000680	6,8X109/69		10
60001000160	1,6X43/20		10	60001000690	6,9X109/69		10
60001000170	1,7X43/20		10	60001000700	7X109/69		10
60001000180	1,8X46/22		10	60001000710	7,1X109/69		10
60001000190	1,9X46/22		10	60001000720	7,2X109/69		10
60001000200	2X49/24		10	60001000730	7,3X109/69		10
60001000210	2,1X49/24		10	60001000740	7,4X109/69		10
60001000220	2,2X53/27		10	60001000750	7,5X109/69		10
60001000230	2,3X53/27		10	60001000760	7,6X117/75		10
60001000240	2,4X57/30		10	60001000770	7,7X117/75		10
60001000250	2,5X57/30		10	60001000780	7,8X117/75		10
60001000260	2,6X57/30		10	60001000790	7,9X117/75		10
60001000270	2,7X61/33		10	60001000800	8X117/75		10
60001000280	2,8X61/33		10	60001000810	8,1X117/75		5
60001000290	2,9X61/33		10	60001000820	8,2X117/75		5
60001000300	3X61/33		10	60001000830	8,3X117/75		5
60001000310	3,1X65/36		10	60001000840	8,4X117/75		5
60001000320	3,2X65/36		10	60001000850	8,5X117/75		5
60001000325	3,25X65/36		10	60001000860	8,6X125/81		5
60001000330	3,3X65/36		10	60001000870	8,7X125/81		5
60001000340	3,4X70/39		10	60001000880	8,8X125/81		5
60001000350	3,50X70/39		10	60001000890	8,9X125/81		5
60001000360	3,6X70/39		10	60001000900	9X125/81		5
60001000370	3,7X70/39		10	60001000910	9,1X125/81		5
60001000380	3,8X75/43		10	60001000920	9,2X125/81		5
60001000390	3,9X75/43		10	60001000930	9,3X125/81		5
60001000400	4X75/43		10	60001000940	9,4X125/81		5
60001000410	4,1X75/43		10	60001000950	9,5X125/81		5
60001000420	4,2X75/43		10	60001000960	9,6X133/87		5
60001000430	4,3X80/47		10	60001000970	9,7X133/87		5
60001000440	4,4X80/47		10	60001000980	9,8X133/87		5
60001000450	4,5X80/47		10	60001000990	9,9X133/87		5
60001000460	4,6X80/47		10	60001001000	10X133/87		5
60001000470	4,7X80/47		10	60001001010	10,1X133/87		5
60001000480	4,8X86/52		10	60001001020	10,2X133/87		5
60001000490	4,9X86/52		10	60001001030	10,3X133/87		5
60001000500	5X86/52		10	60001001040	10,4X133/87		5
60001000510	5,1X86/52		10	60001001050	10,5X133/87		5
60001000520	5,2X86/52		10	60001001060	10,6X133/87		5
60001000530	5,3X93/57		10	60001001070	10,7X133/87		5
60001000540	5,4X93/57		10	60001001080	10,8X142/94		5
60001000550	5,5X93/57		10	60001001090	10,9X142/94		5
60001000560	5,6X93/57		10	60001001100	11X142/94		5
60001000570	5,7X93/57		10	60001001110	11,1X142/94		5

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001001125	11,25X142/94		5	60001001250	12,5X151/101		5
60001001130	11,3X142/94		5	60001001260	12,6X151/101		5
60001001140	11,4X142/94		5	60001001270	12,7X151/101		5
60001001150	11,5X142/94		5	60001001280	12,8X151/101		5
60001001160	11,6X142/94		5	60001001290	12,9X151/101		5
60001001170	11,7X142/94		5	60001001300	13X151/101		5
60001001180	11,8X142/94		5	60001001350	13,5X160/108		5
60001001190	11,9X151/101		5	60001001400	14X160/108		5
60001001200	12X151/101		5	60001001450	14,5X169/108		5
60001001210	12,1X151/101		5	60001001500	15X169/108		1
60001001220	12,2X151/101		5	60001001550	15,5X178/120		1
60001001230	12,3X151/101		5	60001001600	16X178/120		1
60001001240	12,4X151/101		5				

BORRKASSETT 100

STANDARDBORR FÖR METALL

Spiralvinkel 28°, spetsvinkel 118°

Lämpligt för material som stål <230HB, rostfritt stål <160HB

och gjutjärn <250HB

DIN 338, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
91208115	1-10MM		1	91208116	1-13MM		1

BORR 111 QVINT-X

SJÄLVCENTRERANDE OCH MYCKET HÖG KVALITET

Spiralvinkel 35 (grader), spetsvinkel 130 (grader)

Lämplig för material som stål och rostfritt

DIN 388, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60000210250	2,5X57/30		10	60000210670	6,7x101/63		10
60000210260	2,6X57/30		10	60000210680	6,8x109/69		10
60000210270	2,7X61/33		10	60000210700	7X109/69		10
60000210280	2,8X61/33		10	60000210710	7,1x109/69		10
60000210300	3X61/33		10	60000210750	7,5x109/69		10
60000210320	3,2X6/36		10	60000210780	7,8x117/75		10
60000210330	3,3X65/36		10	60000210800	8X117/75		10
60000210350	3,5X70/39		10	60000210850	8,5X117/75		5
60000210380	3,8X75/43		10	60000210900	9X125/81		5
60000210400	4X75/43		10	60000210910	9,1x125/81		5
60000210410	4,1X75/43		10	60000210950	9,5x125/81		5
60000210420	4,2X75/43		10	60000210960	9,6x133/87		5
60000210430	4,3X75/43		10	60000211000	11X142/94		5
60000210450	4,5X80/47		10	60000211150	11,5x142/94		5
60000210480	4,8X86/52		10	60000211200	12X151/101		5
60000210500	5X86/52		10	60000211250	12,5x151/101		5
60000210550	5,5X93/57		10	60000211300	13X151/101		5
60000210600	6X93/57		10				
60000210610	6,1x101/63		10				
60000210650	6,5X101/63		10				

BORRKASSETT 111

SJÄLVCENTRERANDE OCH MYCKET HÖG KVALITET

Spiralvinkel 35 (grader), spetsvinkel 130 (grader)

Lämplig för material som stål och rostfritt

DIN 388, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning

Leveranstiden vid anskaffning

är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
91208119	1-10MM		1

BORR 121 DOUBLE-X

KORT MODELL

Spiralvinkel 35°, spetsvinkel 130°

Lämpligt för material som stål <230 HB, rostfritt stål <160 HB och gjutjärn <250 HB

DIN 1897, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning

Leveranstiden vid anskaffning

är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001200200	2X38/12		10
60001200250	2,5X43/14		10
60001200270	2,7x46/16		10
60001200280	2,8x46/16		10
60001200290	2,9x46/16		10
60001200300	3X46/16		10
60001200310	3,1x49/18		10
60001200320	3,2x49/18		10
60001200325	3,25X49/18		10
60001200330	3,3X49/18		10
60001200340	3,4x52/20		10
60001200350	3,5X52/20		10
60001200360	3,6x52/20		10
60001200370	3,7x52/20		10
60001200380	3,8x55/22		10
60001200390	3,9xx55/22		S10
60001200400	4X55/22		10
60001200410	4,1X55/22		10
60001200420	4,2X55/22		10
60001200430	4,3x58/24		10
60001200440	4,4x58/24		10
60001200450	4,5X58/24		10
60001200460	4,6x58/24		10
60001200480	4,8x62/26		10
60001200490	4,9X62/26		10
60001200500	5X62/26		10
60001200510	5,1X62/26		10

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001200520	5,2x62/26		10
60001200550	5,5X66/28		10
60001200560	5,6x6/28		10
60001200570	5,7x66/28		10
60001200580	5,8x66/28		10
60001200600	6X70/31		10
60001200610	6,1X70/31		10
60001200650	6,5x70/31		10
60001200670	6,7x70/31		10
60001200608	6,8X74/34		10
60001200700	7X74/34		10
60001200720	7,2x74/34		10
60001200750	7,5X74/34		10
60001200800	8X79/37		10
60001200850	8,5X79/37		5
60001200900	9x84/40		5
60001200950	9,5x84/40		5
60001200980	9,8x89/43		5
60001201000	10X89/43		5
60001201020	10,2x89/43		5
60001201050	10,5X89/43		5
60001201100	11X95/47		5
60001201150	11,5X95/47		5
60001201200	12X102/51		5
60001201250	12,5X102/51		5
60001201300	13X102/51		5

BORRKASSETT 121

KORT MODELL

Spiralvinkel 35°, spetsvinkel 130°

Lämpligt för material som stål <230 HB, rostfritt stål <160 HB och gjutjärn <250 HB

DIN 1897, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning

Leveranstiden vid anskaffning

är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
91208118	1-10MM		1

BORR 123 POPNITSBORR

KORT MODELL FÖR TUNNPLÅT

Spiralvinkel 35°, spetsvinkel 118°



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

DIN 1897, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001220325	3,25X49/13		10	60001220410	4,1X55/16		10
60001220330	3,3X49/13		10	60001220490	4,9X62/21		10

BORR 140 TIN

SJÄLVCENTRERANDE SPETS MED TITANBELÄGGNING FÖR LÄNGRE LIVSLÄNGD

Spiralvinkel 28°, spetsvinkel 118°

Lämpligt för material som stål och rostfritt



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

DIN 338, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001400200	2X49/24		10	60001400680	6,8X109/69		10
60001400250	2,5X57/30		10	60001400700	7X109/69		10
60001400290	2,9X61/33		10	60001400750	7,5X109/69		10
60001400300	3X61/33		10	60001400800	8X117/75		5
60001400330	3,3X65/36		10	60001400850	8,5X117/75		5
60001400350	3,5X70/39		10	60001400900	9X125/81		5
60001400400	4X75/43		10	60001400950	9,5X125/81		5
60001400420	4,2X75/43		10	60001401000	10X133/87		5
60001400450	4,5X80/47		10	60001401050	10,5X133/87		5
60001400500	5X86/52		10	60001401100	11X142/94		5
60001400550	5,5X93/57		10	60001401150	11,5X142/94		5
60001400600	6X93/57		10	60001401200	12X151/101		5
60001400650	6,5X101/63		10				

BORRKASSETT 140 TIN

SJÄLVCENTRERANDE SPETS MED TITANBELÄGGNING FÖR LÄNGRE LIVSLÄNGD

Spiralvinkel 28°, spetsvinkel 118°

Lämpligt för material som stål och rostfritt



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

DIN 338, HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
91208117	1-10MM		1

BORR 170

MED NEDSVARVAT FÄSTE 12 MM

Spiralvinkel 30°, spetsvinkel 118°

Lämpligt för material som stål <235 HB, rostfritt stål <160 HB och gjutjärn <250 HB, aluminium och koppar HSS-CO

Dimension = Borrdiameter X Längd/Borrlängd



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60001701350	13,5X160/108		1	60001701700	17X184/125		1
60001701400	14X160/108		1	60001701750	17,5X191/130		1
60001701450	14,5X169/114		1	60001701800	18X191/130		1
60001701500	15X169/114		1	60001701850	18,5X198/135		1
60001701550	15,5X178/120		1	60001701900	19X198/135		1
60001701600	16X178/120		1	60001701950	19,5X205/140		1
60001701650	16,5X184/125		1	60001702000	20X205/140		1

HAMMARBORR SDS+7

Borr för betong, tegel och natursten

med SDS+ fäste

Dimension = Borrdiameter X Borrlängd / Längd



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
600072005100	5X50/110		1	600072014365	14X250/365		1
600072005160	5X100/160		1	600072015265	15X200/265		1
600072055110	5,5X50/110		1	600072016265	16X200/265		1
600072055160	5,5X100/160		1	600072016465	16X400/465		1
600072006115	6X50/115		1	600072018250	18X200/250		1
600072006165	6X100/165		1	600072018450	18X400/450		1
600072008165	8X100/165		1	600072020250	20X200/250		1
600072008215	8X150/215		1	600072020450	20X400/450		1
600072008265	8X200/265		1	600072022250	22X200/250		1
600072010165	10X100/165		1	600072022450	22x400/450		1
600072010215	10X150/215		1	600072024450	24X400/450		1
600072010265	10X200/265		1	600072025450	25X400/450		1
600072012165	12X100/165		1				
600072012215	12X150/215		1				
600072012265	12X200/265		1				
600072014215	14X150/215		1				

KONFÖRSÄNKARE 250-0

SNABBSTÅL

DIN 335

90° 3-Skär




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 dagar

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60002500430	4,3mm		1	60002501240	12,4mm		1
60002500530	5,3mm		1	60002501650	16,5mm		1
60002500630	6,3mm		1	60002502050	20,5mm		1
60002500830	8,3mm		1	60002502500	25,5mm		1
60002501040	10,4mm		1	60002500001	Set konförsänkare 6,3-20,5mm		1

GÄNGSNITT

HSS Nr 701

DIN 223, HSS




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60051795030	M3		1	60051795160	M16		1
60051795040	M4		1	60051795180	M18		1
60051795050	M5		1	60051795200	M20		1
60051795060	M6		1	60051795220	M22		1
60051795080	M8		1	60051795240	M24		1
60051795100	M10		1	60051795270	M27		1
60051795120	M12		1	60051795300	M30		1
60051795140	M14		1				

GÄNGTAPP SPÅND. MULTI 007

Gängtapp spåndrivande för genomgående hål

ISO 529 , HSSE



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60051042030	M3		1	60051039081	MF8X1		1
60051042040	M4		1	60051039091	MF9X1		1
60051042050	M5		1	60051039101	MF10X1		1
60051042060	M6		1	60051039103	MF10X1.2		1
60051042080	M8		1	60051039122	MF12X1		1
60051042100	M10		1	60051039123	MF12X1.2		1
60051042120	M12		1	60051039121	MF12X1.5		1
60051042140	M14		1	60051039143	MF14X1.2		1
60051042160	M16		1	60051039141	MF14X1.5		1
60051042180	M18		1	60051039161	MF16X1.5		1
60051042200	M20		1	60051039181	MF18X1.5		1
60051039062	MF6X0.75		1				

GÄNGTAPP SPIR. MULTI 012

Gängtapp för bottenhål

ISO 529 , HSSE




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
60051046030	M3		1	60051046120	M12		1
60051046040	M4		1	60051046140	M14		1
60051046050	M5		1	60051046160	M16		1
60051046060	M6		1	60051046180	M18		1
60051046080	M8		1	60051046200	M20		1
60051046100	M10		1				

ISG A2

Insatsgänga, rostfri

För förstärkning eller reparation av gängor



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
139000303	M3X3		100	139001010	M10X10		100
139000304	M3X4,5		100	139001015	M10X15		100
139000306	M3X6		100	139001020	M10X20		100
139000404	M4X4		100	139001212	M12X12		100
139000406	M4X6		100	139001218	M12X18		100
139000408	M4X8		100	139001224	M12X24		100
139000505	M5X5		100	139001414	M14X14		50
139000507	M5X7,5		100	139001421	M14X21		50
139000510	M5X10		100	139001428	M14X28		50
139000606	M6X6		100	139001509	M14X1,25X9,5		50
139000609	M6X9		100	139001511	M14X1,25X11		50
139000612	M6X12		100	139001512	M14X1,25X12,7		50
139000808	M8X8		100	139001616	M16X16		50
139000812	M8X12		100	139001624	M16X24		50
139000816	M8X16		100	139001632	M16X32		50

REPARATIONSSATS

Reparationssats med insatsgängor

Innehållande gängtapp, monteringsverktyg och gänginsatser



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13907030	M3		1	13907100	M10		1
13907040	M4		1	13907120	M12		1
13907050	M5		1	13907140	M14		1
13907060	M6		1	13907141	M14X1,25		1
13907080	M8		1	13907160	M16		1

GÄNGTAPP

För insatsgängor



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13908030	M3		1	13908100	M10		1
13908040	M4		1	13908120	M12		1
13908050	M5		1	13908140	M14		1
13908060	M6		1	13908141	M14X1,25		1
13908080	M8		1	13908160	M16		1

MONTERINGSVERKTYG

Monteringsverktyg för insatsgångor




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
13909030	M3		1	13909100	M10		1
13909040	M4		1	13909120	M12		1
13909050	M5		1	13909140	M14		1
13909060	M6		1	13909141	M14X1,25		1
13909080	M8		1	13909160	M16		1

6KN

Sexkantnycklar, härdad stål, obehandlade
DIN 911



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

s	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	12
L1	32	32	40	45	50	56	63	70	80	90	95	100	112	112	125
L2	6	10	12	14	16	18	20	25	28	32	34	36	40	40	45
s	14	17	19	22	24	27	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
L1	140	160	180	200	224	250	44	47	51	57	64	70	76	83	95
L2	56	63	70	80	90	100	13,5	15,5	16,5	19	21,5	24	26	29	32
s	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4	1									
L1	108	133	146	159	184	237									
L2	35	41	45	48	54	69									


ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
12130007	0,7		200	12130220	22		10
12130008	0,9		200	12130240	24		1
12130012	1,3		200	12130270	27		1
12130015	1,5		200	12155015	1/16		100
12130020	2		200	12155019	5/64		100
12130025	2,5		200	12155023	3/32		100
12130030	3		200	12155032	1/8		100
12130040	4		100	12155041	5/32		100
12130050	5		100	12155048	3/16		100
12130060	6		100	12155055	7/32		50
12130070	7		100	12155065	1/4		50
12130080	8		50	12155081	5/16		50
12130090	9		50	12155095	3/8		50
12130100	10		50	12155127	1/2		25
12130120	12		25	12155140	9/16		25
12130140	14		25	12155161	5/8		25
12130170	17		25	12155190	3/4		25
12130190	19		10	12155254	1		25

OMARBETNING AV STANDARDPRODUKTER

Ibland, t ex vid korta serier, kan den bästa lösningen vara
att omarbete en standardprodukt, genom att borra hål i,
korta av, svarva ner eller omytbehandla.

BITS POZ

Bits för pozidrive




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Nr	1	2	3	4
N	1/4	1/4	1/4	1/4
Tapplängd	25	25	25	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900201	1 POZ		1	6000900203	3 POZ		1
6000900202	2 POZ		1	6000900204	4 POZ		1

BITS PH

Bits för phillipskryss




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Nr	1	2	3
N	1/4	1/4	1/4
Tapplängd	25	25	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900101	1 PH.		1	6000900103	3 PH.		1
6000900102	2 PH.		1				

BITS T

Bits för torxgrepp




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Nr	T8	T10	T15	T20	T25	T30	T40
N	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Tapplängd	25	25	25	25	25	25	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900308	T8		5	6000900325	T25		1
6000900310	T10		1	6000900330	T30		1
6000900315	T15		1	6000900340	T40		1
6000900320	T20		1				

BITS TH

Bits med hål för torxgrepp med tapp



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Nr	TH8	TH9	TH10	TH15	TH20	TH25	TH27	TH30	TH40	TH45
N	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Tapplängd	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000903308	TH8		1	6000903325	TH25		1
6000903309	TH9		1	6000903327	TH27		1
6000903310	TH10		1	6000903330	TH30		1
6000903315	TH15		1	6000903340	TH40		1
6000903320	TH20		1	6000903345	TH45		1

BITS TG

Bits för tvåhålsgrepp




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

Nr	TG3	TG4	TG5	TG6	TG7	TG8
N	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Tapplängd	25	25	25	25	25	25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000905041	TG3		1	6000905100	TG6		1
6000905042	TG4		1	6000905043	TG7		1
6000905080	TG5		1	6000905065	TG8		1

MAGNETHYLSA



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

N	5,5	6	7	8	10	1/4	3/8
Tappdimension	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Tapplängd ~	18	18	18	18	18	18	18

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900405	5,5		1	6000900410	10		1
6000900406	6		1	6000900413	13		1
6000900407	7		1	6000900465	1/4		1
6000900408	8		1	6000900495	3/8		1

HYLSA OP

Hylsa för MCS-O

1/4 fäste



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900041	OP4		1	6000900056	OP56		1

HYLSA KM-R

Hylsa för SMD-mutter



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900806	6		1	6000900810	10		1
6000900808	8		1	6000900812	12		1

HYLSA KM-P

Hylsa för SMP-mutter









A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/ST	FÖRP.
6000900908	8		1	6000900912	12		1
6000900910	10		1				



SVART SKRUV STÅL

	MRT 4.8 FZ SVART	296
	MFT 4.8 FZ SVART	296
	RTS FZ SVART	297
	FTS FZ SVART	297
	M6M 8 FZ SVART	298
	BRB FZ SVART	298

MRT 4.8 FZ SVART

Maskinskriv med kullrigg skalle och
torxgrepp, svartförzinkad
DIN 7985 (~ISO 7045)-T




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1
d2	6	8	10	12
k	2,4	3,1	3,8	4,6
Bits nr	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1715703006	M3X6 H		1000	1715705010	M5X10 H		1000
1715703008	M3X8 H		1000	1715705012	M5X12 H		1000
1715703010	M3X10 H		1000	1715705016	M5X16 H		1000
1715703012	M3X12 H		1000	1715705020	M5X20 H		1000
1715703016	M3X16 H		1000	1715705025	M5X25 H		500
1715703020	M3X20 H		1000	1715705030	M5X30 H		500
1715704006	M4X6 H		1000	1715706010	M5X40 H		500
1715704008	M4X8 H		1000	1715706012	M6X12 H		500
1715704010	M4X10 H		1000	1715706016	M6X16 H		500
1715704012	M4X12 H		1000	1715706020	M6X20 H		500
1715704016	M4X16 H		1000	1715706025	M6X25 H		250
1715704020	M4X20 H		1000	1715706030	M6X30 H		250
1715704025	M4X25 H		1000	1715706035	M6X35 H		250
1715705008	M5X8 H		1000	1715706040	M6X40 H		250

MFT 4.8 FZ SVART

Maskinskriv med försänkt skalle och
torxgrepp, svartförzinkad
DIN 965 (~ISO 7046) -T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	M3	M4	M5	M6
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1
d2	5,6	7,5	9,2	11
k	1,65	2,2	2,5	3
Bits nr	T10	T20	T25	T30

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
1711703006	M3X6 H		1000	1711705010	M5X10 H		1000
1711703008	M3X8 H		1000	1711705012	M5X12 H		1000
1711703010	M3X10 H		1000	1711705016	M5X16 H		1000
1711703012	M3X12 H		1000	1711705020	M5X20 H		500
1711703016	M3X16 H		1000	1711705025	M5X25 H		500
1711703020	M3X20 H		1000	1711705030	M5X30 H		500
1711703025	M3X25 H		1000	1711706008	M6X8 H		1000
1711704006	M4X6 H		1000	1711706010	M6X10 H		1000
1711704008	M4X8 H		1000	1711706012	M6X12 H		1000
1711704010	M4X10 H		1000	1711706016	M6X16 H		500
1711704012	M4X12 H		1000	1711706020	M6X20 H		500
1711704016	M4X16 H		1000	1711706025	M6X25 H		500
1711704020	M4X20 H		1000	1711706030	M6X30 H		500
1711704025	M4X25 H		1000	1711706035	M6X35 H		250
1711704030	M4X30 H		1000	1711706040	M6X40 H		250
1711705008	M5X8 H		1000				

RTS FZ SVART

Gängpressande skruv med kullrig skalle
och torxgrepp, svartförzinkad
DIN 7981 C (ISO 7049)-T




A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

d1	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
Gänga nr	4	6	8	10
d2	5,6	6,9	8,2	9,5
k	2,2	2,6	3,05	3,55
Bits nr	T10	T15	T20	T25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
180172906	ST2,9X6,5		1000	180174209	ST4,2X9,5		1000
180172909	ST2,9X9,5		1000	180174213	ST4,2X13		1000
180172913	ST2,9X13		1000	180174216	ST4,2X16		1000
180172916	ST2,9X16		1000	180174219	ST4,2X19		1000
180172919	ST2,9X19		1000	180174225	ST4,2X25		1000
180172925	ST2,9X25		1000	180174232	ST4,2X32		500
180173506	ST3,5X6,5		1000	180174238	ST4,2X38		500
180173509	ST3,5X9,5		1000	180174809	ST4,8X9,5		1000
180173513	ST3,5X13		1000	180174813	ST4,8X13		1000
180173516	ST3,5X16		1000	180174816	ST4,8X16		1000
180173519	ST3,5X19		1000	180174819	ST4,8X19		1000
180173525	ST3,5X25		1000	180174825	ST4,8X25		1000
180173532	ST3,5X32		1000	180174832	ST4,8X32		500
180174206	ST4,2X6,5		1000	180174838	ST4,8X38		500

FTS FZ SVART

Gängpressande skruv med försänkt skalle
och torxgrepp, svartförzinkad
DIN 7982 C (-ISO 7050)-T



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


d1	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
Gänga nr	4	6	8	10
d2	5,5	6,8	8,1	9,5
k	1,7	2,1	2,5	3
Bits nr	T10	T15	T20	T25

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
181352906	ST2,9X6,5		1000	181354216	ST4,2X16		1000
181352909	ST2,9X9,5		1000	181354219	ST4,2X19		1000
181352913	ST2,9X13		1000	181354225	ST4,2X25		1000
181352916	ST2,9X16		1000	181354232	ST4,2X32		1000
181352919	ST2,9X19		1000	181354238	ST4,2X38		500
181353509	ST3,5X9,5		1000	181354816	ST4,8X16		1000
181353513	ST3,5X13		1000	181354819	ST4,8X19		1000
181353516	ST3,5X16		1000	181354825	ST4,8X25		1000
181353519	ST3,5X19		1000	181354832	ST4,8X32		500
181353525	ST3,5X25		1000	181354838	ST4,8X38		500
181354213	ST4,2X13		1000				

M6M 8 FZ SVART

Sexkantmutter, svartförzinkad

DIN 934 (ISO 4032)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor


<i>d1</i>	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>	<i>M12</i>
Gångstigning	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<i>s</i>	5,5	7	8	10	13	17 (16)	19 (18)
<i>m</i>	2,4	3,2	4	5	6,5	8 (8,4)	10 (10,8)

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
13014030	M3		1000	13014080	M8		1000
13014040	M4		1000	13014100	M10		1000
13014050	M5		1000	13014120	M12		1000
13014060	M6		1000				

BRB FZ SVART

Rund bricka, svartförzinkad

SS 70 (DIN 125)



A = Anskaffning
Leveranstiden vid anskaffning
är normalt 1 - 6 veckor

<i>d1</i>	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
<i>d2</i>	6	8	10	12	16	22	24
<i>s</i>	0,5	0,8	1	1,5	1,5	2	2
Anpassad för	<i>M3</i>	<i>M4</i>	<i>M5</i>	<i>M6</i>	<i>M8</i>	<i>M10</i>	<i>M12</i>

ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.	ART.NR.	DIMENSION	PRIS/100	FÖRP.
14003030	3,2X6X0,5		1000	14003080	8,4X16X1,5		1000
14003040	4,3X8X0,8		1000	14003100	10,5X22X2		1000
14003050	5,3X10X1		1000	14003120	13X24X2		1000
14003060	6,4X12X1,5		1000				

TEKNISK INFORMATION

BORRDIAMETRAR FÖR MASKINGÄNGOR	300
RIKTVÄRDEN FÖR HÅLDIAMETRAR, GÄNGPRESSANDE SKRUVAR	301
BROTT- OCH STRÄCKKRAFTER	302
OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR ÅTDRAGNINGSMOMENT	303
ÅTDRAGNINGSMOMENT I Nm	304
ISO-TOLERANSER	305
GRUNDTOLERANSVIDDER	306

BORRDIAMETRAR FÖR GÄNGOR

ISO METRISKA GROVGÄNGOR		
<i>M</i>	<i>Stigning</i>	<i>Borrdiameter</i>
M1,6	0,35	1,25
M1,8	0,35	1,45
M2	0,04	1,6
M2,2	0,45	1,75
M2,5	0,45	2,05
M3	0,5	2,5
M3,5	0,6	2,9
M4	0,7	3,3
M5	0,8	4,2
M6	1	5
M7	1	6
M8	1,25	6,8
M10	1,5	8,5
M12	1,75	10,2
M14	2	12
M16	2	14
M18	2,5	15,5
M20	2,5	17,5
M22	2,5	19,5
M24	3	21
M27	3	24
M30	3,5	26,5
M33	3,5	29,5
M36	4	32
M39	4	35

ISO METRISKA FINGÄNGOR		
<i>M</i>	<i>Stigning</i>	<i>Borrdiameter</i>
M3	0,35	2,65
M4	0,5	3,5
M5	0,5	4,5
M6	0,75	5,2
M8	1	7
M10	1	9
M10	1,25	8,8
M12	1	11
M12	1,25	10,8
M12	1,5	10,5
M14	1,5	12,5
M16	1,5	14,5
M18	1,5	16,5
M20	1,5	18,5
M22	1,5	20,5
M24	2	22
M27	2	25
M30	2	28

ISO UNIFIED GROVGÄNGOR	
<i>UNC</i>	<i>Borrdiameter</i>
6-32	2,85
8-32	3,5
10-24	3,9
1/4-20	5,1
5/16-18	6,6
3/8-16	8
7/16-14	9,4
1/2-13	10,8
9/16-12	12,2
5/8-11	13,5
3/4-10	16,5
7/8-9	19,5
1 -8	22,25

ISO UNIFIED FINGÄNGOR	
<i>UNF</i>	<i>Borrdiameter</i>
6-40	2,95
8-36	3,5
10-32	4,1
1/4-28	5,5
5/16-24	6,9
3/8-24	8,5
7/16-20	9,9
1/2-20	11,5
9/16-18	12,9
5/8-18	14,5
3/4-16	17,5
7/8-14	20,5
1 -12	23,25

RIKTVÄRDEN FÖR HÅLDIAMETRAR

Uppgifterna är endast rekommendationer.

GÄNGPRESSANDE MASKINSKRUV (TT)					
Gänga	Materialtjocklek/ingreppslängd				
	0,5-2	1,5-3,5	3-6,5	6-8	8-12
Håldiametrar i stål/alu, borrarade eller stansade hål					
M2,5	2,25 / 2,2	2,3 / 2,25	2,35 / 2,3		
M3	2,7 / 2,6	2,75 / 2,7	2,8 / 2,75		
M4	3,6 / -	3,7 / 3,6	3,75 / 3,7	3,75 / 3,7	3,8 / 3,75
M5		4,5 / 4,5	4,6 / 4,5	4,7 / 4,6	4,7 / 4,7
M6		5,4 / 5,4	5,5 / 5,4	5,6 / 5,5	5,7 / 5,6
M8		7,3 / 7,3	7,4 / 7,3	7,5 / 7,4	7,6 / 7,5
M10			9,25 / 9,2	9,3 / 9,25	9,4 / 9,3

GÄNGPRESSANDE SKRUV FÖR PLÅT (ST)																				
Skruvdim.	Material Rm (N/mm ²)	Materialtjocklek																		
		0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0
Håldiameter																				
2,2	100	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
2,2	300	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2,2	500	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2,9	100				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3
2,9	300				2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2,9	500				2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3,5	100						2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9
3,5	300						2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
3,5	500						2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4,2	100							3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5
4,2	300							3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
4,2	500							3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7
4,8	100								3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1
4,8	300								3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
4,8	500								3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3
5,5	100									4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
5,5	300									4,3	4,4	4,4	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9
5,5	500									4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0
6,3	100									4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
6,3	300									5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8
6,3	500									5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8

Rekommendationerna gäller för borrarade hål, slagna hål ska vara 0,1-0,3 mm större.

GÄNGPRESSANDE SKRUV FÖR PLAST (PT) MED 30 GR GÄNGPROFILVINKEL				
Material (från mjukt till hårt):	PP	PA 6	PA 6-GF	PC
Håldiameter:	d x 0,7	d x 0,75	d x 0,8	d x 0,85
Håldjup min.:	d x 2,0	d x 1,7	d x 1,9	d x 2,2

BROTT- OCH STRÄCKKRAFTER

METRISK GÄNGA, NORMAL STIGNING. ROSTFRITT (A2) OCH SYRAFAST (A4) MATERIAL

Hållfasthetsklass		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Brottkraft i kN	50	2,5	4,4	7,1	10	18,3	29	42,1	78,5	122,5	176,5
	70	3,5	6,1	9,9	14	25,6	40,6	59	109,9	171,5	247,1
	80	4	7	11,3	16,1	29,2	46,4	67,4	125,6	196	282,4
Sträckkraft i kN	50	1,3	2,2	2,9	4,2	7,7	12,2	17,7	32,9	51,4	74,1
	70	2,2	3,9	6,4	9	16,4	26,1	37,9	70,6	110,2	158,8
	80	3	5,3	8,5	12	21,9	34,8	50,5	94,2	147	211,8

TUMGÄNGA, UNC. ROSTFRITT (A2) OCH SYRAFAST (A4) MATERIAL

Hållfasthetsklass		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1
Brottkraft i kN	50	10,3	16,9	25	45,7	73	108	195,5
	70	14,3	23,6	35	64,1	102,2	151,2	273,7
	80	17	28	41,5	75,9	121	179	325
Sträckkraft i kN	50	4,3	7,1	10,5	19,2	30,7	45,7	82,1
	70	9,2	15,2	22,5	41,2	65,7	97,2	175,9
	80	12,3	20,3	30	54,9	87,6	129,6	234,6

METRISK GÄNGA, NORMAL STIGNING, STÅL

Hållfasthetsklass		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Brottkraft i kN	4.6	2,01	3,51	5,68	8,04	14,6	23,2	33,7	62,8	98	141
	5.8	2,62	4,57	7,38	10,4	19	30,2	43,8	81,6	127	184
	8.8	4,02	7,02	11,35	16,1	29,2	46,4	67,4	125	203	293
	10.9	5,23	9,13	14,8	20,9	38,1	60,3	87,7	163	255	367
	12.9	6,14	10,7	17,3	24,5	44,6	70,8	103	192	299	431
Sträckkraft i kN	4.6	1,21	2,11	3,41	4,82	8,78	13,9	20,2	37,7	58,8	84,7
	5.8	2,01	3,51	5,68	8,04	14,6	23,2	33,7	62,8	98	141
	8.8	3,22	5,62	9,09	12,9	23,4	37,1	54	100	157	226
	10.9	4,53	7,9	12,8	18,1	32,9	52,2	75,9	141	220	318
	12.9	5,43	9,48	15,3	21,7	39,5	62,6	91	170	265	381

TUMGÄNGA, UNC, STÅL

Hållfasthetsklass		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	1
Brottkraft i kN	8.8	16,95	27,95	41,35	56,75	75,7	96,8	120,7	178,6	323,4
	10.9	21,2	24,95	51,7	70,9	94,6	121	151	223,3	404,3
	12.9	25,4	41,9	62	85,1	113,5	145,1	181	267,8	484,8
Sträckkraft i kN	8.8	13	21,4	31,7	43,5	58	74,2	92,6	137	248
	10.9	18,4	30,3	44,8	61,5	82	105	131	194	350
	12.9	22,9	37,8	55,9	76,6	102	131	163	241	437

TUMGÄNGA, UNF, STÅL

Hållfasthetsklass		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	1
Brottkraft i kN	8.8	19,4	31	46,9	63,3	85,2	108,3	136,5	199,3	353,9
	10.9	24,3	38,8	58,6	79,2	106,5	135,4	170,6	249,2	442,5
	12.9	29,1	46,5	70,3	95	127,7	162,4	204,6	298,8	530,7
Sträckkraft i kN	8.8	14,9	23,8	35,9	48,6	65,3	83,1	105	153	271
	10.9	21,1	33,6	50,8	68,6	92,3	117	148	216	383
	12.9	26,2	41,9	63,3	85,6	115	146	184	269	478

OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR ÅTDRAGNINGSMOMENT

MATERIAL, YTBESKAFFENHET		SMÖRJNINGSTILLSTÅND	OMRÄKNINGSFAKTOR
<i>Skruv</i>	<i>Mutter eller godsgänga</i>		
Stål, obehandlat	Stål, obehandlat	torr olja vax	0,96 1 0,63
Stål, fosfaterat	Stål, fosfaterat eller obehandlat	torr olja vax	0,9 0,86 0,63
Stål, fzb	Stål, fzb eller obehandlat	torr olja vax	0,96 0,86 0,63
Stål, fzb	Lättmetall	olja	0,94
Stål fzv	Stål, fzv eller obehandlat	torr olja vax	1,17 1,07 0,63
Stål fzv	Lättmetall	olja	1,04
Rostfritt stål	Rostfritt stål eller lättmetall	vax olja	1 0,84



KVALITETSSÄKRADE LEVERANTÖRER

Samtliga av våra leverantörer är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och/eller TS 16949, vilket innebär bland annat full spårbarhet på varje levererad artikel.

I tillverkningsprocessen finns ett antal kontrollstationer, där alla tillverkningskrav kontrolleras.

ÅTDRAGNINGSMOMENT i Nm

METRISKA GROVGÄNGOR, STÅL

Gänga	Hållfasthetsklass				
	4.6	5.8	8.8	10.9	12.9
M3	0,46	0,77	1,2	1,7	2,1
M3,5	0,73	1,2	1,9	2,7	3,3
M4	1,1	1,8	2,9	4	4,9
M5	2,2	3,6	5,7	8,1	9,7
M6	3,7	6,1	9,8	14	17
M8	8,9	15	24	33	40
M10	17	29	47	65	79
M12	30	51	81	114	136
M14	48	80	128	181	217
M16	74	123	197	277	333
M18	103	172	275	386	463
M20	144	240	385	541	649
M22	194	324	518	728	874
M24	249	416	665	935	1120
M27	360	600	961	1350	1620
M30	492	819	1310	1840	2210
M33	663	1100	1770	2480	2980
M36	855	1420	2280	3210	3850
M39	1100	1830	2930	4120	4940

UNC, STÅL

Gänga	Hållfasthetsklass		
	8.8	10.9	12.9
1/4	11	15	19
5/16	22	31	38
3/8	38	54	68
7/16	61	87	108
1/2	93	131	163
9/16	133	187	234
5/8	183	259	323
3/4	322	455	568
7/8	516	729	909
1	772	1090	1360

UNF, STÅL

Gänga	Hållfasthetsklass		
	8.8	10.9	12.9
1/4	12	17	21
5/16	23	33	41
3/8	41	59	73
7/16	66	93	115
1/2	99	141	175
9/16	142	201	250
5/8	197	279	347
3/4	344	486	606
7/8	547	772	963
1	814	1150	1430

METRISKA GROVGÄNGOR, ROSTFRITT (A2, A4)

Gänga	Hållfasthetsklass		
	50	70	80
M3	0,41	0,87	1,2
M3,5	0,64	1,4	1,8
M4	1	2	2,7
M5	1,9	4,1	5,4
M6	3,3	7	9,3
M8	7,8	17	22
M10	15	33	44
M12	27	57	76
M14	43	91	121
M16	65	140	187
M18	91	195	260
M20	127	273	364
M22	171	367	490
M24	220	472	629
M27	318	682	909
M30	434	930	1240
M33	585	1250	1670
M36	755	1620	2160
M39	969	2080	2770

UNC, ROSTFRITT (A2, A4)

Gänga	Hållfasthetsklass		
	50	70	80
1/4	3,6	7,7	10
5/16	7,3	16	21
3/8	13	28	37
7/16	20	44	59
1/2	31	66	89
9/16	44	95	127
5/8	61	131	175
3/4	108	231	308
7/8	172	369	493
1	258	553	737

ISO-TOLERANSER

Toleransläge och lägesavmätt närmast basmättet. Mått i μm .

Tol. läge	+D	+E	+F	+G	+H	$\pm\text{JS}$	-K				-M				-N				
Tol. grad	01-16	01-16	01-16	01-16	01-16	01-16	6	7	8	9-16	6	7	8	9-16	6	7	8	9-16	
Hål																			
Basmått																			
Tol. läge	-d	-e	-f	-g	-h	$\pm\text{js}$					+k		+m				+n		
Tol. grad	01-16	01-16	01-16	01-16	01-16	01-16					4-7	8-16	01-16				01-16		
Basmått																			
Axel																			
Basmått																			
över t.o.m.	Lägesavmätt närmast basmättet																		
1	1	20	14	6	2	0	0	0	0	0	0	2	2	-2	2	4	4	4	4
3	3	20	14	6	2	0	0	0	0	0	0	2	2	-2	2	4	4	4	4
6	6	30	20	10	4	0	+2	+3	+5	0	1	0	0	+2	4	5	4	2	0
10	10	40	25	13	5	0	+2	+5	+6	1	0	3	0	+1	6	7	4	3	0
18	18	50	32	16	6	0	+2	+6	+8	1	0	4	0	+2	7	9	5	3	0
30	30	65	40	20	7	0	+2	+6	+10	2	0	4	0	+4	8	11	7	3	0
50	50	80	50	25	9	0	+3	+7	+12	2	0	4	0	+5	9	12	8	3	0
80	80	100	60	30	10	0	+4	+9	+14	2	0	5	0	+5	11	14	9	4	0
120	120	120	72	36	12	0	+4	+10	+16	3	0	6	0	+6	13	16	10	4	0
180	180	145	85	43	14	0	+4	+12	+20	3	0	8	0	+8	15	20	12	4	0
250	250	170	100	50	15	0	+5	+13	+22	4	0	8	0	+9	17	22	14	5	0
315	315	190	110	56	17	0	+5	+16	+25	4	0	9	0	+9	20	25	14	5	0
400	400	210	125	62	18	0	+7	+17	+28	4	0	10	0	+11	21	26	16	5	0
500	500	230	135	68	20	0	+8	+18	+29	5	0	10	0	+11	23	27	17	6	0


Toleransen symmetriskt förlagd kring basmättet. Vid udda värden på toleransvidden avrundas för JS 7-11 nedåt till närmaste heltalsvärde.

Tol. läge	-P			-R			-S			-T			-U		
Tol. grad	6	7	8-16	6	7	8-16	6	7	8-16	6	7	8-16	6	7	8-16
Hål															
Tol. läge	+p			+r			+s			+t			+u		
Tol. grad	01-16			01-16			01-16			01-16			01-16		
Axel															
Basmått															
över t.o.m.	Lägesavmätt närmast basmättet														
1	1	6	6	6	10	10	10	14	14	14	-	-	-	18	18
3	3	6	6	6	10	10	10	14	14	14	-	-	-	18	18
6	6	9	8	12	12	11	15	16	15	19	-	-	-	20	19
10	10	12	9	15	16	13	19	20	17	23	-	-	-	25	22
14	14	15	11	18	20	16	23	25	21	28	-	-	-	30	26
18	18	15	11	18	20	16	23	25	21	28	-	-	-	30	26
24	24	18	14	22	24	20	28	31	27	35	-	-	-	37	33
30	30	18	14	22	24	20	28	31	27	35	37	33	41	44	40
40	40	21	17	26	29	25	34	38	34	43	43	39	48	55	51
50	50	21	17	26	29	25	34	38	34	43	49	45	54	65	61
65	65	26	21	32	35	30	41	47	42	53	60	55	66	81	76
80	80	26	21	32	37	32	43	53	48	59	69	64	75	96	91
100	100	30	24	37	44	38	51	64	58	71	84	78	91	117	111
120	120	30	24	37	47	41	54	72	66	79	97	91	104	137	131
140	140	36	28	43	56	48	63	85	77	92	115	107	122	163	155
160	160	36	28	43	61	53	68	101	93	108	127	119	134	183	175
180	180	41	33	50	68	60	77	113	105	122	157	149	166	227	219
200	200	41	33	50	71	63	80	121	113	130	171	163	180	249	241
225	225	41	33	50	75	67	84	131	123	140	187	179	196	275	267

GRUNDTOLERANSVIDDER

Basmått mm	ISO-toleranser (IT)																	Basmått mm				
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
över t.o.m.	Toleransvidd μm																	över t.o.m.				
1	1	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	—	—	—	—	1	1
3	3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	1	3
6	6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	3	6
10	10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	6	10
18	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	10	18
30	30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	18	30
50	50	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	30	50
80	80	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	50	80
120	120	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	80	120
180	180	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	120	180
250	250	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	180	250
315	315	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	250	315
400	400	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	315	400
500	500								44	70	110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	400	500
630	630																				500	630
800	800									50	80	125	200	320	500	800	1250	2000	3200	5000	630	800
1000	1000									56	90	140	230	360	560	900	1400	2300	3600	5600	800	1000
1250	1250									66	105	165	260	420	660	1050	1650	2600	4200	6600	1000	1250
1600	1600																					
2000	2000									78	125	195	310	500	780	1250	1950	3100	5000	7800	12500	1600
2500	2500									92	150	230	370	600	920	1500	2300	3700	6000	9200	15000	2000
3150	3150									110	175	280	440	700	1100	1750	2800	4400	7000	11000	17500	2500
3150	3150									135	210	330	540	860	1350	2100	3300	5400	8600	13500	21000	3150

Tabell 65. Toleranslägen.



SÖKREGISTER I ALFABETISK ORDNING

Benämning	Sida	Benämning	Sida	Benämning	Sida	Benämning	Sida
0-9		BRFB FZV	114	E		FSS-E A2	243
6KN	297	Brickor, se:		ENSAT mässing	155	FSS-S A2	241
A		Rundbrickor, fyrkantbrickor, läsbrickor, distansbrickor		Envägskruv, se:		FTB A2	49
Ankarhylsa	185	BRT FZB	169	MRX-E, MFX-E, CSS-E, FSS-E, TFX-E		FTB FZB	139
Ankarkapsel	182	BSS A2	42	ES	178	FTB FZB WING	198
Ankarmassa	180-183	BSS FZB	193	EXP B A4	173	FT-PT A2	41
Ankarskruv	199	BSST AB A2	193	EXP B FZB	171	FT-PT FZB	131
Ankarstång	183	BSST AB FZB	193	EXP B FZV	172	FTS A2	44
Ansatskruv obeh	84	BSST B A2	193	EXP B-IG A4	176	FTS FZB	134
APH aluminium	213	BSST B FZB	193	EXP B-IG FZB	176	FTS FZ SVART	297
ASH aluminium	214	Bult, se:		EXP B-IG PLUS A4	174	FTS-T A2	242
AZ A4	37	CBH, HCB		EXP BZ PLUS A4	174	FU6S UNF FZB	66
AZ FZB	119	Buntband	271, 272	EXP BZ PLUS FZB	174	FXB FZB	140
AZV FZB	120	Bygginfästningar	166-201	EXP E A4	178	FXB FZM WING	197
B		Byggplåtskruv	193-198	EXP E FZB	177	FX-PT A2	42
B6SF A4	168	Byggskruv	193-204	EXP EHM mässing	177	FX-PT FZB	132
B6SF FZM	168	Byggträskruv	196-201	EXP EHS FZB	177	FXS A4	46
Balkbricka FZV	117	Böjd fjäderbricka FZB	118	EXP SL-S A4	175	FXS FZB	136
Betongmutter FZB	170	C		EXP SZ-S FZB	175	Fyrkantbricka, se:	
Betongborr	290	Centreringshylsa	186	Expanderhylsa	176-177	S4B, UB	
Betongskruv	168-172	CP A1	250	Expanderskruv	171-175	Fyrkantmutter, se:	
Betongspik	179	CP h8 obeh	263	F		M4M, ML4M, M4HM	
BF6S FZM	169	CP m6 obeh	262	Farmarskruv	200	Fyrkantskarvmutter FZV	109
BFT FZB	169	CPIG obeh	266	Fasad bricka	114	Fönsterbleckskruv A4	200
BITS	292	CPK obeh	264	Fasadplugg	190	Fördelningshylsa, se:	
Blandningsrör	181	CSS-E A2	242	FBB A4	36	Perfohylsa	
Blindnit	206	CSS-S A2	240	FBB FZB	118	Förlängningsrör	181
Blindnitmutter	213	Cylindrisk bult, se:		FBC A4	36	Försänkt bricka, se:	
Blindnittäng	216	CBH, HCB		FBC FZB	118	AZV, FRB	
Blåspump	186	Cylindrisk pinne, se:		Fingängad mutter, se:		Försänkt mutter A2	32
BN A2	210	CP, CPK, CPIG		FM6M, FLM6M, FU6M, FLU6M		Försänkt mutter FZB	111
BN ALU Svart	207	D		Fjäderbricka, se:		G	
BN ALU Vit	207	DHM FN	231	FBB, FBC, KBA, KBB		GB PLUGG	188
BN aluminium	206	DHN polyamid	233	Fjädrande rörpinne, se:		Genomstickexpander, se:	
BN STÅL	212	DHR A2	227	FRP		Expanderskruv	
BNF A2	210	DHS FZB	229	Fjädrande rörpinne, se:		Gipsskiveankare	191-192
BNF aluminium	208	Distansbricka obeh	124	FK4M A2	223	Gipsskruv	202
BNF FZB	212	Distanser	225	FK4M obeh	222	GKD	191
BNM A2	211	Distansmutter	225	FLM6M FZB	106	GS-I FZB	202
BNM aluminium	209	Distansrör	232, 234	FLU6M UNF A2	31	GS-II FZB	202
BNS aluminium	208	Distansskruv	225	FLU6M UNF FZB	107	GS-III FZB	202
BNT aluminium	209	Drivnit FN	261	Flänsmutter, se:		Gummiexpander	192
Borr	286	DRM FN	232	M6MF, LM6MF		Gångjärn	281
Borrande gipsskiveankare	192	DRN polyamid	234	FM6M FZB	102	Gångsats, se:	
Borrande skruv, rfr	48-49, 195	DSM FN	230	FN aluminium	271	Insatsgänga	
Borrande skruv, stål	137-139, 195-196	DSN polyamid	232	FN obeh	268	Gångpr. skruv, rfr	
Borste	186	DSR A2	226	Fransk träskruv, se:		39-49, 193-194, 240-243	
BRB FZB	113	DSS FZB	228	T6S		Gångpr. skruv, stål	128-140, 194-197
BRB FZV	113	Dubbla läsbrickor, se:		FRB A4	38	Gängsnitt	289
BRB obeh	112	Nordlock		FRB FN	156	Gängstång, se:	
BRB FZ SVART	298			FRB FZB	121	MHGS	
				FRB mässing	156	Gängtapp	289
				FRP A1	246		
				FRP obeh	252		

SÖKREGISTER I ALFABETISK ORDNING

Benämning	Sida	Benämning	Sida	Benämning	Sida	Benämning	Sida
H		Kemkapsel, se:		LN FZB	261	Maskinskruv, säk	236-239
Hammarborr	288	Ankarkapsel		LT A2	24	MC6S 12.9	69
Hammarkapsel	183	KFHM A2	32	LT FZV	99	MC6S 8.8 FZB	67
Hattlås-mutter, se:		KFTS A2	44	LU6M UNC A4	30	MC6S A4	8
LMHM		KFXS A4	47	LU6M UNC FZB	107	MC6S A2	9
Hattmutter, se:		KFXS FZB	137	Lyftögla, se:		MC6SPB	84
MHM, MLHM		KG, se:		LH, LT		MCS A4	19
HCB obeh	270	Kantgångjärn		Låg mutter, se:		MCS FZB	91
Helgångad stång, se:		Kilspik	179	ML4M, ML6M, MLHM, RML		MCS mässing	150
MHGS		Klåfingerskruv, se:		Långmutter, se:		MCS obeh	90
Helmetallisk låsmutter	106	Säkerhetsskruv		M4HM, M6HM, RSM		MCS polyamid	163
HGS, se:		Klädselbricka, se:		Låsbricka, rfr	36-38	MCS-S A2	236
MHGS		FRB		Låsbricka, stål	119-122	Mek infästning	168-179
HLM6M FZB	106	KM-P	293	Låsmutter, mäss	154	Metallexpander, se:	
HLM6M FZV	106	KM-R	293	Låsmutter, rfr	30-31	skivexpander	
Hylsa (expander)	176-177	KN aluminium	271	Låsmutter, stål	106-108	Metallspikplugg	178
Hylsa (verktyg)	295	KN obeh	267	Låsnål, se:		MF6S 10.9	76
Hylsmutter A2	32	Knäckmutter A2	239	LN		MF6S 10.9 FZB	78
		KO	276	Lättbalkskruv	197	MF6S A4	13
		Konförsänkare	288	Lättbetongskruv	170	MFM FZB	111
		Konisk pinne, se:				MFS A4	21
		KP		M		MFS FZB	94
Insatsgånga för betong	171	Konstruktionsgångjärn	277	M4HM FZV	109	MFS mässing	151
Insatsgånga, mäss	155	Korgmutter FZB	224	M4M FZB	111	MFS obeh	93
Insatsgånga, rfr	290	KP A1	251	M6HM A4	29	MFS polyamid	163
Insexskruv, rfr	8-13	KP obeh	266	M6HM FZB	109	MFS-S A2	236
Insexskruv, stål	67-84	Krok		M6M A2	27	MFT 4.8 FZB	86
Insticksexpander, se:		Kullager	277	M6M A4	26	MFT 8.8 FZB	86
expanderskruv		Kupollåsmutter, se:		M6M aluminium	162	MFT A4	16
Invändigt tandad låsbricka, se:		LMHM		M6M FZ SVART	298	MFT FZ SVART	296
IZ		Kupolmutter, se:		M6M kl.10 obeh	100	MFT-T A2	238
ISG A2	290	MHM, MLHM		M6M kl.12 obeh	101	MFT-TT A2	40
Islagsmutter A2	32			M6M kl.8 FZB	101	MFT-TT FZB	129
Islagsmutter FZB	111	L		M6M kl.8 FZV	102	MF6S A4	17
ISM A2	32	LB6F FZB	170	M6M kl.8 obeh	100	MF6S FZB	88
ISM FZB	111	LBFT FZB	170	M6M mässing	153	MF6S-TT A2	41
IZ A4	37	LB-MK FN	259	M6M polyamid	165	MF6S-TT FZB	130
IZ FZB	119	LB-UK obeh	259	M6MF A2	28	MHGS A2	25
		Ledgångjärn	279, 281	M6MF FZB	104	MHGS A4	25
J		Legs	191	M6MF tandad FZB	104	MHGS 5.8	98
Jetting	141, 145, 201	Lettermutter FZB	110	M6MSB FZV	203-204	MHGS 10.9	98
		LG, se:		M6S/M6SH A2	6	MHGS 4.6 FZB	98
		Ledgångjärn		M6S/M6SH A4	4	MHGS 8.8 FZB	99
		LH A2	32	M6S/M6SH FZB	58	MHGS 8.8 FZV	99
		LH FZV	112	M6S/M6SH FZV	60	MHGS mässing	152
		LKCSF A2	20	M6S/M6SH ISO FZB	62	MHGS polyamid	164
		LM6M A2	30	M6SF 8.8 FZB	67	MHM A4	29
		LM6M A4	30	M6SF-TT A2	39	MHM FZB	105
		LM6M FZB	105	M6SF-TT FZB	128	MHM mässing	153
		LM6M FZV	106	M6SH aluminium	162	MK6S A2	12
		LM6M mässing	154	M6SH mässing	150	MK6S FZB	76
		LM6MF FZB	108	Magnethylsa	301	MK6S obeh	75
		LM6MH FZB	107	Maskinskruv, mäss	150-152	MKFS A4	22
		LMHM A2	31	Maskinskruv, poly	163-164	MKFS FZB	94
		LMHM FZB	109	Maskinskruv, rfr	15-22	MKFS mässing	152
		LN A4	249	Maskinskruv, stål	85-86	MKFS polyamid	164
						MKFX A4	18

SÖKREGISTER I ALFABETISK ORDNING

<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>	<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>	<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>	<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>
MKFX FZB	89	NORDLOCK A4	38	R		SDS-anslutning f. borste	186
ML4M FZB	112	NORDLOCK FZB	121	RB A2	34	Sexkanthålskruv, se:	
ML6M A4	28	Nylonlås-mutter, se:		RB A4	33	Insexskruv	
ML6M FZB	104	Lås-mutter		RB aluminium	162	Sexkantmutter, alu	162
ML6M mässing	153	Nylonplugg	188	RB mässing	156	Sexkantmutter, mäss	153-154
MLC6S A2	11	O		RB polyamid	165	Sexkantmutter, poly	165
MLC6S FZB	75	Ogångade fästelement	245	RBC A4	34	Sexkantmutter, rfr	26-31
MLC6S obeh	74	OP	293	RBC FZB	114	Sexkantmutter, stål	100-109
MLHM A4	29	P		RBS A4	35	Sexkantnyckel	293
MLHM FZB	105	P6SS obeh	80	RBS FZB	115	Sexkantskarvmutter, se:	
MLHM mässing	154	Passbricka, se:		RBS FZV	115	M6HM	
Molly, se:		PB		RBS mässing	156	Sexkantskruv, se:	
Skivexpander		Passbult, se:		RBS polyamid	165	FU6S, M6S, M6SH, U6S	
Montageskruv FZB JUMBO	195	MC6SPB		Reparationssats	290	SGA A1	247
Montageskruv, se:		PB obeh	124	RM FZB	110	SGA obeh	256
MS I, MS II		PDG	220	RML FZB	110	SGH A1	248
Monteringsverktyg f. ISG	291	PDS	220	RPH A2	214	SGH obeh	257
Monteringsverktyg f. ankarstång	184	Perfohylsa	185	RS A1	248	Självborrande gipsankare	191
MPS obeh	97	PG, se:		RS obeh	258	Självborrande skruv, se:	
MRT 4.8 FZB	85	Pianogångjärn		RSH A2	214	Borrande skruv	
MRT 8.8 FZB	85	Pianogångjärn	277	RSM FZB	109	SK6SS A4	14
MRT A4	15	Pinnskruv obeh	97	RTB A2	48	SK6SS obeh	83
MRT FZ SVART	296	Pinnskruvexpander, se:		RTB FZB	139	Skarvmutter, se:	
MRT-T A2	237	Expanderskruv		RT-PT A2	41	M4HM, M6HM, RSM	
MRT-TT A2	39	Pistol för ankarmassa	181	RT-PT FZB	130	Skevad fjäderbricka	120
MRT-TT FZB	128	Plastgångande skruv, se:		RTS A2	43	Skivankare	191-192
MRX A4	17	FT-PT, RT-PT,		RTS FZB	133	Skivexpander	192
MRX FZB	87	FX-PT, RX-PT		RTS FZ SVART	299	Skivinfästning	191-192
MRX-TT A2	40	Plastplugg	188-191	RTS-T A2	241	Skruvstift FZB	148
MRX-TT FZB	129	Plattkil, se:		Rund bricka, alu	162	Skruvögla, se:	
MSCS A4	20	RK, TK		Rund bricka, mäss	156	Ögla	
MSCS FZB	92	Plugg	188-191	Rund bricka, rfr	33-35	Skyddskåpa	244
MS-I A2	194	Plåtmutter	223-224	Rund bricka, stål	112-121	Slagankare	177-178
MS-I FZB	194	Plåtskruv, rfr	42-47, 194-195	Rund bricka, poly	165	Slagdorn	178
MS-I FZB LACKERAD	194	Plåtskruv, stål	132-137, 194-197	Rund skarvmutter	109	Slangklämma A4	270
MS-II FZB	195	Plåtskruv, säk	240-243	RXB FZB	140	Slangklämma FZB	270
MS-II FZB LACKERAD	195	PM-M FZB	223	RXK FZB	136	Slangmejsel	270
MVBF A4	23	PMR FZB	219	RX-PT A2	41	Slitringar	276
MVBF FZB	95	Popnit, se:		RX-PT FZB	131	SLKL A4	270
MVM A4, se:		Blindnit		RXS A4	45	SLKL FZB	270
VM-A A4		Popnitborr	287	RXS FZB	135	SMD	239
MVM FZB	110	Pressdistans	220	Räffelpinne	268-270	SMP	240
MVM mässing	154	Pressskruv	218	Rännkrokskruv A2	199	Snabbstålsborr	284-288
MVS, se:		Pressmutter	219	S		SN	224
VS		PRS	218	S4B A4	35	Snake	170
N		PRYM obeh	254	S4B FZV	117	SP A4	249
NB FZB	115	PT-skruv, se:		S6SS obeh	81	SP FZB	260
Nit, se:		Plastgångande skruv		Saxpinne, se:		Spax	
Blindnit, FN, KN		Pump	186	SP		50-51, 142-148, 169	
Nitbricka, se:		S		SB FZV	203-204	SPB FZM	121
NB		S4B A4	35	SBRB FZV	203-204	Speednut	224
Nitskruv vit FZB	200	S4B FZV	117	Schims, se:		SPH FZB	215
Nitverktyg	216, 217	S6SS obeh	81	PB		Spike	179
NOGO	244	Saxpinne, se:		SDS +	290	Spikplugg	189
		SP				Spiralborr	284
		SB FZV	203-204			Spiralspännstift obeh	254
		SBRB FZV	203-204			Spiro SP mässing	155
		Schims, se:					
		PB					
		SDS +	290				

SÖKREGISTER I ALFABETISK ORDNING

<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>	<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>	<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>	<i>Benämning</i>	<i>Sida</i>
SPS FZB	202	T6SS obeh	82	TKX-S FZB	146	Universalskruv	171
Spånskiveskruv FZB	202	T6ST A2	198	Trallskruv A4	201	Utvändigt tandad låsbricka, se:	
Spärring, se:		T6ST FZB	199	Trallskruv ZT	201	AZ, AZV	
SGA, SGH		Taggbricka, se:		Tråskruv, Grov TKT WAFER			
Spärryttare, se:		Tandad bricka			201		
RS		Tallriksfjäder fosf	122	Tråskruv, mäss	157-161	V	
Spännbricka FZM	121	Tandad bricka, se:		Tråskruv, rfr	49-55, 198	Vagnsbult, se:	
Spärrbricka	259	AZ, AZV, IZ		Tråskruv, stål		MVBF	
SRB FZB	114	Tandad mutter	104		141-148, 198-199	Verktyg	291-293
SRKB A4	35	TBRB FZB	116	Tråskruv, säk	243	Vingmutter, se:	
SRKB FZB	116	Teakdäckskruv	56	Tråskruvögla	56	MVM, VM-A	
SSH FZB	215	TF fosf	122	TT-skruv, se:		Vingskruv A4	24
STAPS	196, 198	TFS A4	54	Gångpressande skruv		Vingskruv FZB	96
STHB A2	48	TFS FN	159	TUFNUT	240	VM6M FZB	103
STHB FZB	138	TFS mässing	158	Tumgängad mutter, se:		VM-A A4	32
STHB II, III, V A2	196	TFT-J FZM	145	LU6M, FU6M,		VS A4	24
STHB IV, V FZB	196	TFT-J ZT	145	FLU6M, U6M		VS FZB	96
Stoppsskruv, se:		TFT-S A2	50	Tumgängad skruv, se:		Vänstergängad mutter	103
P6SS, S6SS, SK6SS, T6SS		TFT-S FZB	143	FU6S, FUC6S, U6S,			
Stålbörste	186	TFX A2	52	UC6S, UF6S, URX		W	
Stålbyggnadsskruv	203-204	TFX-E FZB	243	Tätningbricka A2	38	Walldog	171
Svetsgångjärn	274-275	TFX-S FZB storpack	146			Wing, se:	
Svetsmutter	222-223	TFX-S FZB småpack	147	U		FTB-WING, FXB-WING	
Svetsskruv	221-222	TK6M A2	223	U6M UNC A4	27	Ö	
SVG, se:		TKFS A4	55	U6M UNC FZB	103	Ögla, se:	
Svetsgångjärn		TKFS FN	161	U6S UNC A4	7	Betongögla, LH, LT, öglebult,	
SVS RFR	222	TKFS mässing	160	U6S UNC FZB	65	ögleskruv, träskruvögla	
SVS stål förkopprad	221	TKFT-S A2	51	UB FZV	117	Öglebult	25
SX FZB	192	TKFT-S FZB	145	UC6S UNC 12.9	72	Ögleskruv	56
Säkerhetsexpander	175	TKFX A2	53	UC6S UNC A2	10	Överlappsskruv	197
Säkerhetsskruv, -mutter	235	TKFX-S FZB	148	UC6S UNF 12.9	73		
		TKS A4	54	UC6S UNF A2	11		
T		TKS FN	158	UD	188		
T6S A4	49	TKS mässing	157	UD-K	189		
T6S FZV	141	TKT-S A2	50	UF6S UNC 10.9	79		
T6SF FZB	199	TKT-S FZB	142	UF6S UNF 10.9	79		
T6SF ZT	141	TKTS-SÅK FZB	243	Universalplugg	188-189		
		TKX A2	51				